



BOSCH

Technik fürs Leben

CARBIDE-SÄBELSÄGEBLÄTTER

DEIN WERKZEUG VERDIENT DAS BESTE.

Bosch Hartmetalltechnologie garantiert die längste Lebensdauer selbst bei härtesten Materialien – hält länger als jedes herkömmliche Bimetall-Blatt.
Bosch Professionelles Zubehör.
It's in your hands.


Robert Bosch
Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.de

6 035 951 364 – de – PT-AC/MKB1 – Gedruckt von Robert Bosch AG, Power Tools, PO box 264, 4501 Solothurn, SCHWEIZ.
Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.

www.bosch-professional.com

Bosch Carbide-Technologie für Säbelsägeblätter.

Geeignet für härteste Materialien.



Endurance for Wood and Metal Demolition

NEU!



Bezeichnung	Länge mm	Packungs-inhalt	Teile-Nr. 2 608 ...
S 967 XHM	150	1	653 271
	150	10	653 387
S 1167 XHM	225	1	653 272
	225	10	653 312
S 1267 XHM	300	1	653 273
	300	10	653 388

- Geeignet zum Schneiden von:**
- ▶ Holz mit Nägeln oder Schrauben
 - ▶ Gehärteten Nägeln in Holz
 - ▶ Hochfesten Stahlschrauben in Holz
 - ▶ Dickem Bauholz
 - ▶ In Holz eingebundenen Metallelementen



Endurance for Fiber Plaster



- Geeignet zum Schneiden von:**
- ▶ Zementfaserplatten (z. B. Duripanel) und Faserzement-Fassadenplatten (z. B. Eternitfassadenplatten)
 - ▶ Gipskarton wie etwa Original-Rigips oder Fermacell
 - ▶ Isolierplatten mit Zementfaserüberzug (z. B. Wedi-Platte)

Bezeichnung	Länge mm	Packungs-inhalt	Teile-Nr. 2 608 ...
S 641 HM	150	2	650 970



Speed for Wood

NEU!



Bezeichnung	Länge mm	Packungs-inhalt	Teile-Nr. 2 608 ...
S 1142 KHM	225	1	653 274
S 1242 KHM	300	1	653 275

- Geeignet zum Schneiden von:**
- ▶ Dickem Weich- und Hartholz
 - ▶ Dickem Tropenholz
 - ▶ Dickem Grünholz und dicken Grünzweigen
 - ▶ Dickem Brennholz
 - ▶ Dicken Holzwurzeln




Endurance for Aerated Concrete



- Geeignet für:**
- ▶ Porenbetonbausteine (z. B. Ytong, Siporex)

Bezeichnung	Länge mm	Packungs-inhalt	Teile-Nr. 2 608 ...
S 1141 HM	225	2	650 971
NEU!	225	10	653 282
S 1241 HM	300	2	650 972
NEU!	300	10	653 284
S 2041 HM	400	2	650 975



Endurance for Hard Nail Pallets

NEU!



Bezeichnung	Länge mm	Packungs-inhalt	Teile-Nr. 2 608 ...
S 1122 CHM	225	1	658 327
	225	10	658 328

- Geeignet zum Schneiden von:**
- ▶ Palettenreparatur
 - ▶ Weichen Palettenreparaturnägeln, hervorstehend oder in Holz
 - ▶ Harten Palettenreparaturnägeln, hervorstehend oder in Holz



Endurance for Brick



- Geeignet zum Schneiden von:**
- ▶ Vertikal perforierten Ziegeln (z. B. Poroton oder Vollziegel)
 - ▶ Stein wie etwa Klinkerstein oder Schamottestein
 - ▶ Gips und Fugenmörtel

Bezeichnung	Länge mm	Packungs-inhalt	Teile-Nr. 2 608 ...
S 1543 HM	240	1	650 354
S 1243 HM	300	1	650 355
S 2243 HM	455	1	650 356



Endurance for Vehicle Rescue



- Geeignet zum Schneiden von:**
- ▶ Verstärkten A-/B-/C-Säulen aus hochlegiertem Stahl
 - ▶ Windschutzscheiben – Verbundglas
 - ▶ Metallblech in Dächern und Türen
 - ▶ Türscharnieren
 - ▶ Profilen, Rohren, Kabeln

Bezeichnung	Länge mm	Packungs-inhalt	Teile-Nr. 2 608 ...
S 957 CHM	150	1	653 130
	150	10	653 131
S 1157 CHM	225	1	653 132
	225	10	653 133



Endurance for Window Demolition



- Geeignet zum Schneiden von:**
- ▶ Metall und gehärteten Schrauben oder Beschlägen beim Fensterausbau
 - ▶ Fensterrahmen mit Stahlkern
 - ▶ Fensterrahmen (z. B. Holz oder Kunststoff)

Bezeichnung	Länge mm	Packungs-inhalt	Teile-Nr. 2 608 ...
S 956 DHM	150	1	653 140
	150	10	653 142



Endurance for Heavy Metal



- Geeignet zum Schneiden von:**
- ▶ Hochfesten Stählen (hochlegiert, Edelstahl, gehärtet)
 - ▶ Gusseisenrohr
 - ▶ Baustahl
 - ▶ Duplexstahl
 - ▶ Austenitischem und superaustenitischem Stahl

Bezeichnung	Länge mm	Packungs-inhalt	Teile-Nr. 2 608 ...
S 555 CHM	100	1	653 179
S 955 CHM	150	1	653 180
	150	10	653 181
S 1155 CHM	225	1	653 182
	225	10	653 183
S 1255 CHM	300	1	653 184
NEU!	300	10	653 285



Progressor for Wood and Metal



- Geeignet zum Schneiden von:**
- ▶ Holz mit Nägeln oder Schrauben
 - ▶ Gehärteten Nägeln in Holz
 - ▶ Hochfesten Stahlschrauben in Holz
 - ▶ Faserverstärkten Kunststoffverbundstoffen
 - ▶ Gusseisenrohr

Bezeichnung	Länge mm	Packungs-inhalt	Teile-Nr. 2 608 ...
S 956 XHM	150	1	653 099
NEU!	150	10	653 280
S 1156 XHM	225	1	653 100
NEU!	225	10	653 281
S 1256 XHM	300	1	653 101
NEU!	300	10	653 283



Endurance for Stainless Steel



- Geeignet zum Schneiden von:**
- ▶ Dünnem hochlegiertem Stahl
 - ▶ Dünnem Edelstahl
 - ▶ Dünnem gehärtetem Stahl
 - ▶ Dünnen faserverstärkten Kunststoffverbundstoffen


Bezeichnung	Länge mm	Packungs-inhalt	Teile-Nr. 2 608 ...
S 522 EHM	115	1	653 096
S 922 EHM	150	1	653 097
NEU!	150	10	653 279
S 1022 EHM	200	1	653 098

Bosch Carbide-Technologie.


Geeignet für härteste Materialien.

Hartmetall-Säbelsägeblätter bewältigen Materialien, bei denen Blätter aus Bimetall rasch versagen.

Bosch bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an Hartmetall-Säbelsägeblättern, mit denen Sie härteste Materialien schneiden können.



Mit Bosch Carbide-Technologie kein Problem!




Bimetall-Blätter versagen schnell.



Das neue Blatt Endurance for Wood and Metal Demolition ist die ideale Lösung für härteste Arbeiten auf der Baustelle.

Unsere neuen Hartmetall-Spitzenwerkzeuge

Endurance for Wood and Metal Demolition



Speed for Wood

