

Staubfreies Schleifen


um die Arbeit schnell zu erledigen



BOSCH
Technik fürs Leben

Staubfreies Schleifen mit dem Bosch M480 Net

**Das Schleifnetz Bosch M480 Net ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen
und gewährleistet damit eine saubere Arbeitsumgebung**



Minimales Verstopfen

verhindert die Ausbreitung von
Schleifstaub

Offene Netzstruktur

stellt sicher, dass der Schleifstaub
vollflächig abgesaugt werden kann

Reduzierte Reinigungszeit

aufgrund effektiver Staubsabsaugung

Produktprofil Bosch M480 Net



Körnungstyp

- ▶ Blaukorund

Körnungsbereich

- ▶ P80 – P400

Unterlage

- ▶ Gewirktes Netzgewebe

Anwendungen

- ▶ Lackzwischen Schleifen
- ▶ Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- ▶ Feinschleifen von Weichholz, Hartholz, harz- und ölhaltige Holzarten, Lack und Gips
- ▶ Anschleifen von Grundierungen

Werkstoffe

- ▶ Weichholz
- ▶ Hartholz
- ▶ Harz- und ölhaltige Holzarten
- ▶ Lack
- ▶ Gips

Produktpalette Bosch M480 Net

Erhältlich in verschiedenen Formen und Körnungen



P80 – P400	Ø 115 mm 2 608 621 135 – 2 608 621 143	70 × 125 mm 2 608 621 216 – 2 608 621 224	93 × 93 mm 2 608 621 189 – 2 608 621 197	93 mm × 5 m 2 608 621 279 – 2 608 621 287
	Ø 125 mm 2 608 621 144 – 2 608 621 161	80 × 133 mm 2 608 621 225 – 2 608 621 233	100 × 150 mm 2 608 621 207 – 2 608 621 215	115 mm × 5 m 2 608 621 288 – 2 608 621 296
	Ø 150 mm 2 608 621 162 – 2 608 621 179	93 × 186 mm 2 608 621 234 – 2 608 621 251		
	Ø 225 mm 2 608 621 180 – 2 608 621 188	115 × 230 mm 2 608 621 261 – 2 608 621 278		

Staubfreies Schleifen mit dem Bosch Multi-Loch-Teller

**Der neue Bosch Multi-Loch-Teller bietet Staubabsaugung
auf dem neuesten Stand**

Teller-Kompatibilität

Einzigartig! Ein Teller, der mit allen gängigen Marken kompatibel ist, wie beispielsweise Bosch, Festool, Makita, DeWalt, Mirka, 3M, Dynabrade und Rupes

Alle für einen:




vielseitiges Lochmuster

Geeignet für alle Lochmuster-scheiben und Klettbandtypen

Staubabsaugung

Wesentlich bessere Staubabsaugung als derzeitige 6-/8-Loch-Standardteller von Bosch



Produktprofil Bosch Multi-Loch-Teller

weich




Zum Feinschleifen und zum Finishen als Vorbereitung einer Zwischen- oder Endlackierung mit hoher Oberflächengüte mit ausgeprägten Kurven und Bögen

mittel



Zum Zwischenschleifen für die Vorbereitung einer Lackieroberfläche und zum universellen Einsatz für flache und gewölbte Oberflächen

hart



Zum Grobschleifen, wie beispielsweise Abschleifen von Farbe, Füller, Gips und unbehandeltem Naturholz, für flache Oberflächen und schmale Kanten, hohe Kantenfestigkeit

Produktpalette Bosch Multi-Loch-Teller

Erhältlich in verschiedenen Durchmessern




	GEX 150 AC GEX 150 Turbo GEX 125-150 AVE	5/16" : 3M, Mirka, Dynabrade, Rupes	5/16" : 3M, Mirka, Dynabrade, Rupes M8 : Festool, Makita, DeWalt
	Durchmesser	150 mm	125 mm
weich	2 608 601 568	2 608 601 333	2 608 601 336
mittel	2 608 601 569	2 608 601 332	2 608 601 335
hart	2 608 601 570	2 608 601 331	2 608 601 334

Mediendateien zu Ihrer Verfügung


Anwendungsfotos



Produktfotos



Anwendungsvideos



Alle Dateien sind aufrufbar unter:

<http://www.bosch-pt.com/accessories/Inspired-by-Abrasives.zip>