




EAN: 4057304020490

static.hansa.com/01556279



- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Gesundheit & Pflege
- Einhebelmischer, Selbstversorgend, Bluetooth® fähig, Bleifrei
- Wandmontage
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Innenkörper aus Verbundwerkstoff
- ohne Auslauf



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar(mit Durchflussbegrenzer)

4.7 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +65°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G3/4

Installationsabstand

CC150± 5 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing/Verbundwerkstoff

Elektronische Eigenschaften

Bluetooth version

5.x (D060576)

Vorschriften

EU Directive

CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU ,
Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC
Directive 2014/30/EU , RoHS Directive
2011/65/EU

EN Standard

EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300
328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-
3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-
1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part
19.11.4

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Schutzklasse

IP 55

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

RED

EPD

S-P-06391

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

10,81

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,52

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,02

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,36

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,34

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1446,12

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,10

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,79



Ersatzteile



SP01556269

	Name	Art.-Nr.
01	Langer Hebel, L=140	45240003
01	Langer Hebel, L=162	59914716
02	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Kartusche	59914665
04	Auslaufdichtung	59914720
05	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
05	Begrenzer, 120°	59914728
06	Rosetten (2 Stück)	290014
07	S-Anschluss	59914082
N.I.	Filterdichtung, G3/4	59911076