



EAN: 4015474257467
static.hansa.com/04180240



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Eco-Durchfluss, Kopfbrause, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Verstärkte Ausführung
- Rosette eckig
- 1-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

12.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +65°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Ausladung

400 mm

Vorschriften

Geräuschkategorie

II (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

EPD-IES-0020988

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

13,84

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,97

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,51

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

15,54

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

9,47

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1104,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,03

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module D (kg CO2 eq.)

-2,40



Ersatzteile



SP04180240

Name	Art.-Nr.
1 Kopfbrause, 200x200 mm	59913873
1.3 Düsenplatte, 200x200 mm, (-2019) Ausgelaufen	59913874
1.6 Durchflussbegrenzer	59913753
1.7 Schraube	59913754
2 Brausearm ohne Kopfbrause, G1/2xG1/2	59913872
3 Rosette, 75x75 mm	59913737
4 Plate	59913738
4.1 Klemmring, d 26 mm Ausgelaufen	59912433
4.5 Haltering	59913446
8 Gewindenippel, G1/2, AF12	59912144