



EAN: 4057304014406
static.hansa.com/0914228333



- Küche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Rapid-Montagesystem



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	199 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen


DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 29933/IA
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,27
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	4,08
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,79
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4728,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,79



Ersatzteile



SP0914228333

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Matt-Schwarz	1019260V-33
02	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
03	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
04	Luftsprudler, STD M24x1 HC A Matt-Schwarz	1006601V-33
05	Dichtungskit	1001264V
06	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
07	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
08	Bodendichtung	59914591
09	PVC-Befestigungsplatte	59910008
10	Befestigungssatz	59910749