



EAN: 4057304022111

static.hansa.com/51852193



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Druckumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

21.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Installationsabstand

150 ± 15 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-06397

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

15,28

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,71

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,76

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

17,74

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,63

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3692,49

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,03

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


1,26

EPD module D (kg CO2 eq.)

-11,26



Ersatzteile



SP51852193

	Name	Art.-Nr.
01	Umstellung	59912870
02	Montagering für Luftsprudler, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
03	Luftsprudler, M24x1	59913132
04	Rückschlagventil	59905714
05	Kartusche	59914665
06	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
07	Abdeckkappe	59914649
08	Hebel	59914574
09	Dekorkappe	59914573