



EAN: 4057304020421  
[static.hansa.com/5437220780](http://static.hansa.com/5437220780)



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Stahl gebürstet
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Ausladung **133 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften


EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

### Zulassungen und Deklarationen


Konformitätserklärung **DoC**  
 EPD **S-P-06391**

### Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **6,50**  
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,31**  
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,62**  
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **7,43**  
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,21**  
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**  
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**  
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**  
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,06**  
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-5,29**



## Ersatzteile



### SP54372207CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
02	Kartusche, 3.0	1014428V
03	Befestigungssatz	59913479