



EAN: 4057304004513  
[static.hansa.com/65252213](http://static.hansa.com/65252213)



- Küche
- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie
- Hybrid, Steckernetzteil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- Easy-Grip Bedienhebel, Zweihandbedienhebel/Griffe
- Druckumsteller, Automatische Rückstellung
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Ausziehbrause
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, inklusive Netzteil, Signalleuchten
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar
- 2-strahlig



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>200 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>EB</b>
Werkstoff	<b>Messing/Verbundwerkstoff</b>

### Software-Einstellungen

Nachlaufzeit	<b>4 s (2/4/8/10/20 s)</b>
Hygienespülung	<b>off (off/12/24/48/72 h)</b>
Dauer Hygienespülung	<b>30 s (10/30/60/120/180 s)</b>
Max. Fließdauer	<b>40 s (10/40/60/120/180 s)</b>

### Elektronische Eigenschaften


Elektrischer Anschluss **230 / 5 V**

### Vorschriften


EU Directive	<b>C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 1111, EN 200 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822) Hansa lab.</b>
Schutzklasse	<b>IP 55 / transformer IP 20</b>

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **LVD**



## Ersatzteile



### SP65252213

Name	Art.-Nr.
01 Schmutzfangsiebe	59914085
02 Netzteil, 5 V Ausgelaufen	59914138
03 Befestigungsplatten mit Muttern	59914132
04 PVC-Befestigungsplatte	59910008
05 Benutzeroberfläche	59914139
06 Hebel	59914140
07 Oberteil Warmwasser	59914141
08 Oberteil Kaltwasser	59914142
09 Dichtungskit	59914144
10 Temperaturreinstellsatz	59914585
11 Luftsprudler	59914583
12 Kopfbrause ohne Brausearm	59914584
13 Auslauf hoch	59914582
14 Befestigungsteil Ausgelaufen	59914615