




EAN: 4057304012167

static.hansa.com/80509001



- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°, Funktionseinheit, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, Rosettenträger, Hülse, Rosette eckig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

21.0 / 21.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschkategorie

I(ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW

DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38161/IDC

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-07752

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,06

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,26

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

5,03

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

13,30

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,22

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4053,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,17

EPD module D (kg CO2 eq.)

-4,11



Ersatzteile



SP80609093

	Name	Art.-Nr.
01	Funktionseinheit, 3.5	59914299
02	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
03	Schraubhülse, M38x1	59912115
04	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
05	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
06	Umstellung	59914183
07	Rosette, 185x150 mm	59914327
08	Befestigungsteil	59914307
09	Schraube, M4.5x80	59912890
10	Umstellknopf	59914324
11	Abdeckhülse	59912511
12	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
13	Dekorkappe Grau	59912112
14	Einbausatz	59914186
15	Hebel	59914712
15	Hebel	59914417
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I.	Umstellung, 120°	59914655
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182