


Artikelbeschreibung:

LAOLA II: Einsteiger


Ein Whirlsystem, das Neueinsteigern ein umfassendes Whirlerlebnis zum günstigen Preis bietet. Entdecken Sie den brausenden Whirlspaß für sich. Die lebensnotwendige Energie geht im anstrengenden Alltag schnell verloren. Wieder auftanken können Sie mit Laola II, dem Whirlsystem für Einsteiger, das Ihnen ein aufregendes und energetisierendes Badeerlebnis sichert. Laola II ist die ideale Lösung für jene, die zum erschwinglichen Preis beim Whirlen voll auf Ihre Kosten kommen wollen. Zur Grundausstattung gehören maximal acht Whirldüsen und bis zu 23 Airdüsen, die mit Luftblasen und Wasserstrahlen für ein anregendes Whirlbad sorgen. Ebenfalls serienmäßig erhalten Sie einen Unterwasserscheinwerfer mit weißem LED-Licht. Auf Wunsch statten wir Ihre Whirlwanne mit zusätzlichen Rücken- und Fußdüsen aus, die ein noch intensiveres Whirlerlebnis garantieren. Fangen Sie an, sich täglich mit Whirlen zu regenerieren.




Netzanschluss Steuerung
230V~, 50/60 Hz, 10A
Anschlussdose bauseits



Sonderzubehör:
Rücken- und Fußdüsen
Düsen-set: Art.-Nr.: 69720



Aggregatanordnung



002

* Bei Erweiterung durch das
Sonderzubehör Art.-Nr.: 69720
entfallen folgende Düsen.

LAOLA II



Wannenrandtastatur

GRUNDAUSSTATTUNG

- 4-8 Whirldüsen, Ø 60 mm (modellabhängig)
- 12-23 Air-Düsen, (modellabhängig)
- 1 LED-weiß, Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik
- Gebläse 400W regelbar mit Luftvorheizer
- Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend
- Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi
- Wannenrandtastatur
- HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt



Whirldüse



Airdüse

FUNKTION

- Whirlmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt
- Airmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt
- Luftbeheizung
- Passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz
- Vollautomatische Nachtrocknung
- Ozonisierung

SONDERZUBEHÖR – LAOLA II

ARTIKEL-NR.

4 Rücken- und 2 Fußdüsen, verstellbar
(nicht für 6017, 6620, 6614)

verchromt

69715.305

8 Rücken- und 2 Fußdüsen, verstellbar
(bei 3666, 3667, 3705, 3706)

verchromt

69720.305

8 Rücken- und 4 Fußdüsen, verstellbar
(bei 3692, 3693, 3694, 6652)

verchromt

69716.305

Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus
kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur
(werkseitig eingebaut)

verchromt

69689.305

Integrierte E-Heizung 2,0 kW, 230 V Inkl. Steuerung.

69709

Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm)

weiß

6683.310

Alu-Eloxier

6683.340

Montagehilfe:

