

= schraffierte Fläche ist schneidbar

Duschwannen Nias 1800x800 Rechteck  
4559CxA geschnitten

Technische Änderungen vorbehalten Alle Maße in mm

## SOLIQUE-FARBEN / COULEURS SOLIQUE / SOLIQUE-KLEUREN

Standard / Standard / Standaard	Sonderfarbe / Couleur spéciale / Speciale kleuren				Verfügbarkeit der Farbvarianten Solique Badewannen und Waschbecken Solique: 010,013 Duschwannen Muna/Muna S: 010, 013, 715,730,747 Duschwanne Sola: 010 Duschwannen Nias, Tierra: 010, 715,730,747,904 (Farben sind nicht glänzend sondern matt)
 010 Weiß Blanc Wit	 747 Telegrau Telegris Telegris	 730 Steingrau Gris pierre Steengrijs			Disponibilité des variantes de couleurs Baignoires/ Vasque / poser Solique : 010,013 Receveurs de douche Muna/Muna S : 010, 013, 715,730,747 Receveur de douche Sola : 010 Receveur de douche Nias, Tierra : 010, 715,730,730,747,904 (les couleurs ne sont pas brillantes mais mates)
 013 Weiß Matt Blanc Matte Wit Mat	 715 Schiefergrau Gris ardoise Leigrijs	 904 Schwarz Matt Noir Matte Zwart Mat			Beschikbaarheid van kleurvarianten Vrijstaande Solique baden/ Wastafel : 010, 013 Douchebakken Muna/Muna S: 010, 013, 715,730,747 Douchebak Sola: 010 Douchebakken Nias, Tierra: 010, 715,730,747,904 (kleuren zijn niet glanzend maar mat)

### Allgemeine Eigenschaften:

- Solique ist ein Verbundmaterial hauptsächlich aus Dolomit, Harz sowie Härter. Die Oberfläche besteht aus widerstandsfähigem Gelcoat.
- Extrem harte und stabile Materialeigenschaften – d.h. kein Verzug, auch auf großen DW-Flächen.
- Exakt gearbeitete Kanten ermöglichen präzisen Einbau (schmale Silikonnähte).
- Beständig gegen Abrieb und Abnutzung.
- Kratzer bzw. Beschädigungen können mit Politur sowie mit einem Reparaturset beseitigt werden.
- Duschwannen aus Solique können direkt auf den dafür vorgesehenen, ebenen Boden (z.B. Estrich) aufgelegt werden – Füße sowie Gestelle sind nicht erforderlich.
- Solique-Produkte besitzen eine glänzende, glatte Oberfläche und lassen sich hervorragend mit anderen Produkten, wie z.B. Acryl- Badewannen und Keramik kombinieren.
- Solique lässt sich leicht mit handelsüblichen Reinigungsmitteln pflegen.
- Aseptisch: Bakterien und Pilze dringen nicht in die Oberfläche ein.
- Zusätzlich ist eine optionale Antirutschbeschichtung erhältlich, die eine Rutschhemmung nach Rutschklasse C ermöglicht.
- Duschwannen aus Solique entsprechen den Mindest-Anforderungen der schweizerischen Norm SIA 181 sowie den Anforderungen der DIN 4109 bzgl. des Installations-Schallpegel.

### Ästhetische Eigenschaften:

- Warm und angenehm im Kontakt mit dem Körper.
- Extrem glatte Oberflächenstruktur.
- Das Reinigen ist einfach und komfortabel.
- Hartnäckige Flecken werden einfach mit Hilfe von Wasser und milden Reinigungsmitteln aus dem Haushalt entfernt.

### Zubehör:

#### HOESCH ABLAUFARMATUR

ARTIKEL-NR.


HOESCH Compact 90 Ablaufarmatur für Duschwanne Nias, Sola, Tierra  
HOESCH Compact 90 bonde d'écoulement pour Nias, Sola, Tierra  
HOESCH Compact 90 afvoergarnituurafvalset voor douchebak

60328

## **Montagevarianten:**

- Variante A – Bodenbündig
- Variante B – auf die Fliesen
- Variante C – auf dem Styroporträger
- Variante D – auf dem Gestell

## **Planungsanleitung:**



	1	2	3	4
DE	z.B. Schnell-Fliesenkleber	Nicht im Lieferumfang enthalten	z.B. Styroporträger	handelsübliches Silikon und Folie PE / Isolierschaumstoff (Man kann die Folie aus der Verpackung verwenden)