




 = schraffierte Fläche ist schneidbar

Duschwannen Nias 2000x800 Rechteck
4560CxA geschnitten

Technische Änderungen vorbehalten Alle Maße in mm

SOLIQUE-FARBEN / COULEURS SOLIQUE / SOLIQUE-KLEUREN

Standard / Standard / Standaard		Sonderfarbe / Couleur spéciale / Speciale kleuren	
 010	Weiß Blanc Wit	 747	Telegrau Telegrijs Telegrijs
 013	Weiß Matt Blanc Matte Wit Mat	 715	Schiefergrau Gris ardoise Leigrijs
		 730	Steingrau Gris pierre Steengrijs
		 904	Schwarz Matt Noir Matte Zwart Mat

Verfügbarkeit der Farbvarianten Solique
Badewannen und Waschbecken Solique: 010, 013
Duschwannen Muna/Muna S: 010, 013, 715, 730, 747
Duschwanne Sola: 010
Duschwannen Nias, Tierra: 010, 715, 730, 747, 904
(Farben sind nicht glänzend sondern matt)

Disponibilité des variantes de couleurs
Baignoires/ Vasque à poser Solique : 010, 013
Receveurs de douche Muna/Muna S : 010, 013, 715, 730, 747
Receveur de douche Sola : 010
Receveurs de douche Nias, Tierra : 010, 715, 730, 747, 904
(les couleurs ne sont pas brillantes mais mates)

Beschikbaarheid van kleurvarianten
Vrijstaande Solique baden/ Wastafel : 010, 013
Douchebakken Muna/Muna S : 010, 013, 715, 730, 747
Douchebak Sola : 010
Douchebakken Nias, Tierra : 010, 715, 730, 747, 904
(kleuren zijn niet glanzend maar mat)

Allgemeine Eigenschaften:

- Solique ist ein Verbundmaterial hauptsächlich aus Dolomit, Harz sowie Härter. Die Oberfläche besteht aus widerstandsfähigem Gelcoat.
- Extrem harte und stabile Materialeigenschaften – d.h. kein Verzug, auch auf großen DW-Flächen.
- Exakt gearbeitete Kanten ermöglichen präzisen Einbau (schmale Silikonnähte).
- Beständig gegen Abrieb und Abnutzung.
- Kratzer bzw. Beschädigungen können mit Politur sowie mit einem Reparaturset beseitigt werden.
- Duschwannen aus Solique können direkt auf den dafür vorgesehenen, ebenen Boden (z.B. Estrich) aufgelegt werden – Füße sowie Gestelle sind nicht erforderlich.
- Solique-Produkte besitzen eine glänzende, glatte Oberfläche und lassen sich hervorragend mit anderen Produkten, wie z.B. Acryl- Badewannen und Keramik kombinieren.
- Solique lässt sich leicht mit handelsüblichen Reinigungsmitteln pflegen.
- Aseptisch: Bakterien und Pilze dringen nicht in die Oberfläche ein.
- Zusätzlich ist eine optionale Antirutschbeschichtung erhältlich, die eine Rutschhemmung nach Rutschklasse C ermöglicht.
- Duschwannen aus Solique entsprechen den Mindest-Anforderungen der schweizerischen Norm SIA 181 sowie den Anforderungen der DIN 4109 bzgl. des Installations-Schallpegel.

Ästhetische Eigenschaften:

- Warm und angenehm im Kontakt mit dem Körper.
- Extrem glatte Oberflächenstruktur.
- Das Reinigen ist einfach und komfortabel.
- Hartnäckige Flecken werden einfach mit Hilfe von Wasser und milden Reinigungsmitteln aus dem Haushalt entfernt.

Zubehör:

HOESCH ABLAUFARMATUR

ARTIKEL-NR.

HOESCH Compact 90 Ablaufarmatur für Duschwanne Nias, Sola, Tierra
HOESCH Compact 90 bonde d'écoulement pour Nias, Sola, Tierra
HOESCH Compact 90 afvoergarnituurafvalset voor douchebak

60328

Montagevarianten:


Variante A – Bodenbündig

Variante B – auf die Fliesen

Variante C – auf dem Styroporträger

Variante D – auf dem Gestell

Planungsanleitung:



	1	2	3	4
DE	z.B. Schnell-Fliesenkleber	Nicht im Lieferumfang enthalten	z.B. Styroporträger	handelsübliches Silikon und Folie PE / Isolierschaumstoff (Man kann die Folie aus der Verpackung verwenden)