



MICHAEL GRAVES' DREAMSCAPE



1800

DE


FR

NL

mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS
inkl. Untergestell. Wannenrandarmaturen
können auf der ebenen Fläche am
Wannenrand positioniert werden.

avec tablier en acrylique/ABS
y compris châssis. La robinetterie sur gorge
peut être positionnée sur le bord plat de la
baignoire.

met buitenmantel van acryl/ABS
incl. onderstel. Het kraanwerk kan op de
vlakke badrand gemonteerd worden.



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR
Variante	N° d'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires
Variant	Artikelnummer	Langte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toesbehoren
		(mm)	(mm)	(mm)		
D	6130.010010	1800	440	605	410 l	4 10 15 18 23

AUSSENVERKLEIDUNG / TABLIER / BUITENMANTEL

VARIANTE	ARTIKEL-NR.
Variante	N° d'article
Variant	Artikelnummer
D	86130.030
D	86130.501
D	86130.502
D	86130.503
D	86130.504

i Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.

AUSSENVERKLEIDUNG / TABLIER / BUITENMANTEL

Standard / Standard / Standaard		Sonderfarbe / Couleur spéciale / Speciale kleuren			
010 Weiß Blanc Wit	030 Pergamon Pergamon Pergamon	501* Hellbraun Brun clair Lichtbruine	502* Dunkelbraun Brun foncé Donkerbruine	503* Dunkelgrau Gris foncé Donkergris	
	504* Schwarz Noir Zwart	# Matt Effekt / Matte / Mat effect			


Artikelbeschreibung:

Dreamscape ist weit mehr als eine Wanne. Der amerikanische Architekt und Designer Michael Graves kreierte mit Dreamscape eine Wanne von poetischer Schlichtheit. Das großzügige Rund bietet viel Platz für die ganze Familie. Das üppige Becken ruht auf vier Säulen und zitiert klassische Vorbilder aus Architektur und Kunst. Besonders eindrucksvoll ist dieses Modell in der freistehenden Version und Einbauversion.

Material Eigenschaften:


Das Material Acryl zeichnet sich durch rutschhemmende Eigenschaften aus, die einen sicheren Gebrauch ermöglichen. Produkte aus Sanitäracryl besitzen eine sehr glatte und dadurch leicht zu reinigende Oberfläche. Das Acryl ist durchgefärbt, damit bei der Verwendung entstehende Kratzer einfach wegpoliert werden können. HOESCH-Produkte behalten daher jahrelang ein makellooses Aussehen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Acryl als guter Wärmespeicher. Es garantiert auch bei längerem Aufenthalt in der Badewanne immer die optimale Temperatur.

Montagehilfe:



SONDERZUBEHÖR BADEWANNEN

/ ACCESSOIRES SPÉCIAUX BAIGNOIRES / SPECIAAL TOEBEHOREN BADEN / SPECIAL ACCESSORIES FOR BATHTUBS

MONTAGEZUBEHÖR Accessoires de montage Montage van accessoires Mounting accessories	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.
Montage-Set für Badewannen: 1 Paar Wannenfüße, 1 Satz Wannenanker, 1 Satz Wannenleisten, Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung. / Kit de montage pour baignoires: 1 jeu de pieds pour baignoires, 1 jeu de Console murale 1 Jeu de supports, Profile mural d'insonorisation et de calfeutrage. / Montage kit voor baden: 1 Stel badpoten, 1 Stel Wandconsole, 1 Set randsteunen, Wandprofiel voor de afdichting on geluidsisolatie. / Mounting set for bathtubs: 1 Pair of tub feet, 1 Set bathtub anchor 1 Set tub strips, Wall connection profile. 	6911
① 1 Paar Wannenfüße (Klappfuß) / 1 jeu de pieds pour baignoires (pliable) / 1 Badonderstel (Klapvoet) / 1 Pair of tub feet bei 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 sind 2 Paar Wannenfüße erforderlich. / pour 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706 2 jeu de pieds nécessaire. / op 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706 2 stellen badpoten noodzakelijk / for 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 two sets of tub feet are required. 	690705
② 1 Paar Wannenfüße / 1 jeu de pieds pour baignoires / 1 Badonderstel / 1 Pair of tub feet bei 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 sind 2 paar Wannenfüße erforderlich. / pour 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 2 jeu de pieds nécessaire. / op 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 2 stellen badpoten noodzakelijk / for 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 two sets of tub feet are required. 	690704
1 Satz Wannenanker zur Wannenrandunterstützung und Montageerleichterung. Bestehend aus: 2 Stück mit Klemmvorrichtung, 1 Stück ohne Klemmvorrichtung. / Console murale supportant le bord de la baignoire et pour faciliter le montage. / Comprenant: 2 éléments avec dispositif de serrage, 1 élément sans dispositif de serrage. / Wandconsole voor badrandondersteuning en montage hulpmiddel. Bestaand uit: 2 stuks met en 1 stuk zonder klemzijde. / 1 Set bathtub anchor for support of bathtub rim and easier mounting: 2 pieces with clamping fixture, 1 piece without clamping fixture. 	690401
1 Satz Wannenleisten / 1 Jeu de supports / 1 Set randsteunen / 1 Set tub strips 	69192
Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung. Für Montage von Bade- und Duschwannen. Rolle mit 3,30 m. / Profile mural d'insonorisation et de calfeutrage. Pour le montage des baignoires et receveurs de douche. Un rouleau de 3,30 m. / Wandprofil voor de afdichting on geluidsisolatie. Voor de montage van baden en douchebakken. Rol met 3,30 m. / Wall connection profile for sound isolation and sealing. For the assembly of bathtubs and shower trays. Roller with 3.30 m. 	6915

NACKENKISSEN Coussin appui-nuque Nekkussen Neckrests	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.
Selbstklebendes Gel-Nackenkissen passend für nahezu alle Hoesch Bade- und Whirlwannen. Farbe: Schwarz. Material: Gel. / Appui-tête en gel adhésif. Coussin appui-nuque assorti à presque toutes les baignoires et baignoires balnéo HOESCH Couleur: noir. Matériau: Gel. / Zelfklevend gel nekkussen passend voor bijna alle HOESCH baden en whirlbaden. Kleur: zwart. Materiaal: Gel. / Self-adhesive gel neckrest suitable for almost every HOESCH bath and whirltub. Colour: Black. Material: Gel 	69694
Nackenkissen aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage für den geraden Wannenrand. / Coussin appui-nuque produit de bois teck résistant à l'eau, recouvert de mousse de polyuréthane pour les baigns à bords droits / Nekkussen van waterbestendig teakhout met PU bekleding voor de rechte badrand. / Neckrest made of water-resistant teak wood with a PU pad. 	89216

#

HOESCH AB-/ÜBERLAUFGARNITUREN Vidages HOESCH HOESCH Afvoer- en overloopgarnituur HOESCH drain/overflow fittings					ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.
②	HOESCH Combi* Ab-/Überlaufarmatur	HOESCH Combi* vidage-special	HOESCH Combi* Afvoer- en	HOESCH Combi* Drain/overflow fitting	6925.305 6925.310
	HOESCH Combi verchromt weiß	chromé blanc	chrom wit	chrome white	
③	HOESCH Combi lang / long / lungo verchromt weiß	chromé blanc	chrom wit	chrome white	6926.305 6926.310
④	HOESCH Combi Plus* Wanneneinlauf mit Spezial-Ab-/ Überlaufarmatur	HOESCH Combi Plus* remplissage par le trop-plein avec vidage spécial	HOESCH Combi Plus* In-, af- en overloopgarnituur	HOESCH Combi Plus* Special drain/overflow fitting	6928.305 6928.310
	HOESCH Combi Plus verchromt weiß	chromé blanc	chrom wit	chrome white	
⑤	HOESCH Combi Plus lang / long / lungo verchromt weiß	chromé blanc	chrom wit	chrome white	6929.305 6929.310
⑥	Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss 	Raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison	Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding	Connecting hose for connection to HT-house connection	133878

LichtsystemeEclairage
Verlichtingssystemen
Lighting system**ART. NR.**
N° D'article
Artikelnummer
Article no.Nur für Badewannen ohne
Whirl-/Airsysteem erhältlichLED Unterwasserscheinwerfer,
verchromt mit Bedienknopf
für Wannenrand inkl.
Ansteuerungselektronik
mit automatischem
Farblichtwechsler Farben:
Weiß, Rot, Orange, Gelb,
Grün, Blau, Indigo, Violett
(werkseitig eingebaut)2 LED Scheinwerfer
4 LED ScheinwerferDisponible seulement pour les
baignoires sans équipement
balnéo Whirl/Air
Projecteur immergé LED,
chromé avec touche de
commande pour le rebord de la
baignoire Système de commande
automatique avec inverseur de
couleur inclus Couleurs : blanc,
rouge, orange, jaune, vert, bleu,
indigo, violet (monté al'usine)Projecteur 2 LED
Projecteur 4 LEDAlleen verkrijgbaar voor baden
zonder whirl-/airsysteemVerchroomde led-
onderwaterschijnwerper
met bedieningsknop in de bad-
rand Incl. aansturelektronica
met automatische
kleurenwisselaar Kleuren: wit,
rood, oranje, geel, groen,
blauw, indigo, paars (in de
fabriek ingebouwd)2 ledschijnwerpers
4 ledschijnwerpersAvailable for bathtubs wit-
hout whirl / air system onlyLED underwater spotlights,
chromeplated with an operating
button for bathtub rim Including
control with integrated colour
light changer.
Colours: white, red, orange,
yellow, green, blue, indigo,
violet (factory installed)2 LED spotlights
4 LED spotlights690913
690914

#

WANNENGRIFF / Poignée de baignoire / Badgreep / Bathtub grip		ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.
Wannengriff UNIVERSAL lang, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 300 mm / Poignée de baignoire UNIVERSAL à long chromé pour de nombreuses baignoires et balnéos. Intervalle moyen des trous de perçage: 300 mm / Badgreep UNIVERSAL lang Chroom voor vele baden en whirlbaden. Afstand midden boorgat: 300 mm / Universal bathtub grip long, chrome-plated suitable for most bathtubs and whirl baths medium drill hole gap: 300 mm		5906.376
Wannengriff HOESCH, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 192 mm / Poignée de baignoire HOESCH, chromé pour de nombreuses baignoires et balnéos. Intervalle moyen des trous de perçage: 192 mm / Badgreep HOESCH, Chroom voor vele baden en whirlbaden. Afstand midden boorgat: 192 mm / HOESCH bathtub grip, chrome-plated suitable for most bathtubs and whirl baths medium drill hole gap: 192 mm		6918.305
Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Teakholz und verchromten Elementen. Bohrlochmittenabstand: 248 mm / Poignée intégrée en teck résistant à l'eau, éléments chromés. Intervalle moyen des trous de perçage: 248 mm / Geïntegreerde handgreep van waterbestendig teakhout, met verchroomde elementen. Afstand boorgaten: 248 mm / Bathtub grip made of water-resistant teak wood and components in chrome finish. Medium drill hole gap: 248 mm		6902.305

LEISTUNG / Prestation / Vermogen / Performance	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.
Bohrungen für Armaturenlöcher nach Skizze (Skizze mit exakten Maßangaben in mm) / Perçage pour robinetterie selon plan précis (croquis avec dimensions exactes en mm) / Boring naar wens (Schets met exacte maten in mm) / Drillings according to demand (drawing with exact dimensions in mm)	69191
Sonderbohrung für einen Wannengriff nach Skizze / Perçage pour une poignée de baignoire selon le croquis / Boring voor een badhandgreep aan de hand van een schets / Bore for a bathtub grip as shown in the diagram	6994
Sonderbohrung für zwei Wannengriffe nach Skizze / Perçage pour deux poignées de baignoire selon le croquis / Boring voor twee badhandgrepen aan de hand van een schets / Bore for two bathtub grips as shown in the diagram	6995

#

#

#

#

#

#