PRODUKTDATENBLATT



Royal Lumos 14321171105 Spiegelschrank

PRODUKT



ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

für die Wandvorbau-Montage mit Spiegelheizung (mittig der Tür platziert), stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht), 1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel,

Korpus in Aluminium silber-gebeizt-eloxiert,

Pückwandvereniegelung

Rückwandverspiegelung

Bedienung:

Tastenfelder mit kapazitiver Touch-Sensorik,

DALI-steuerbar

Spiegelheizung:

30 Watt, optische Anzeige der Aufheizphase, automatische Abschaltung nach 20 Minuten

Beleuchtung:

Rahmenbeleuchtung und Waschtisch-/Fachbeleuchtung, separat stufenlos dimmbar und ein-/ausschaltbar LED 54 Watt (Lebensdauer > 30.000 Std.)

AUSSTATTUNG

- 1 Steckdose
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite
- Tür-Anschlagdämpfer

OBERFLÄCHE

silber-gebeizt-eloxiert/Anschlag rechts

ABMESSUNG

650 x 735 x 130 mm