PRODUKTDATENBLATT



Royal Lumos 14324171305 Spiegelschrank

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für die Wandvorbau-Montage mit Spiegelheizung (mittig der Türen platziert), stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht), 2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel, Korpus in Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Rückwandverspiegelung

Bedienung:

Tastenfelder mit kapazitiver Touch-Sensorik,

DALI-steuerbar

Spiegelheizung:

60 Watt, optische Anzeige der Aufheizphase, automatische Abschaltung nach 20 Minuten

Beleuchtung:

Rahmenbeleuchtung und Waschtisch-/Fachbeleuchtung, separat stufenlos dimmbar und ein-/ausschaltbar LED 60 Watt (Lebensdauer > 30.000 Std.)

AUSSTATTUNG

- 2 Steckdosen
- 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
- offenes Ablagefach über die ganze Breite
- Tür-Anschlagdämpfer

OBERFLÄCHE

silber-gebeizt-eloxiert

ABMESSUNG

1000 x 735 x 130 mm