PRODUKTDATENBLATT



Plan 14983010038 Klappsitz

PRODUKT




PRODUKTBESCHREIBUNG

zur Wandmontage Softsitz nach oben klappbar

OBERFLÄCHE

verchromt/lichtgrau (RAL 7035)

ZEICHNUNG



AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO PLAN Klappsitz 14983010038

Lichtgrauer Klappsitz (RAL 7035) aus Polyurethan-Schaum in ästhetischem, funktionalem Design, zur Wandmontage

für sicheres Sitzen im Duschbereich

Wandhalter und Sitzträger als Design-Element hochglanzverchromt. antistatisch, leichte Reinigung.

kann mit max. 60%-igen Ethanol- oder Propanol-Lösungen desinfiziert werden,

andere Desinfektionsmittel empfehlen sich nicht

nach Oben klappbarer Softsitz, belastbar bis 150 kg

Breite 370 mm, Länge der Sitzfläche 360 mm

Ausladung 397 mm

Der Sitz wird verdeckt angebracht und ist

Das Befestigungsmaterial ist separat zu bestellen!

TÜVRheinland zertifiziert

Zur Montage (je nach Ankergrund/Mauerwerk) unbedingt erforderlich:

1 x Befestigungs-Set 3 (Artikel-Nr. 34992000100)

oder

1 x Befestigungs-Set 6 (Artikel-Nr. 34992000200)

oder

1 x Befestigungs-Set 9 (Artikel-Nr. 34995000200)

oder

1 x Befestigungs-Set 11 (Artikel-Nr. 34997000100)