



\* nicht bei allen Modellen

## MERKMALE DER HANDBOHRMASCHINEN

Das Handbohrmaschinen-Programm von EIBENSTOCK besteht aus besonders leistungsstarken Geräten. Sie werden für große Bohrungen in Stahl, Aluminium, Kunststoff, Hart- und Weichholz verwendet. Alle Maschinen zeichnen sich durch ihre Robustheit für harten Dauereinsatz und hohe Betriebssicherheit aus.

Die Bohrmaschinen werden hauptsächlich in Schlossereien und Montagebetrieben, im Stahlbau, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau sowie in Zimmereien und Holzbaubetrieben eingesetzt.



Handbohrmaschine  
EHB 16/1.4 S R/L



Ø 20  
in Stahl

1

Handbohrmaschine  
EHB 16/2.4 S R/L



Ø 20  
in Stahl

2

Die Kompakten

ANWENDUNG:

- Bohren und Schrauben in Holz, Aluminium, Stahl
- Ideal für den mobilen Einsatz auf der Baustelle
- Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien

MERKMALE:

- Stufenlose Drehzahländerung – präzises Anbohren/Schrauben
- Rechts-/Linkslauf – einfaches Herausdrehen des Bohrers bei Sacklöchern und einfaches Eindrehen und Lösen von Schrauben
- Mehrfach untersetztes Getriebe – hohes Drehmoment für durchzugsstarkes Bohren
- Drehbarer Handgriff mit Aluminiumschelle – optimale Anpassung auf die Anwendung und Arbeitsposition
- Langer Hebelarm mit großem Handgriff – zur sicheren Handhabung des hohen Drehmoments
- Spatengriff – optimale Kraftübertragung



| TECHNISCHE DATEN           | EHB 16/1.4 S R/L                       |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Leistungsaufnahme          | 1.150 W                                |
| Nennspannung               | 230 V ~                                |
| Nennndrehzahl              | 0-450 min <sup>-1</sup>                |
| Leerlaufdrehzahl           | 0-650 min <sup>-1</sup>                |
| max. Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl | 65/28/20 mm*                           |
| Rechts-/Linkslauf          | ja                                     |
| Bohrspindelanschluss       | 5/8" x 16 UN                           |
| Spannhalsdurchmesser       | 43 mm                                  |
| Gewicht                    | 3,2 kg                                 |
| Bestellnummer              | 0121E000                               |
| Lieferumfang               | im Karton<br>inkl. Bohrfutterschlüssel |

\* Bohrer mit Schaft 16 mm

| TECHNISCHE DATEN           | EHB 16/2.4 S R/L                       |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Leistungsaufnahme          | 1.150 W                                |
| Nennspannung               | 230 V ~                                |
| Nennndrehzahl              | 0-430/0-760 min <sup>-1</sup>          |
| Leerlaufdrehzahl           | 0-700/0-1.200 min <sup>-1</sup>        |
| max. Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl | 65/28/20 mm*                           |
| Rechts-/Linkslauf          | ja                                     |
| Bohrspindelanschluss       | 5/8" x 16 UN                           |
| Spannhalsdurchmesser       | 43 mm                                  |
| Gewicht                    | 3,5 kg                                 |
| Bestellnummer              | 0122H000                               |
| Lieferumfang               | im Karton<br>inkl. Bohrfutterschlüssel |





Bohren  
ZUBEHÖR

| FÜR HANDBOHRMASCHINEN                                                               |   |                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|----------|
|    | 1 | Magnetbohrständer B 32.1<br>für EHB 32/2.2 R R/L und EHB 32/4.2 | 09507000 |
|                                                                                     | 2 | Weldonaufnahmeschaft<br>MK 3 - Ø 19 mm                          | 33125000 |
|    | 3 | Kegeldorn<br>B 16/MK 2                                          | 33111000 |
|                                                                                     |   | B 18/MK 2                                                       | 33112000 |
|                                                                                     |   | B 18/MK 3                                                       | 33122000 |
|  | 4 | Schnellspannbohrfutter<br>½" x 20    Ø 13 mm                    | 33433000 |
|                                                                                     |   | B 16        Ø 13 mm                                             | 33431000 |
|                                                                                     |   | B 16        Ø 16 mm                                             | 33441000 |
|                                                                                     |   | ⅝" x 16 UN    Ø 16 mm                                           | 33444000 |
|  | 5 | Zahnkranzbohrfutter<br>B 18        Ø 16 mm                      | 33342000 |
|  | 6 | Adapter<br>MK 2 a - M 14 i                                      | 33113000 |
|                                                                                     |   | MK 3 a - M 14 i                                                 | 33123000 |
|  | 7 | Bohrfutterschlüssel<br>16                                       | 33540000 |
|  | 8 | Kunststoffkoffer<br>für EHB 16, EHB 20/2.4                      | 37332000 |