



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

**100** 1919  
JAHRE 2019



**PROFESSIONAL**  
**GERMAN** SINCE 1919  
**POWER TOOLS**



**STAUB  
SCHUTZ  
SYSTEM**

Mineralische Staube konnen krebserzeugend sein!

# TRENNSYSTEM

**ETR 230**

**Das flexible System zum staubarmen Trennen**



# EIBENSTOCK

## Trennsystem ETR 230



Jetzt



Bisher

### Das flexible System zum staubarmen Trennen

Das EIBENSTOCK Trennsystem ETR 230 mit einem kraftvollen **2.600 W Motor** ist zum Trennen von mineralischen Materialien wie z.B. Beton oder Naturstein konzipiert. Durch die **speziell entwickelte robuste Absaughaube** mit Führungsschlitzen wird ein **äußerst staubarmer Trennvorgang** bis zu einer **maximalen Schnitttiefe von 65 mm** gewährleistet.

Anwendungsbeispiele sind unter anderem das **Trennen von Dachziegel, Borde und Platten, Durchbrüche in Mauerwerk, Schlitzten von Dehnungsfugen** sowie das **Bearbeiten von Schwerbetonsteinen**. Somit ist das Gerät für ein breites Anwenderspektrum z.B. im Garten- und Landschaftsbau, Hoch- und Tiefbau sowie für Dachdecker geeignet.



Trennen von Betonborde



Durchbrüche in Mauerwerk



Trennen von Dachziegel

**Absaugstutzen Ø 35 mm** –  
Direktanschluss der  
Industriestaubsauger  
für äußerst staubarmes  
Arbeiten



**Absaughaube und  
Schlitten aus Metall** –  
robust



**Spindelarretierung** –  
einfacher Werkzeugwechsel

**vibrationsgedämpfter Handgriff** in  
verschiedenen Positionen montierbar

**Elektronik** – Sanftanlauf

**Eintauchfunktion** –  
präzise Einschnitte,  
Schnittbeginn auch im  
Werkstück möglich



**werkzeuglose Schnitttiefeinstel-  
lung (5-65 mm)** – genaues Arbeiten

**ergonomischer Ein-/Ausshalter  
mit Einschaltsperr** gegen  
unbeabsichtigtes Einschalten

**Abschaltkohlen** –  
Schutz des Motors

Ø 230



Schlitzn von Dehnungsfugen



Bearbeiten von Schwerbetonsteinen



Trennen von Terrassenplatten



| Technische Daten     | ETR 230   |
|----------------------|---|
| Leistungsaufnahme    | 2.600 W   |
| Nennspannung         | 230 V ~   |
| Nenn Drehzahl        | 6.500 min <sup>-1</sup>   |
| Scheibendurchmesser  | 230 mm  |
| Scheibenaufnahme     | 22,2 mm   |
| max. Schnitttiefe    | 65 mm   |
| Gewicht ohne Scheibe | 7,5 kg  |
| Bestellnummer        | 06812000  |
| Lieferumfang         | im Koffer mit Absaughaube, Schutzhaube, Diamant-trennscheibe Ø 230 mm und Montagewerkzeug |



Lieferung im praktischen Maschinenkoffer



**Schutzhaube** für Einsatz im Metallsektor – 360° verstellbar, im Lieferumfang enthalten

| Zubehör   | Bezeichnung  | Best.-Nr. |
|---|--|-----------|
|  | Diamanttrennscheibe Ø 230 mm für harte Materialien | 37448000  |

| Weiterhin empfehlen wir:   |   |          |
|--|---|----------|
|   | Industriestaubsauger DSS 25 A - nass/trocken<br>1400 W, 25 l Behältervolumen    | 09915000 |
|   | Industriestaubsauger DSS 50 A - nass/trocken<br>1400 W, 50 l Behältervolumen    | 09916000 |
|  | Industriestaubsauger DSS 35 M iP - nass/trocken<br>1600 W, 35 l Behältervolumen | 09919000 |



# EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock  
Auersbergstraße 10  
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 (0) 3 77 52 - 50 30  
Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19  
Internet: [www.eibenstock.com](http://www.eibenstock.com)  
E-Mail: [office@ee-eibenstock.de](mailto:office@ee-eibenstock.de)

Ihr Fachhändler: