



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

**100** 1919  
JAHRE 2019



**STAUB  
SCHUTZ  
SYSTEM**

Mineralische Staube konnen krebszeugend sein!

**PROFESSIONAL  
GERMAN** SINCE 1919  
**POWER TOOLS**

# TRENNSYSTEME

**ETR 350 P / ETR 400 P (nass/trocken)**  
**Leistungsstark mit groer Schnitttiefe bis 152 mm**

# Die Trennsysteme zum staubarmen Arbeiten

## ETR 350 P / ETR 400 P (nass/trocken)

**Große Schnitttiefe bis 152 mm  
(ETR 400 P)**



**Leistungsoptimierter & durchzugsstarker Spezialmotor mit Leistungselektronik**



TECHNISCHE DATEN	ETR 350 P	ETR 400 P
Leistungsaufnahme	2.700 W	2.850 W
Nennspannung	230 V ~	230 V ~
Nenn Drehzahl	2.200 min <sup>-1</sup>	1.950 min <sup>-1</sup>
max. Scheibendurchmesser	350 mm	400 mm
max. Schnitttiefe	130 mm	152 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 25,4 mm	Ø 25,4 mm
Gewicht	12,9 kg	13,4 kg
Bestellnummer	06818000	06825000
Lieferumfang	im Karton, inkl. Diamanttrennscheibe, Absaughaube und Montagewerkzeug	



**Integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler**

*Feineinstellung der Wassermenge und staubarmes Arbeiten*



**Trockenschnitt für Sanierung**

wo kein Nassschnitt möglich - z.B. Wohnraumsanierung

### ANWENDUNG:

- Trennen von mineralischen Werkstoffen, wie z.B. Beton, Ziegel und Naturstein
- Durchbrüche in Mauerwerk
- Wandausschnitte für Installationen
- Schlitzfen von Dehnungsfugen
- Hoch- und Tiefbau, Bohr- und Sägebetriebe, Galabau

**Einfaches, sicheres Führen durch innovatives Antriebskonzept**

- ➔ kein Kick-Back
- ➔ zieht sich ins Material



### MERKMALE:

- Spezial-Ölbadgetriebe mit optimal abgestimmter Drehzahl für schnelles Arbeiten
- Elektronik - Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Beste Ergebnisse im System mit der EE-Premium-Diamanttrennscheibe
- Eintauchfunktion
- Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefenbegrenzung (Zubehör) z.B. bei Estrichschnitten
- Adapter und Diamanttrennscheibe für randnahe Arbeiten (Zubehör)
- Exakte Wandausschnitte mittels Führungsschiene (Zubehör) - einfache Montage, leichter Vorschub, vibrationsarm
- Breite Auflagerollen - exakte Führung
- Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel
- Robuste Absaughaube aus Metall
- Handgriff und Haube verstellbar - ergonomisches Handling in verschiedenen Arbeitspositionen
- Absaugstutzen Ø 35 mm - Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe
- Abschaltkohlen - Schutz des Motors



Präzise Schnitttiefeneinstellung (Zubehör)



Adapterset für Randnahschnitt (Zubehör)

*Führungsschienensystem  
als Zubehör*

*Schnelles, werkzeugloses  
Einsetzen der Maschine*



### sicher, präzise und kräfteschonend mit Kurbelvorschub für entspanntes Arbeiten

#### MERKMALE:

- Schnelle Montage
- Leicht von einer Person zu transportieren
- Robuster rollengelagerter Schlitten – leichter Vorschub
- Einfach modular zu verlängern für lange gerade Schnitte
- Schnelles, werkzeugloses Einsetzen der Maschine



Zubehör	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Führungsschienen-Set 200 cm 2x Führungsschiene 100 cm inkl. Maschinenhalterung, Verbinder und Befestigungsfuß	ETR 350 P	ETR 400 P
<b>Bestellen Sie das Befestigungsset mit!</b>	3744N000	3744N000
Führungsschiene 100 cm inkl. Verbinder und Befestigungsfuß	3744P000	3744P000
<b>Bestellen Sie das Befestigungsset mit!</b>		
Befestigungsset für Führungsschienen <b>Für Montage erforderlich!</b>	35729000	35729000
Diamanttrennscheibe Premium	3744G000	3744T000
Diamanttrennscheibe randnah Premium	3744H000	3744V000
Adapterset für Randnahschnitt	3744K000	3744W000
Schnitttiefeinstellung inkl. Abdeckblech	3744L000	3744U000



Gesundheitsgefährdende Stäube (z.B. Quarzstaub) müssen von einem Entstauber mit Staubklasse M-Zulassung abgesaugt werden! Wir empfehlen für unsere Elektrowerkzeuge einen Sauger aus der EIBENSTOCK DSS-Reihe.



Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock  
Auersbergstraße 10  
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 (0) 3 77 52 - 50 30  
Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19  
Internet: [www.eibenstock.com](http://www.eibenstock.com)  
E-Mail: [office@eibenstock.com](mailto:office@eibenstock.com)

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015  
Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!

Ihr Fachhändler: