# CL18DSL (Basic) Akku Gewindestangentrenner



# **Technische Produktinformation**













# Highlights

- 18 V (Basic) Li-ion
- M6, M8, M10 Scherleistung
- Schermesser 4-seitig verwendbar
- Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit (2,3 Sek.) für M8
- Minimum Schnittlänge 24 mm
- Automatischer Rücklauf und Endabschaltung
- Tiefenanschlag für Serienverarbeitung
- Spanloses und funkenfreies Arbeiten
- Niedriges Arbeitsgeräusch
- Kein Nachschneiden des Gewindes nötig, sofortige Verarbeitung der Mutter
- Messer für mindestens 2.000 Schnitte ausgelegt
- Nicht geeignet für VA-Materialien
- Transport- und Aufhängebügel
- Ladeanzeigelampe auf dem Gehäusedeckel

# Technische Daten

Verarbeitungskapazität: M6/M8/M10 Min. Schnittlänge: 24 mm Leerlaufhubzahl: 30 min<sup>-1</sup> Leerlaufgeräusch: 65 dB(A) Abmessung L: 283 mm Abmessung H: 185 mm Abmessung B: 104 mm Gewicht: 3,2 kg

# Lieferumfang

1 Schlüssel

OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

- 1 Schermesser M8
- 1 Nachschneider M8
- 1 Aufhängebügel

ArtNr.	CL18DSLU6Z
EAN-Nr.	4966376304363