

Eckfräser 90°, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 80/7 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	215102 80/7
GTIN	4062406088002
Artikelklasse	220

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Eckfräser mit mehrseitig umschließenden Wendeplattensitzen für stabile Bearbeitungsbedingungen.

In Kombination mit Wendeschneidplatte 215117 UNI als Hochvorschubfräser einsetzbar.

Verwendung:

Mit doppelseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. oder einseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. **Hochvorschub.**

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP.

Innenkühlung: ja

maximale Schnitttiefe apmax: 4 mm

Gesamtlänge L_{qes}: 50 mm

Aufnahmebohrungs-Ø: 27 mm

passende Wendeschneidplatte: XNEX 0806...

Wendeplattenschrauben-Set: 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	7
--------------------	---

maximale Schnitttiefe a _{p max}	4 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
passende Wendeschneidplatte	XNEX 0806
Schneiden-Ø D _c	80 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenfräser