



Schleifhülse konisch (A) Korn 80 mittel, größter Hülsen-Ø×Hülsenbreite: 36X60 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	553860 36X60
GTIN	4045197722980
Artikelklasse	52E

Beschreibung

Ausführung:

Aus zerreißfestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung.

Normalkorund (A) für universelle Schleifarbeiten.

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifhülsenträgersystemen.

Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553830. Schleifmittelkurzzeichen: A

Technische Beschreibung

Hülsen Breite	60 mm
größter Hülsen-Ø	36 mm
Körnung	80



Feinheitsgrad	mittel
schleifaktive, kühlende Beschichtung	
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	%
Schleifmittel	Normalkorund
Hülsen Form	konisch
Antriebsmaschine	
Produktart	

Zubehör

Schleifhülsenträger geschlitzt, konisch Schaft- \varnothing 6 mm größter \varnothing ×Kopflänge 36X60 mm

553830 36X60