

LOCTITE**Schraubensicherung Stick, 19 g, Herstellerbezeichnung: 248**

Bestelldaten

Bestellnummer	083300 248
GTIN	5010266382678
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Stick mit **pastöser** Schraubensicherung, sparsam im Verbrauch, kein Nachtropfen.

Pastöse Schraubensicherung.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

Mittelfest – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

Hochfest – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Stick: Mittelfest, geeignet für alle Metalle sowie passive Werkstoffe.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung

für Gewindegröße M bis: M50

minimales Losbrechmoment: 17 Nm

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07 Achtung
Herstellerbezeichnung	248
minimales Losbrechmoment	17 Nm
für Gewindegröße M bis	M50
Farbe	blau
Chemische Basis	Dimethacrylatester
geeignet für Einsatzbereich	alle Gewindeverbindungen
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
Lagertemperatur	8 - 21 °C
geeignet für Material	Metall
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Füllmenge	19 ml
Form	pastös
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	48 Monat
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	verhindert ein Festfressen
Eigenschaft	tropffrei
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Funktionsfestigkeit nach	6 h
Handfestigkeit nach	5 min
Demontage	mit normalem Werkzeug
Festigkeitsklasse	mittelfest
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnamensattribut	19 g
Produktart	Schraubensicherung

