

Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 10L



Bestelldaten

Bestellnummer	338450 10L
GTIN	4045197603654
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

- · Lange bzw. überlange Version.
- Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.
- · Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.
- Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.

Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

für Gewinde-Nenn-Ø d₁ DIN 374/376: M16

für Gewinde-Schaft-Ø d₂: 12 mm

Verlängerung Ø D₃: 12 mm

Verlängerung Ø D₄: 18 mm

Verlängerung K₂: 9 mm

Verlängerung L₂: 90 mm

Technische Beschreibung

Verlängerung K ₂	9 mm
für Gewinde-Nenn-Ø d₁ DIN 374/376	M16
Verlängerung L₃	230 mm

Verlängerung L ₂	90 mm
für Einspannlänge I ₁	36 mm
Verlängerung Ø D₄	18 mm
für Gewinde-Schaft-Ø d ₂	12 mm
für Vierkant K ₁	9 mm
Verlängerung Ø D₃	12 mm
Produktart	Gewindeschneidfutter-Zubehör