



Zahnkranz-Bohrfutter, Typ: 13-1/2



Bestelldaten

Bestellnummer	342235 13-1/2
GTIN	4045197152985
Artikelklasse	32W

Beschreibung

Ausführung:

Schlüsselführung nicht gehärtet.

Für Rechtslauf. **Futter für Rechts- und Linkslauf** verwendbar, da mit Schraube (Linksgewinde) gesichert werden kann.

Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, **Schlagbohrmaschinen** und Ständerbohrmaschinen.

Spannbereich: 1,5 - 13 mm

Außen-Ø: 42,4 mm

Bohrkopflänge geschlossen: 74 mm

Aufnahme: 1/2-20 Zoll

passender Zahnkranzschlüssel: S2

Technische Beschreibung

Bohrkopflänge geschlossen	74 mm
Тур	13-1/2
Spannbereich	1,5 - 13 mm



Außen-Ø	42,4 mm
Aufnahme	1/2-20 Zoll
passender Zahnkranzschlüssel	S2
diamantbeschichtet	
Spannkraftsicherung	
Norm	
Rundlaufgenauigkeit	μm
Laufrichtung	
übertragbares Drehmoment M _D	N⋅m
maximales Anzugsdrehmoment M _{d max}	N⋅m
Wuchtgüte G bei Drehzahl	
Innenkühlung	
Produktart	