

Innenmessschraube, Messbereich: 40-50 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428990 40-50
GTIN	4045197276353
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (abØ12HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab Ø 12 HM).

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

Kalibrierung: M3 Ablesung: 0,005 mm Fehlergrenze: 0,006 mm

Maß a: 0.5 mm

Standardmesstiefe: 97 mm Einstellring-Ø: 40 mm

Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	97 mm
Einstellring-Ø	40 mm
Messtiefe mit Verlängerung	247 mm
Maß a	0,5 mm
Messbereich	40 - 50 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm



Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Kalibrierung	M3
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Einstellring maximaler Ø 50 mm	018430 50
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	012900 50
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkkS-Kalibrierung Einstellring maximaler Ø 200 mm	019660 200

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube Typ 30-50	428993 30-50
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 50-100	428993 50-100
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 46 mm	484030 46
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 50 mm	484030 50
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 42 mm	484030 42
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 44 mm	484030 44