

KARL DEUTSCH**Wanddicken- und Schallgeschwindigkeits-Messgerät (ohne Prüfkopf), Typ:
1076B****Bestelldaten**

Bestellnummer	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Artikelklasse	49G

Beschreibung**Ausführung:**

Kleines, handliches Ultraschall-Wanddicken-Messgerät mit automatischer Prüfkopferkennung.

Prüfbare Materialien: Alle schallleitfähigen Werkstoffe wie Stahl, Eisen, Ne-Metalle, Kunststoffe, Glas, Keramik usw. Wanddicken- und Schallgeschwindigkeitsmessung in einem Gerät.

- **Komfortable Benutzerführung in Klartext (mehrsprachig).**
- **Variable Anzeigemodi zur optimalen Anpassung an die Messaufgabe: – Standardanzeige – Differenzwert – Minimalwert**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubbablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer, Koppelmittel (100 ml), 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3 und Kalibrierprotokoll.

Sonderzubehör:

Messköpfe mit Messbereich bis 400 mm auf Anfrage.

Hinweis:

Varianten mit Datenspeicher, Datenausgang und Statistik-SW oder zur Messung der Wanddicke an beschichteten Materialien auf Anfrage.

Verpackung: stabile Box
IP-Schutzart: IP 54
Messbereich Wanddicke: siehe Prüfkopf Nr. 496954
Messbereich Schallgeschwindigkeit: 100 - 19999 m/s
Ablesung: 0,01 mm
Batteriestandsanzeige: optisch und akustisch
Länge: 131 mm
Breite: 81 mm

Technische Beschreibung

Batteriestandsanzeige	optisch und akustisch
Breite	81 mm
Messbereich Schallgeschwindigkeit	100 - 19999 m/s
Länge	131 mm
Höhe	32 mm
Messbereich Wanddicke	siehe Prüfkopf Nr. 496954
Gewicht inklusive Batterien ohne Gehäuseschutz	175 g
Ablesung	0,01 mm
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
IP-Schutzart	IP 54
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Produktart	Ultraschall-Wanddicken-Messgerät

Zubehör

Koppelmittel Inhalt 500 ml	496958 500
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081556 LR3
Prüfkopf Typ PB4	496954 PB4

Griffhülse für Prüfkopf PB Typ PB4	496956 PB4
Griffhülse für Prüfkopf PB Typ PB10	496956 PB10
Schutz-Folien-Set 10-teilig Typ PB4	496957 PB4
Prüfkopf Typ PB10	496954 PB10
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3