



Schleifhülse (ZA) Korn 36 grob, Hülsen-Ø×Hülsen Breite: 30X30 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	553760 30X30
GTIN	4045197240484
Artikelklasse	52E

Beschreibung

Ausführung:

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl

festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifhülsenträgersystemen.

Aus zerreißfestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht für den Einsatz mit Kühlschmierstoffen geeignet.

Zirkonkorund (ZA).

Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553600. Schleifmittelkurzzeichen: ZA

Technische Beschreibung

Hülsen Breite	30 mm
Hülsen-Ø	30 mm
Körnung	36



Feinheitsgrad	grob
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Antriebsmaschine	
schleifaktive, kühlende Beschichtung	
Hülsen Form	zylindrisch
Schleifmittel	Zirkonkorund
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	%
Produktart	

Zubehör

Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft- \varnothing 6 mm Kopf- \varnothing ×Kopflänge 30X30 mm

553600 30X30