

HOLEX**Pied à coulisse numérique ABS, Plage de mesure: 150HM mm****Données de commande**

N° commande	412821 150HM
GTIN	4045197770240
Classe d'article	42A

Description**Exécution:**

Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Surfaces de mesure finement rodées. Pied à coulisse numérique avec **système absolu**, mise à zéro superflue. Le système électronique se coupe automatiquement après env. 5 minutes et se réenclenche d'une simple poussée.

- **Très grande précision grâce à la règle en verre.**
- **Le système électronique est découplé du boîtier et monté directement sur la partie coulissante. La force de mesure est transmise directement aux becs de mesure. Le pied à coulisse présente ainsi un moins grand risque d'erreurs et une meilleure longévité.**
- **Avec boîtier métallique robuste.**

Avec **surfaces de mesure en carbure** aussi bien sur les becs que sur les pointes de mesure.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. CR2032.

Emballage: Boîte robuste

Norme: DIN 862

Lecture commutable: mm / pouce

Jauge de profondeur: Plate

Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Étalonnage: A1

Lecture: 0,01 mm

Lecture: 0,0005 pouce

Erreur admissible: 0,03 mm

Longueur de bec: 40 mm

Description technique

Lecture commutable	mm / pouce
Plage de mesure	0 - 150 mm
Etalonnage	A1
Matériau boîtier	Métal
Longueur de bec	40 mm
Norme	DIN 862
Jauge de profondeur	Plate
Erreur admissible	0,03 mm
Arrêt automatique	oui
Lecture	0,01 mm
Lecture	0,0005 pouce
Surface de mesure	Carbure
Jauge de profondeur disponible	oui
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Métronologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pied à coulisse standard

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	011030 200
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	011050 200

Accessoires

Coffret en plastique Type MS150	412468 MS150
Coffret en plastique Type MS150	412470 MS150
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Support de jauge de profondeur	412230