

Roue de polissage Nylon (SiC), grossier, Ø tête×largeur tête: 60X30 mm



Données de commande

N° commande	554971 60X30
GTIN	4045197803962
Classe d'article	52E

Description

Exécution:

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. Ø tige 6 mm. Le grain de carbure de silicium (SiC) affûté assure un enlèvement de matière agressif et une **finition mate légèrement brillante.**

Utilisation:

Pour l'élimination de la poussière et de l'oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d'autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.

Abréviation de l'abrasif: SiC Comparaison grain: 100

Vitesse de rotation recommandée: 5000 min⁻¹

Vitesse de rotation max.: 9000 min⁻¹

Description technique

Ø queue	6 mm
Vitesse de rotation recommandée	5000 min ⁻¹
Vitesse de rotation max.	9000 min ⁻¹
Largeur tête	30 mm

Ø tête	60 mm
Abrasifs	Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif	SiC
Comparaison grain	100
Degré de finesse	grossier
Attribut des noms de produit	grossier
Type de produit	Roue de polissage