



Distancemètre laser, Portée: 110 m



Données de commande

N° commande	465540 110
GTIN	4045197838735
Classe d'article	42I

Description

Exécution:

Distancemètre laser économique pour la réalisation rapide et aisée de tâches de mesure standard. Boîtier bimatériau ergonomique. Clavier Soft-Touch avec icônes explicites. Affichage LCD avec rétroéclairage commutable. Les symboles graphiques sur l'affichage aident l'utilisateur lors des mesures. Classe de laser 2.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Précision:

Ecart $\pm 1,5$ mm sur plage de mesure de 10 m dans des conditions optimales.

Livraison:

Avec 2x piles 081551 LR3, trousse de ceinture et dragonne.

Indice de protection IP: IP 54

Précision de mesure: $\pm 1,5$ mm

Code art. piles/batteries incluses: 081551 LR3

Portée: 110 m

Addition/Soustraction: oui

Mesure min. / max.: oui

Calcul des surfaces et des volumes: oui

Description technique

Addition/Soustraction	oui
Précision de mesure	±1,5 mm
Confirmation de mesure acoustique	oui
Indice de protection IP	IP 54
Mesure dynamique	oui
Mesure min. / max.	oui
Poids	100 g
Arrêt automatique	3 min
Autonomie des piles (mesures)	4000
Mesure indirecte (Pythagore)	oui
Mémoire des valeurs mesurées	20
Calcul des surfaces et des volumes	oui
Portée	110 m
Hauteur	28 mm
Longueur	110 mm
Largeur	46 mm
Alimentation	2x 081551 LR3
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Règle d'atelier avec graduation des deux côtés

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081556 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3

