

# Manchon de polissage conique (A), grain 80 moyen, plus grand Ø de manchon x largeur de manchon: 29X30 mm



### Données de commande

N° commande	553860 29X30
GTIN	4045197240606
Classe d'article	52E

## **Description**

#### **Exécution:**

Matériau résistant au déchirement composé d'un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence.

**Corindon normal (A)** pour travaux de ponçage universels.

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

#### **Utilisation:**

Les brosses de polissage sont surtout utilisées pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

#### Adapté(s) pour :

Porte-manchons de polissage 553830.

Abréviation de l'abrasif: A

## **Description technique**

Largeur manchon	30 mm
Ø manchon max.	29 mm



Grain	80
Degré de finesse	moyen
Abrasifs	Corindon normal
Abréviation de l'abrasif	Α
Forme manchon	conique
Type de produit	Brosses de polissage

## **Accessoires**

Porte-manchon de polissage fendu, conique  $\varnothing$  tige 6 mm  $\varnothing$  max.×longueur de tête 29X30 mm

553830 29X30