

LTR 18-25 BATTERY

Liegt ergonomisch in der Hand, ist extrem leicht und lässt sich einfach bedienen: der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-25 Battery.



Bestell-Nr. **1.444-300.0**

Technische Daten

EAN-Code		4054278548975
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Schnittkreisdurchmesser	cm	25
Schneidewerkzeug		Fadenkopf
Fadennachschub		automatisch
Fadengeometrie		gedreht
Fadendurchmesser	mm	1,6
Geschwindigkeitsregulierung		nein
Drehzahl	U/min	9500
Spannung	V	18
Kapazität	Ah	2,5
Leistung je Akkuladung *	m	max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Akkuladezeit mit Standardladegerät	h	5
Ladestrom	A	0,5
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Gewicht ohne Zubehör	kg	1,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	2,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	1184 × 296 × 386

Ausstattung

Variante

■ Im Lieferumfang enthalten.

Akku und Ladegerät nicht inbegriffen

* Rasenkante



Effizientes Schneidsystem

- Der Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten.
- Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm.



Kantenschneiden


- Drehbarer Trimmerkopf für saubere Rasenkanten entlang von Terrassen und Wegen.



Leichtgewicht

- Das geringe Gewicht ermöglicht ein müheloses und kräfteschonendes Rasentrimmen.

ZUBEHÖR VON LTR 18-25 BATTERY 1.444-300.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
RASENTRIMMER				
Fadenspule LTR 18 Battery	1	2.444-014.0	Die Fadenspule mit praktischer Kappe und gedrehtem Trimmerfaden sorgt für gute Ergebnisse an schwer zugänglichen Stellen. Sie ist für alle 18 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmer geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fadenspulen im Dreierpack LTR 18 Battery	2	2.444-016.0	Die Fadenspule im Dreierpack mit gedrehtem Schneidfaden sorgt für saubere Ergebnisse an schwer zugänglichen Stellen. Sie ist für alle 18 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmer geeignet.	<input type="checkbox"/>
Trimmermesser im Doppelpack LTR Battery	3	2.444-022.0	Im Garten wuchert der Wildwuchs an Stellen, die schwer erreichbar sind? Nicht nach dem Einsatz der Trimmermesser mit Doppelklinge, abgestimmt auf alle 18 V und 36 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmer.	<input type="checkbox"/>
AKKUS				
Battery Power 18/25	4	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	5	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power 18 V	7	2.445-036.0		<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power 18 V	8	2.445-038.0		<input type="checkbox"/>
	9	2.445-040.0		<input type="checkbox"/>
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 18/25	10	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power 18/50	11	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
AKKUS				
Battery Power+ 18/30	12	2.445-042.0	Mit Real Time Technology via LC-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.