



Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen

Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.



1 Verstellbares Gelenk

- Flexible Anwendungsmöglichkeiten

2 Komfortable Teleskopierung

- Die Rohre lassen sich einfach und bequem mittels Knopfdruck herausziehen.

3 Inklusive Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz

- Für die gleichmäßige und effektive Reinigung von schwer erreichbaren Stellen.



Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen

Technische Daten

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| Bestell-Nr. | | 2.644-249.0 |
| EAN-Code | | 4054278817514 |
| Gewicht | kg | 3,41 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 4,36 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 3780 × 338 × 223 |

REINIGUNGSSET FÜR FASSADEN UND GLASFLÄCHEN 2.644-249.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | | Preis | Beschreibung | |
|--------------------------------------|---|-------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Strahlrohre | | | | | | | | |
| Fassaden- und Glas-Reinigungsauflauf | 1 | 2.644-191.0 | | | | | Mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsauflauf werden Fassaden und Glasflächen optimal mit Hochdruck gereinigt. Besonders effizient in Kombination mit dem Kärcher Teleskopstrahlrohr. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.