

<b>QL - 108</b>	<b>Sicherheitsdatenblatt</b> gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)	
Ausgabe: 2017 Rev. 1.0		
Freigabe: SThelen, 31.05.17		

Handelsname: Katimex® Glit®  
 Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375  
 Erstellt am: 26.11.2019 Überarbeitet am: 27.10.2020  
 Gültig ab: 01.12.2020 Gültig bis: Ohne Angabe  
 Version: 2.0 Ersetzt Version: 1.4

## 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

Stoffname / Handelsname: Katimex® Glit®

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Kabelgleitmittel  
 Verwendungen, von denen abgeraten wird: Alle, außer den oben genannten

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant	Katimex® Cielker GmbH Bahnhofstr. 50 DE - 54584 Jünkerath
	Tel +49 [0]6597 9277-0 Fax +49 [0]6597 9277-40 Mail info@katimex.de
Kontaktstelle für technische Information	Produktmanagement +49 [0]6597 9277-0 info@katimex.de

### 1.4 Notrufnummer

Beratungsstelle +49 [0] 6597 9277-0 [Katimex® Cielker GmbH]  
(MO-FR 8:00 bis 16:00, deutsch und englisch)

## 2. Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1 Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]  
 Das Produkt wurde nicht als gefährlich eingestuft.

### 2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
 Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.

Piktogramm / Gefahrensymbol:	Nicht erforderlich
Signalwort / Gefahrenbezeichnung:	Nicht erforderlich
Enthält:	-/-
Gefahrenhinweise:	-/-
Sicherheitshinweise:	-/-



Handelsname: Katimex® Glit®  
 Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375  
 Erstellt am: 26.11.2019 Überarbeitet am: 27.10.2020  
 Gültig ab: 01.12.2020 Gültig bis: Ohne Angabe  
 Version: 2.0 Ersetzt Version: 1.4

2.3 Sonstige Gefahren	
Gesundheitsgefahren:	Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineralölprodukten und Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Handhabung (Abschnitt 7) und zur persönlichen Schutzausrüstung (Abschnitt 8) sind keine besonderen Gefahren bekannt.
Umweltgefahren:	Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
Andere Gefahren:	Weitere Gefahren wurden beim derzeitigen Wissenstand nicht festgestellt.

**3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**

3.1 Stoffe	
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII (Stoffe)	
Bei dem Produkt handelt es sich um ein Gemisch	
3.2 Gemische	
Zusammensetzung / Angabe zu Bestandteilen	
Esteröhlhaltige Zubereitung aus anionischen und nichtionogenen Emulgatoren und Korrosionsschutz-Additiven sowie Lösevermittlern auf Glykol-Fettalkohol-Basis. Dieses Produkt wird i.a. nicht unverdünnt, sondern als Lösung oder Emulsion in Wasser angewandt. Die Bestandteile sind nicht gefährlich oder liegen unterhalb der Berücksichtigungsgrenzen.	
Stoffname:	-/-
CAS-Nr.:	-/-
EU-Index-Nr.:	-/-
EINECS/ELINCS:	-/-
Anteil:	-/-
Bestandteilekommentar:	Keine gefährlichen Bestandteile enthalten. SVHC Liste (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Enthält keine oder unter 0,1% der gelisteten Stoffe.

**4. Erste Hilfe Maßnahmen**

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme	
Allgemeine Hinweise:	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen
Nach Einatmen:	Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
Nach Hautkontakt:	Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

**QL - 108**

Ausgabe: 2017 Rev. 1.0

Freigabe: SThelen, 31.05.17

**Sicherheitsdatenblatt**  
gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)



Handelsname: Katimex® Glit®  
Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375  
Erstellt am: 26.11.2019 Überarbeitet am: 27.10.2020  
Gültig ab: 01.12.2020 Gültig bis: Ohne Angabe  
Version: 2.0 Ersetzt Version: 1.4

Nach Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen, Augenlider dabei hochziehen.  
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.  
Weiter ausspülen.

Nach Verschlucken: Mund gründlich ausspülen.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Kann Haut- und Augenreizungen bewirken

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Dieses Sicherheitsdatenblatt vorlegen; Hinweis auf "Kühlschmierstoff".  
Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten.

**5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**5.1 Löschmittel**

Geeignet: CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit alkoholbeständigem Schaum oder Wassersprühstrahl mit geeignetem Tensidzusatz bekämpfen.

Ungeeignet: Wasservollstrahl

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.  
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette Schutzausrüstung tragen.

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Beim Austritt großer Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden. Weiteres Auslaufen oder Verschütten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

<b>QL - 108</b>	<b>Sicherheitsdatenblatt</b> gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)	
Ausgabe: 2017 Rev. 1.0		
Freigabe: SThelen, 31.05.17		

Handelsname: Katimex® Glit®  
 Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375  
 Erstellt am: 26.11.2019 Überarbeitet am: 27.10.2020  
 Gültig ab: 01.12.2020 Gültig bis: Ohne Angabe  
 Version: 2.0 Ersetzt Version: 1.4

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr möglich.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe Abschnitt 7+8+13

**7. Handhabung und Lagerung**

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen	-/-
Maßnahmen zur Verhinderung von Stäuben und Aerosolen	Aerosolbildung vermeiden.
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	Es sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.
Allgemeine Hygienemaßnahmen	Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Anforderungen an Lagerräume und Behälter	Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sind zu beachten. Frostfrei lagern.
Lagerklasse:	LGK 10-13: Brennbare / Nicht brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe
Angaben zu den Lagerbedingungen:	Eindringen in den Boden sicher verhindern. Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern.

**7.3 Spezifische Endanwendungen**

Branchen- und Sektorspezifische Leitlinien	Siehe Verwendung des Produktes, Abschnitt 1.2
--	---

**8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung**

**8.1 Zu überwachende Parameter**

**8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland**

Relevante Parameter / Eingruppierung:	Glycerin - einatembare Anteil. Expositionsgrenzwert 50 mg/m3
---------------------------------------	---



Handelsname: Katimex® Glit®  
 Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375  
 Erstellt am: 26.11.2019 Überarbeitet am: 27.10.2020  
 Gültig ab: 01.12.2020 Gültig bis: Ohne Angabe  
 Version: 2.0 Ersetzt Version: 1.4

Relevante Schutzleitfäden: Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene Arbeitsplatzgrenzwerte).  
 Kommission zur Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch chemische Verbindungen im Arbeitsbereich (DFG) (2011)

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche Abluftsysteme oder andere technische Schutzmaßnahmen zur Kontrolle der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau halten.

**8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung**

Augen- / Gesichtsschutz: Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Schutzbrille / Gesichtsschutz wird empfohlen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

Handschutz: Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo sicherheitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuh-Hersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Handschuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhängig ist.

Handschuhmaterial: Nitrilbutylkautschuk (NBR).

Schichtstärke (mm): ≥ 0,38 mm

Durchdringungszeit (min.): ≥ 480 min (EN374)

Sonstige Schutzmaßnahmen: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden.

Hitze- / Kälteschutz: Nicht bekannt.

Hygienemaßnahmen: Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen.

**8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen.



Handelsname: Katimex® Glit®  
 Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375  
 Erstellt am: 26.11.2019 Überarbeitet am: 27.10.2020  
 Gültig ab: 01.12.2020 Gültig bis: Ohne Angabe  
 Version: 2.0 Ersetzt Version: 1.4

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aggregatzustand:	flüssig
Form:	hochviskos/zähflüssig
Farbe:	Weiß
Geruch:	Charakteristisch
Geruchsschwelle:	Auf Gemische nicht anwendbar
pH-Wert:	6,6
Gefrierpunkt:	Auf Gemische nicht anwendbar
Siedepunkt:	Wert für Einstufung nicht relevant
Flammpunkt:	Wert für Einstufung nicht relevant
Verdampfungsgeschwindigkeit:	Auf Gemische nicht anwendbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	Wert für Einstufung nicht relevant
Explosionsgrenze - obere (%)-:	Wert für Einstufung nicht relevant
Explosionsgrenze - untere (%)-:	Wert für Einstufung nicht relevant
Dampfdruck:	Auf Gemische nicht anwendbar
Dampfdichte (Luft=1):	Auf Gemische nicht anwendbar
Dichte:	1,02 g/cm <sup>3</sup> (15 °C)
Löslichkeit in Wasser:	Löslich
Löslichkeit (andere):	Es liegen keine Daten vor.
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) log Pow:	Auf Gemische nicht anwendbar
Selbstentzündungstemperatur:	Wert für Einstufung nicht relevant
Zersetzungstemperatur:	Wert für Einstufung nicht relevant
Auslaufzeit	Wert für Einstufung nicht relevant
Explosive Eigenschaften:	Wert für Einstufung nicht relevant
Oxidierende Eigenschaften:	Wert für Einstufung nicht relevant

**9.2 Sonstige Angaben**

Es liegen keine Daten vor.

**10. Stabilität und Reaktivität**

**10.1 Reaktivität**

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.

**10.2 Chemische Stabilität**

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**



Handelsname: Katimex® Glit®  
 Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375  
 Erstellt am: 26.11.2019 Überarbeitet am: 27.10.2020  
 Gültig ab: 01.12.2020 Gültig bis: Ohne Angabe  
 Version: 2.0 Ersetzt Version: 1.4

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.
<b>10.4 Zu vermeidende Bedingungen</b>
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.
<b>10.5 Unverträgliche Materialien</b>
Stark oxidierende Stoffe. Starke Säuren. Starke Basen.
<b>10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte</b>
Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung können Kohlenoxide sowie andere giftige Gase und Dämpfe freigesetzt werden.

**11. Toxikologische Angaben**

<b>11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen</b>	
<b>11.1.1 Für Gemische zu folgenden Gefahrenklassen</b>	
Akute Toxizität	
Verschlucken:	Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.
Hautkontakt:	Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.
Einatmen:	Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
schwere Augenschädigung/-reizung:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Keimzell-Mutagenität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Karzinogenität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Reproduktionstoxizität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Aspirationsgefahr:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Allgemeine Bemerkungen:	keine

**12. Umweltbezogene Angaben**

<b>12.1 Toxizität</b>	
Akute Toxizität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Chronische Toxizität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

<b>QL - 108</b>	<b>Sicherheitsdatenblatt</b> gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)	
Ausgabe: 2017 Rev. 1.0		
Freigabe: SThelen, 31.05.17		

Handelsname: Katimex® Glit®  
 Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375  
 Erstellt am: 26.11.2019 Überarbeitet am: 27.10.2020  
 Gültig ab: 01.12.2020 Gültig bis: Ohne Angabe  
 Version: 2.0 Ersetzt Version: 1.4

<b>12.2 Persistenz und Abbaubarkeit</b>	
Biologische Abbaubarkeit	Auf Gemische nicht anwendbar
<b>12.3 Bioakkumulationspotenzial</b>	
	Auf Gemische nicht anwendbar
<b>12.4 Mobilität im Boden</b>	
	Auf Gemische nicht anwendbar
<b>12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung</b>	
	Das Produkt enthält keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erfüllen.
<b>12.6 Andere schädliche Wirkungen</b>	
	Es liegen keine Daten vor.

### 13. Hinweise zur Entsorgung

<b>13.1 Verfahren der Abfallbehandlung</b>	
Entsorgung von Abfall und Rückständen in Übereinstimmung mit den jeweiligen lokalen Bestimmungen.	
Produkt:	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Lagerung gebrauchter Produkte Vermischungsverbot beachten.
Europäische Abfallcodes:	12 01 09*: halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen

### 14. Angaben zum Transport

<b>14.1 UN-Nummer</b>	
	entsprechend UN Versandbezeichnung siehe Abschnitt 14.2
<b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>	
Landtransport nach ADR/RID	KEIN GEFÄHRGUT
Binnenschifffahrt (ADN)	KEIN GEFÄHRGUT
Seeschiffstransport nach IMDG	NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
Lufttransport nach IATA	NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
Gefahrzettel	-/-
<b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>	
	entsprechend UN Versandbezeichnung siehe Abschnitt 14.2



<b>QL - 108</b>	<b>Sicherheitsdatenblatt</b> gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)	
Ausgabe: 2017 Rev. 1.0		
Freigabe: SThelen, 31.05.17		

Handelsname: Katimex® Glit®  
 Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375  
 Erstellt am: 26.11.2019 Überarbeitet am: 27.10.2020  
 Gültig ab: 01.12.2020 Gültig bis: Ohne Angabe  
 Version: 2.0 Ersetzt Version: 1.4

<b>14.4 Verpackungsgruppe</b>	
	entsprechend UN Versandbezeichnung siehe Abschnitt 14.2
<b>14.5 Umweltgefahren</b>	
	entsprechend UN Versandbezeichnung siehe Abschnitt 14.2
<b>14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender</b>	
	Entsprechende Angabe unter Abschnitt 6 bis 8
<b>14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code</b>	
Verschmutzungskategorie (X, Y oder Z):	Nicht anwendbar
Schiffstyp (1, 2 oder 3):	Nicht anwendbar

## 15. Rechtsvorschriften

<b>15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch</b>	
EU-Vorschriften	
Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen:	keine
VERORDNUNG (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe:	keine
Nationale Vorschriften (DE)	
Grenzwerte Berufsbedingter Exposition:	Bei Verwendung als Kabelgleitmittel den AGW von 10 mg/m <sup>3</sup> beachten.
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1: schwach wassergefährdend.
<b>15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung</b>	
	Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

## 16. Sonstige Angaben

<b>16.1 Abkürzungen und Akronyme:</b>	
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID	Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
AVV	Abfallverzeichnis-Verordnung
BGI	Berufsgenossenschaftliche Informationen
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging



Handelsname: Katimex® Glit®  
 Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375  
 Erstellt am: 26.11.2019 Überarbeitet am: 27.10.2020  
 Gültig ab: 01.12.2020 Gültig bis: Ohne Angabe  
 Version: 2.0 Ersetzt Version: 1.4

DMEL	Derived Minimum Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
EC50	Median effective concentration
ECB	European Chemicals Bureau
EEC	European Economic Community
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA	International Air Transport Association
IBC-Code	International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50	Inhibition concentration, 50%
IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID	International Uniform Chemical Information Database
LC50	Lethal concentration, 50%
LD50	Median lethal dose
MARPOL	International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
TLV®/TWA	Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL	Threshold limit value – short-time exposure limit
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
VOC	Volatile Organic Compounds
vPvB	very Persistent and very Bioaccumulative
VwVwS	Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

**16.2 Weitere Informationen**

Zolltarif:	34039900
Sonstige Angaben:	Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Sie ergibt sich aus Prüfdaten bzw. der Anwendung der sog. konventionellen Methode.
Geänderte Positionen:	Keine

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt - Copyright: Katimex Cielker GmbH®  
 Nutzungsbedingungen und Urheberrecht [www.katimex.de](http://www.katimex.de). Tel. +49(0)6597 9277-0, E-Mail [info@katimex.de](mailto:info@katimex.de)