

LENOX®



LOCHSÄGEN



**Stanley Black & Decker
Austria GmbH**

Oberlaaer Strasse 248
1230 Wien, Austria
Tel: +4313602774562

**Stanley Black & Decker
Belgium BVBA**

Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen, Belgium
Tel: +3215473715
Holland: +31207219374

**Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.**

Türkova 2319/5B,
Chodov, 14900 Praha 4, PSC
Czech Republic
Tel: +48616279410

**Stanley Black & Decker,
Dansk filial af Black &
Decker (Overseas) GmbH,
Liechtenstein**

Roskildevej 22
2620 Albertslund, Denmark
Tel: +4535158549

**Stanley Black & Decker
Finland Oy**

Kumpulantie 13B
00520 Helsinki, Finland
Tel: +358981710597

**Stanley Black & Decker
France SAS**

5, Allée des Hêtres
69760 Limonest Cedex, France
Tel: +33164544009

**Stanley Black & Decker
Deutschland GmbH**

Black & Decker Strasse 40
D65510 Idstein, Germany
Tel: +496126212109

**Stanley Black & Decker
Hungary**

Koralltolt Felelossegu
Tarsasag
Mészáros utca 58/B
1016 Budapest, Hungary
Tel: +48616279424

**Stanley Black & Decker
Italia S.r.l.**

Via Energy Park n. 6
20871 Vimercate (Mb), Italy
Tel: +390399590220

**Stanley Black & Decker
Netherlands B.V.**

Holtum Noordweg 35
6121 RE, Born, Netherlands
Tel: +31207219374

**Stanley Black & Decker
Norway AS**

Gullhaugveien 11
0484 Oslo, Norway
Tel: +4767793800

**Stanley Black & Decker
Polska Sp. z o.o.**

ul. Prosta 68
00-838 Warsaw, Poland
Tel: +48616279418

**Stanley Black & Decker
Holdings S.A.R.L. Sucursal em
Portugal**

Quinta da Fonte - Edifício Q55 D.
Diniz, Rua dos Malhões,
2 e 2A - Piso 2 Esquerdo
2710-071 Paço D'Arcos, Portugal
Tel: +351210609323

**Stanley Black & Decker
Iberica, S.I.**

Edificio Muntadas, C/Berguedà 1,
Of. A6, El Prat de Llobregat
08820 Barcelona, Spain
Tel: +34934797425

**Stanley Black & Decker
Sweden AB**

Flöjelbergsg. 1c
SE 431 22 Mölndal, Sweden
Tel: +4631686017

Stanley Works (Europe) GmbH

In der Luberzen 42
8902 Urdorf, Switzerland
Tel: +48616279424

Stanley Black & Decker, INC.

Level 2, 810 Whitehorse Road,
Box Hill, VIC
Australia, 3128
Tel: 1800 331 491

**Stanley Black & Decker
NZ Limited**

39 Business Parade N,
East Tamaki, Auckland 2013
New Zealand
Tel: 0800 352 682

**Stanley Black & Decker
UK Limited**

270 Bath Road, SL1 4DX Slough
United Kingdom
Tel: +441753500517



GESCHICHTE UNSERER LOCHSÄGEN-TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT

LENOX® hat über ein Jahrhundert Schneiderfahrung mit Lösungen, die unsere Handwerker produktiver machen. LENOX® stellt seit jeher die Weichen bei Bi-Metall-Lochsägen und definiert jetzt mit der Einführung einer Hartmetall-Lochsägenplattform die Leistungen wieder neu.

LENOX LOCHSÄGEN

<p>1959 Bi-Metall Lochsäge</p>	<p>2004 Hart- metall-Loch- schneider</p>	<p>2008 DIAMOND™ LENOX</p>	<p>2011 Speed Slot® Lochsäge</p>	<p>2017 350% LÖNGERE LEBENSDAUER 2X DURABLE</p>	<p>2020 UP TO 50x LIFE*</p>
---	---	---	---	--	--

LENOX SPEED SLOT® HARTMETALLBESTÜCKTE LOCHSÄGEN

CARBIDE TIP

UP TO 50x LIFE*

LENOX baut seine Technologieführerschaft mit der Einführung der hartmetallbestückten LENOX Speed Slot® Lochsägen für nageldurchsetztes Holz, Metall, Edelstahl, Gusseisen und abrasive Materialien aus.

* im Vergleich mit LENOX Bi-Metall-Lochsäge beim Schneiden von Gusseisen



LOCHSÄGEN-AUSWAHLHILFE

	HOLZ	NAGEL-DURCHSETZTES HOLZ	NICHTEISEN-METALL	KUNST- & VERBUND-WERKSTOFFE	METALL	EDELSTAHL	GIPSFASER-PLATTEN	GUSSEISEN	ZEMENT-FASER-PLATTEN	ABRASIVE STOFFE	FLIESEN & GRANIT	
OPTIMAL	HARTMETALLBESTÜCKT		HARTMETALLKÖRNUNG	HARTMETALLBESTÜCKT		HARTMETALLBESTÜCKT		LENOX® DIAMOND™				
BESSER	BI-METALL						LENOX® DIAMOND™		HARTMETALLKÖRNUNG			
GUT	HARTMETALLKÖRNUNG	—	HARTMETALLKÖRNUNG	HARTMETALLBESTÜCKT	HARTMETALLKÖRNUNG				HARTMETALLBESTÜCKT	—	HARTMETALLBESTÜCKT	

HARTMETALLBESTÜCKTE SPEED SLOT® LOCHSÄGEN

Zum Bohren von Löchern in Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen & abrasiven Materialien

CARBIDE TIP

UP TO 50x LIFE*

BIS ZU 50x LÄNGERE LEBENSDAUER*

Hochleistungs-Hartmetalle werden auf die Schneide geschweißt, um die Haltbarkeit zu erhöhen und Zahnverlust zu vermeiden

ÄUSSERST VIELSEITIG

Aggressives Zahndesign bohrt durch Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Faserzement und Gips

SCHNELLE, EINFACHE ENTFERNUNG DES BOHRKERNS

Die SPEED SLOT® Treppenöffnung hat mehrere Hebelpunkte für ein leichtes Auswerfen der Bohrkerns

SPEED SLOT®



* im Vergleich mit LENOX Bi-Metall-Lochsäge beim Schneiden von Gusseisen

NEU

MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS



ANWENDUNG

Nagel-durchsetztes Holz	Stahl	Edelstahl
Gipsfaser-Platten	Zementfaser-Platten	Gusseisen

** Für zusätzliche Informationen, siehe Seite 4



HARTMETALLBESTÜCKTE SPEED SLOT® LOCHSÄGEN

Zum Bohren von Holz, Stahl, Edelstahl,
Gusseisen & abrasiven Materialien

BIS ZU 50X LÄNGERE LEBENSDAUER*

Hochleistungs-Hartmetalle werden auf die Schneide geschweißt, um die Haltbarkeit zu erhöhen und Zahnverlust zu vermeiden

SCHNELLE, EINFACHE ENTFERNUNG DES BOHRKERNES

Die SPEED SLOT® Treppenöffnung hat mehrere Hebelpunkte für ein leichtes Auswerfen der Bohrkern

ÄUSSERST VIELSEITIG

Aggressive Zahndesign bohrt durch Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Faserzement und Gips

*im Vergleich mit LENOX Bi-Metall-Lochsäge beim Schneiden von Gusseisen



LENOX® BI-METALL LOCHSÄGEN



1/PCKG.	DURCHMESSER		ROHRGEWINDE-BOHRER		ROHREINTRITT		FÜR LOCHSÄGENHALTER		EMPFOHLENE DREHZAHL					
	ART. NR.	ZOLL	MM	ZOLL	MM	ZOLL	MM	SNAP-BACK™	STANDARD	ALU	EDELSTAHL	GLAS-FASER	KERAMIK-FLIESE	GUSSEISEN
	LXAH31116	11/16	17.5	—	—	—	—	5L	1L, 4L, 5L	1800	690	270	550	240
	LXAH334	3/4	19.1	1/2	12.7	3/8	9.5	5L	1L, 4L, 5L	1700	640	250	500	210
	LXAH378	7/8	22.2	3/4	19.1	1/2	12.7	5L	1L, 4L, 5L	1500	550	210	430	180
	LXAH31	1	25.4	—	—	—	—	5L	1L, 4L, 5L	1300	480	190	370	150
	LXAH3118	1-1/8	28.6	1	25.4	3/4	19.1	5L	1L, 4L, 5L	1100	420	170	330	140
	LXAH3114	1-1/4	31.8	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L	1000	380	160	300	130
	LXAH3138	1-3/8	34.9	—	—	1	25.4	2L, 6L	2L, 3L, 6L	900	350	140	270	110
	LXAH3112	1-1/2	38.1	1-1/4	31.8	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	900	320	120	250	100
	LXAH3158	1-5/8	41.3	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	700	290	110	230	90
	LXAH3134	1-3/4	44.5	1-1/2	38.1	1-1/4	31.8	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	700	270	110	210	90
	LXAH32	2	50.8	—	—	1-1/2	38.1	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	600	240	90	190	80
	LXAH3218	2-1/8	54.0	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	600	220	90	180	70
	LXAH3214	2-1/4	57.2	2	50.8	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	600	210	80	170	70
	LXAH3238	2-3/8	60.3	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	600	200	80	160	70
	LXAH3212	2-1/2	63.5	—	—	2	50.8	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	500	190	70	150	60
	LXAH32916	2-9/16	65.1	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	500	190	70	140	60
	LAH3258	2-5/8	66.7	2-1/2	63.5	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	500	180	70	130	60
	LXAH321116	2-11/16	68.3	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	500	180	60	120	60
	LXAH3	3	76.2	—	—	2-1/2	63.5	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	400	160	60	120	50
	LXAH3314	3-1/4	82.6	3	76.2	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	400	150	60	110	50
	LXAH3338	3-3/8	85.7	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	400	140	60	110	50
	LXAH3312	3-1/2	88.9	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	400	140	50	110	50
	LXAH3358	3-5/8	92.1	—	—	3	76.2	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	400	130	50	100	40
	LXAH3334	3-3/4	95.3	3-1/2	88.9	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	300	130	50	110	40
	LXAH34	4	101.6	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	300	120	50	100	40
	LXAH3418	4-1/8	104.8	—	—	3-1/2	88.9	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	300	120	50	90	40
	LXAH3414	4-1/4	108.0	4	101.6	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	300	110	50	90	40
	LXAH3412	4-1/2	114.3	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	300	110	40	80	30
	LXAH3434	4-3/4	120.7	4-1/2	114.3	4	101.6	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	300	100	40	80	30
	LXAH35	5	127.0	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	200	100	40	80	30
	LXAH3512	5-1/2	139.7	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	200	100	40	70	30
	LXAH36	6	152.4	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	100	80	30	60	30

Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung eines hartmetallbestückten Pilotbohrers beim Schneiden harter Materialien. Bits sind verfügbar in Standard- und langen Längen - 3 1/4" (83mm) LXAH9314CTPB und 4 1/4" (108mm) LXAH914CTPB.



SET FÜR INSTALLATEURE



**LXAH3PSET6
8 TEILE**
19.1, 22.2, 28.6,
38.1, 44.5, 57.2mm
Halter: 1L, 2L
MITTLERES SET

SETS FÜR ELEKTRIKER



**LXAH3LSET6
8 TEILE**
22.2, 28.6, 34.9,
44.5, 50.8, 63.5mm
Halter: 1L, 2L
MITTLERES SET

SETS FÜR BAUUNTERNEHMEN



**LXAH3GSET11
15 TEILE**
19.1, 22.2, 25.4, 28.6,
31.8, 34.9, 38.1, 44.5,
50.8, 65.1, 76.2mm
Halter: 1L, 2L
2 x Pilotbohrer
GROSSES SET

BI-METALL SPEED SLOT® LOCHSÄGE MIT T3-TECHNOLOGIE™

Praktische Aufbewahrung für handwerksspezifische Anwendungen

ROBUST

Stabile Konstruktion hält Schäden durch Fallen und harter Umgebung stand

SICHER

Schnappverschluss verriegelt das Set fest und sicher

LANGLEBIG

Schnalle und Scharnierstifte aus Metall brechen und verschleissen nicht



KOMPAKTES SET
4-11/16" h x 7-1/2" w

MITTLERES SET
8" h x 11" w

GROSSES SET
10" h x 14" w

SETS FÜR BAUUNTERNEHMEN



1768793
9-TEILIGES SET
22, 25, 32, 35, 38, 44, 54 mm,
Halter: 5L, 6L



1768795
17-TEILIGES SET
16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76 mm,
Halter: 1L, 2L, 3 x 4321 Pilotbohrer



1768698
26-TEILIGES SET -BIG DADDY™
19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 54, 57, 64, 68, 76, 83, 86, 92, 95, 105, 114, 121 mm,
Standardhalter: 1L, 2L, 5L,
2 x 4321 Pilotbohrer, 1 x 56PD Pilotbohrer

SETS FÜR ELEKTRIKER



1768662
8-TEILIGES SET
16, 20, 25, 32, 38, 51 mm
Halter: 1L, 2L



1768668
9-TEILIGES SET
16, 20, 25, 32, 41, 51, 64 mm,
Halter: 1L, 2L



1768696
10-TEILIGES SET
22, 29, 35, 44, 51, 64 mm
Halter: 2L, 5L,
1 x 4321 Pilotbohrer, 1 x Halteradapter



1768556
17-TEILIGES SET
16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68, 76 mm,
Halter: 1L, 2L, 2 x 4321 Pilotbohrer, 1 x 56PD Pilotbohrer



1768695
17-TEILIGES SET
19, 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76, 92, 105, 121 mm,
Halter: 2L, 5L, 2 x 4321 Pilotbohrer, 1 x 56PD Pilotbohrer



1768559
21-TEILIGES SET
19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105, 121 mm,
Halter: 1L, 2L, 2 x 4321 Pilotbohrer, 1 x 56PD Pilotbohrer

SET FÜR INSTALLATEURE



1768436
LENOX® 6-TLG. LOCHSÄGENSATZ INT600P INSTALLATEURE
19, 22, 29, 38, 44, 68 mm
Halter: 2L, 5L, 1 x Halteradapter



1768794
LENOX® 6-TLG. LOCHSÄGENSATZ INT600P INSTALLATEUR
19, 22, 29, 38, 44, 57 mm
Halter: 2L, 5L, 1 x 4321 Pilotbohrer, 1 x Halteradapter



SNAP-BACK™ HALTER

Keine Werkzeuge. Keine Adapter. Kein Herumschrauben.

SCHNELLWECHSEL

Lochsäge lässt sich schneller und leichter befestigen/lösen

VERHINDERT VERSCHLEISSEN DER GEWINDE

Arretierungszapfen schützen Gewinde vor Verschleiß

KEIN WERKZEUG ERFORDERLICH

Verhindert das Festziehen der Lochsäge im Halter

KEIN ADAPTER NOTWENDIG

Lochsägenhalter passt direkt auf Lochsägewinde

EINFACHE BOHRKERNENTFERNUNG



Ziehen

Drehen

Einrasten

ART. NR.	BESCHREIBUNG	FÜR LOCHSÄGEN-	GRÖSSE		GEWINDEGRÖSSE	SCHAFTTYP	SCHAFTGRÖSSE	
			Zoll	mm			Zoll	mm
1768811	2L Lochsägen HALTER SNAP-BACK™	20L-132L	1-1/4-8-17/64	31,8-210	5/8-18	Voll-Sechskant	1/2 & größer	12,7 & größer
1768812	5L Lochsägen HALTER SNAP-BACK™	9L-19L	9/16-1-3/16	14-30	1/2-20	Voll-Sechskant	3/8 & größer	9,5 & größer
1768813	6L Lochsägen HALTER SNAP-BACK™	20L-132L	1-1/4-8-17/64	31,8-210	5/8-18	Voll-Sechskant	3/8 & größer	9,5 & größer

Voll-Sechskant



2L



5L



6L

STANDARDHALTER & ZUBEHÖR

Lochsägenhalter & Zubehör für all Ihre Bohranforderungen

LÄNGERE STANDZEIT

Gehärteter Karbonstahl für Festigkeit

KEIN ANKÖRNEN ERFORDERLICH

Splitpoint-Pilotbohrer für ein schnelles Arbeiten ohne „Wandern“



LENOX® 6L Standardhalter mit Schnellwechselfunktion (1779805)

ART. NR.	BESCHREIBUNG	FÜR LOCHSÄGEN	GRÖSSE		SCHAFT TYP	SCHAFTGRÖSSE		HAUPTEIGENSCHAFT
			Zoll	mm		Zoll	mm	
1779774	1L Lochsägenhalter 4,25	9L-19L	9/16-1-3/16	14,3-30,2	Innensechskant	1/2 & größer	12,7 & größer	Pilotbohrer auswechselbar
1779801	2L Lochsägenhalter 4,25	20L-132L	1-1/4-8-17/64	31,8-210	Voll-Sechskant	1/2 & größer	12,7 & größer	Lochvergrößerung
1779802	3L Lochsägenhalter 3,25	20L-132L	1-1/4-8-17/64	31,8-210	Voll-Sechskant	1/2 & größer	12,7 & größer	Voller Schaft
1779803	4L Lochsägenhalter 4,25	9L-19L	9/16-1-3/16	14,3-30,2	3-seitig	1/4 & größer	6,4 & größer	Pilotbohrer auswechselbar, 3-seitiger Schaft
1779804	5L Lochsägenhalter 3,25	9L-19L	9/16-1-3/16	14,3-30,2	Sechskant	3/8 & größer	9,5 & größer	Passend für Lochsägen mit 9A-19A Lochsägenhalter
1779805	6L HALTER 3,25	20L-132L	1-1/4-8-17/64	31,8-210	Sechskant	3/8 & größer	9,5 & größer	Schnellwechsel-Lochsägenhalter
1779806	7L HALTER 3,25	24L-132L	1-1/2-8-17/64	31,8-210	Sechskant	3/8 & größer	9,5 & größer	Einfaches Entfernen des Bohrkerns

ART. NR.	BESCHREIBUNG	BOHRFUTTERGRÖSSE		FÜR LOCHSÄGENHALTER	
		Zoll	mm	SNAP BACK	VOLL-SECHSKANT
1779771	4-1/4" Pilotbohrer (1/Pckg.)	1/4	6.4	2L, 5L, 6L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L
1779810	3-1/4" Pilotbohrer (1/Pckg.)	1/4	6.4	2L, 5L, 6L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L
LXA9314CTPB	Hartmetallbestückter 3-1/4" Pilotbohrer (1/Pckg.)	1/4	6.4	2L, 5L, 6L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L
LXA9414CTPB	Hartmetallbestückter 4-1/4" Pilotbohrer (1/Pckg.)	1/4	6.4	2L, 5L, 6L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L
30857AA1	Standard-Halteradapter (1/Pckg.)	—	—	5L	1L, 4L, 5L
3084818X	450 mm Verlängerung (1/Pckg.)	1/2 & größer	12.7 & größer	2L	1L, 2L, 3L
3084712X	300 mm Verlängerung (1/Pckg.)	1/2 & größer	12.7 & größer	2L	1L, 2L, 3L

* Für Lochsägen mit Lochsägenhalter



LENOX® DIAMOND™ LOCHSÄGEN

Mehr Löcher. Weniger Zeit.

LANGLEBIG

Durchgehende, hartgelötete Kante hält bei Fliesen und Stein länger durch

ROBUST

Für eine höhere Widerstandsfähigkeit in abrasiven Materialien

SCHNELLES, EINFACHES SCHNEIDEN

Geringes Drehmoment, wenig Druck erforderlich

LEICHTERE BOHRKERNENTFERNUNG

Vergrößerte Auswurfenster erleichtern das Entfernen des Bohrkerns

VERWENDUNG MIT STANDARD ODER SNAP-BACK™ LOCHSÄGENHALTER FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

1/PCKG. ART. NR.	BESCHREIBUNG	FÜR LOCHSÄGENHALTER STANDARD	EAN
10507823	DIAMOND™ Lochsäge 19mm	1L, 4L, 5L	5706915078237
10507824	DIAMOND™ Lochsäge 20mm	1L, 4L, 5L	5706915078244
10507825	DIAMOND™ Lochsäge 22mm	1L, 4L, 5L	5706915078251
10507826	DIAMOND™ Lochsäge 25mm	1L, 4L, 5L	5706915078268
10507827	DIAMOND™ Lochsäge 29mm	1L, 4L, 5L	5706915078275
10507828	DIAMOND™ Lochsäge 32mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078282
10507829	DIAMOND™ Lochsäge 35mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078299
10507830	DIAMOND™ Lochsäge 38mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078305
10507831	DIAMOND™ Lochsäge 44mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078312
10507832	DIAMOND™ Lochsäge 48mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078329
10507833	DIAMOND™ Lochsäge 51mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078336
10507834	DIAMOND™ Lochsäge 54mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078343
10507835	DIAMOND™ Lochsäge 57mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078350
10507836	DIAMOND™ Lochsäge 60mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078367
10507837	DIAMOND™ Lochsäge 64mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078374
10507838	DIAMOND™ Lochsäge 68mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078381
10507839	DIAMOND™ Lochsäge 76mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078398
10507840	DIAMOND™ Lochsäge 83mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078404
10507841	DIAMOND™ Lochsäge 102mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078411
10507842	DIAMOND™ Lochsäge 114mm	2L, 3L, 6L, 7L	5706915078428

