



Fiche de données de sécurité selon (CE) N° 1907/2006 - ISO 11014-1

Page 1 sur 3

Loctite 55 w/Loy. Point 150m,DE

No. FDS : 168432
V001.2

Révision: 13.05.2008

Date d'impression: 03.06.2009

1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

Désignation commerciale:

Loctite 55 w/Loy. Point 150m,DE

Utilisation prévue:

Filetage revêtu de nylon

Raison sociale:

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40191 Düsseldorf

Allemagne

Téléphone: +49 (211) 797-0

Responsable pour la fiche de données de sécurité:

ua-productsafety.fr@fr.henkel.com

En cas d'urgence:

N° d' appel d' urgence I.N.R.S.: 01 45 42 59 59 (24h)

2. Identification des dangers

Aucune en cas d'utilisation conforme à la destination.

3. Composition / informations sur les composants

Description chimique générale:

Filetage revêtu de nylon

Indication des composants selon (CE) N° 1907/2006:

Le raccord d'étanchéité fileté revêtu de nylon est un article. Conformément aux Directives Européennes, aucune exigence de Fiche de Données de Sécurité.

4. Mesures de premiers secours

Contact avec la peau:

Rincer à l'eau courante et au savon.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction appropriés:

eau, carbon dioxide, mousse, poudre

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

Mesures de protection de l'environnement:

Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.

7. Manipulation et stockage

Manipulation:

Pas de mesures spéciales nécessaires.

Stockage:

Stocker dans un endroit frais et sec.
Maintenir les emballages fermés hermétiquement.

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

Mesures générales de protection et d'hygiène:

De bonnes pratiques d'hygiène industrielle devraient être respectées.

9. Propriétés physico-chimiques

Propriétés générales:

Aspect	Matière solide
	blanc

Propriétés phys.-chim.:

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter:

Stable

11. Informations toxicologiques

Toxicité orale aiguë:

Matière considérée comme ayant une faible toxicité.

Toxicité inhalative aiguë:

Non considéré nocif dans les conditions normales d'utilisation industrielle

Irritation de la peau:

Ce produit est considéré comme ayant une faible toxicité dermale.

Irritation des yeux:

pas irritant

12. Informations écologiques

Informations générales:

Les Demandes Biologique et Chimique en Oxygène (DBO et DCO) sont insignifiantes.
Les précautions requises respectant les risques pour l'environnement pour les emballages dans lesquels ce produit est conditionné devront être envisagées.

13. Considérations relatives à l'élimination

Evacuation du produit:

Eliminer conformément aux réglementations locales et nationales.

14. Informations relatives au transport

Informations générales:

Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADNOR, IMDG, IATA-DGR

15. Informations réglementaires

Phrases R:

pas applicable

16. Autres informations

Informations complémentaires:

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et font référence au produit en l'état où il est livré. Le but est de décrire nos produits en terme de sécurité et non d'en garantir les propriétés.

Le raccord d'étanchéité fileté revêtu de nylon est un article. Conformément aux Directives Européennes, aucune exigence de Fiche de Données de Sécurité.