



Akku-Spezialset LXT DLX3116TJ

LXT • 18 V • Werkzeugset

Akku Spezialset mit drei Maschinen für den anspruchsvollen Einsatz

Ein umfassendes Sortiment von drei Maschinen für den professionellen Einsatz. Das Set enthält einen bürstenlosen Akku-Schlagbohrschrauber DHP485 und eine Akku-Oberfräse DRT50 sowie den Akku-Hobel DKP180.

Im Set enthaltene Modelle





Akku-Schlagbohrschrauber **LXT DHP485Z**



Akku-Hobel LXT DKP180Z



Akku-Multifunktionsfräse LXT DRT50Z



Akku-Schlagbohrschrauber LXT

DHP485Z

18 V • 50 Nm • 0 - 1.900 U/min

Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Ein effizienter Akku Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor zum Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion sowie mit zwei Leistungsstufen. Max. Drehmoment von 50/27 Nm. Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal. Integriertes LED-Licht.



LXT BL XPT

Technische Details

Akkuspannung Akku-Serie: LXT Akkuschutzsystem Bürstenloser Motor Leerlaufdrehzahl

Max. Drehmoment hart/weich Drehmomenteinstellungen

Schlagzahl

Max. Bohrleistung in Holz Max. Bohrleistung in Mauerwerk Max. Bohrleistung in Stahl

Aufnahmeschaft
Bohrfutterspannweite
Schallleistungspegel (dB)
Schalldruckpegel (dB)
K-Wert Geräusch
Vibration Bohren

18 V

./

V

V

0 - 500 / 1900 min⁻¹ •

50 / 27 Nm

21

0 - 7500 / 28 500

min⁻¹

38 mm

13 mm

13 mm

1/2"-20UNF "

1,5 - 13 mm

93 dB(A)

82 dB(A)

3 dB(A)

 \leq 2,5 m/s²

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Schlagwerk abschaltbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit leuchtstarker LED
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Link zur Produktseite - www.makita.at







Akku-Hobel LXT DKP180Z

18 V • 82 mm

Kompakter Hobel für härteste Beanspruchung

Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Breite von 82 mm. Leiser Betrieb und einfache Kontrolle der Schnitttiefe mit einem Einstellrad. Ein praktisches Werkzeug zum Trimmen von Innentüren, Paneelen und Fußleisten.





Technische Details

Akkuspannung 18 V
Akku-Serie: LXT

Akkuschutzsystem

Leerlaufdrehzahl 14 000 min⁻¹

Habalbraita 82 mm

Hobelbreite 82 mm 0 - 2,0 mm Max. Spanabnahme Max. Falztiefe 9 mm Montagewerkzeug Parallelanschlag Schallleistungspegel (dB) 95 dB(A) Schalldruckpegel (dB) 84 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) 4,5 m/s² Vibration K-Wert Vibration 1,5 m/s² Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,2 - 3,5 kg Produktabmessung (L x B x H) 333 x 157 x 160 mm

Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Mit HM-Wendemessern ausgestattet
- Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen
- Mit Motorbremse

Link zur Produktseite - www.makita.at







Akku-Multifunktionsfräse LXT

DRT50Z

18 V • 6 / 8 mm

Leichte bürstenlose Multifunktionsfräse für das Zimmerhandwerk

Handliche Fräse für Zimmerhandwerk oder Hobby. Mit der Multifunktionsfräse können Sie Rillen oder Verzierungen in Holz einfräsen. Kommt mit 6 und 8 mm Spannhülsen, Führungslineal und Adapter zur Staubabsaugung. Große Auswahl an Einsätzen vorhanden. Ausgestattet mit einem LED - Arbeitslicht.





Technische Details

Bürstenloser Motor
Akkuspannung
Akku-Serie: LXT
Akkuschutzsystem
Leerlaufdrehzahl

Hubhöhe 0 - 40 mm
Schnittleistung 0 - 35 mm
Max. Werkzeugaufnahme 6 / 8 mm

18 V

10 000 - 30 000

Montagewerkzeug

Parallelanschlag

Schalldruckpegel (dB)

K-Wert Geräusch

√

3 dB(A)

Vibration

4 5 m/s²

 $\begin{array}{lll} \mbox{Vibration} & 4,5 \ \mbox{m/s}^2 \\ \mbox{K-Wert Vibration} & 1,5 \ \mbox{m/s}^2 \\ \mbox{Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)} & 1,8 - 2,1 \ \mbox{kg} \end{array}$

Produktabmessung (L x B x H) 134 x 89 x 226 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen
- Regelbare Drehzahl über Stellrad
- Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Stabiles Gehäuse aus Aluminium
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Fremdabsaugung möglich

Link zur Produktseite - www.makita.at





Weiteres Zubehör (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitgeliefertes Zubehör

122695-0

Messer Einstellehre 82 mm

821552-6

MAKPAC Gr. 4

165581-2

Parallelanschlag

343577-5

Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm

763618-5

Spannzange 8 mm

122965-7

Parallelanschlag

782209-3

Steckschlüssel SW9

781043-8

Spannschlüssel

251314-2

Schraube M4x12



346317-0

Haken

766027-7

Schnellspannbohrfutter 13mm

784637-8

PH/Schlitz Doppelbit



763636-3

Spannzange 6 mm



196613-4

Kantenfräsenmodul



781039-9

Gabelschlüssel SW 13



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197280-8 (2x)

Akku BL1850B, Li-Ion, 18 V, 5,0 Ah



195584-2

Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion,



Passendes Zubehör

122391-0

Parallelanschlag

122703-7

Konturenführung

821550-0

MAKPAC Gr. 2

123062-2

Messer Einstellehre 82 mm

164834-6

Parallelanschlag

194579-2

Führungsschienenadapter



821552-6

MAKPAC Gr. 4



122793-0

Staubsack



122965-7

Parallelanschlag



837916-4

MAKPAC Koffereinsatz



165581-2

Parallelanschlag



194733-8

Absaugstutzen



Passendes Zubehör

416368-8

Absaugstutzen - Winkelstück 90°

451329-1

Saugschlauchadapter für Hobel

782209-3

Steckschlüssel SW9

821551-8

MAKPAC Gr. 3

837808-7

MAKPAC Koffereinsatz

D-07945

HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.

D-07967

HM Hobelmesser 82 mm 2 Stk.

196924-7

Griffset

198987-9

Winkelfräsmodul

343577-5

Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm

763636-3

Spannzange 6 mm

781039-9

Gabelschlüssel SW 13

195559-1

Absaugstutzen

195561-4

Fräsmodul schwenkbar

195562-2

Fräsmodul mit Versatz

195563-0

Eintauchmodul

195564-8

Anschlaghalterung

D-07951

HM Wendemesser 82 mm inkl.

D-16346

HSS Hobelmesser 82 mm 2 Stk.

D-35302

HM Wendemesser 82 mm 10 Stk.

199089-4

Fräsmodul transparent

763618-5

Spannzange 8 mm

763637-1

Spannzange 1/4" / 6,35 mm

D-53540

Fräser-Set 6 tlg.

























