

Kabelloser Rückentragesauger für maximale Mobilität




Der Nilfisk GD 5 Battery bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit schneller zu erledigen - ohne Kabel und Steckdosen. Dank des ergonomischen Designs des Tragegestells können Sie mühelos arbeiten. Der Nilfisk GD 5 Battery ist kompakt und mobil und eignet sich hervorragend für die Reinigung in Einrichtungen mit begrenztem Platzangebot zwischen Sitzen, Tischen und Regalen. Das Gerät ist die ideale Wahl für Cafés, Restaurants, Shops, Kinos, Auditorien und Konferenzräume sowie für die Transportbranche. Wenn es hart auf hart kommt, schalten Sie einfach die Boost-Funktion ein und die Saugleistung wird erhöht, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten. Das alles geschieht mit einer Geschwindigkeit, die von netzbetriebenen Staubsaugern nicht erreicht werden kann, und dank des erstklassigen Schalldruckpegels von nur 60 dB(A) ist die Tagesreinigung kein Problem mehr. Zusätzlich zu dieser extremen Mobilität verfügt die Maschine über eine lange Laufzeit, eine schnelle Batterieladung und eine spezielle Boost-Funktion, um eine außergewöhnliche Produktivität zu gewährleisten. Durch den Einsatz von zwei 36V Lithium-Batterien kann ununterbrochen gesaugt werden.



Abb. ähnlich







- Maximale Freiheit und Mobilität durch kabelloses und ergonomisches Rucksackdesign
- Hohe Produktivität mit bis zu 60 Minuten Laufzeit mit einer voll aufgeladenen 36V Lithium-Batterie
- Die klassenbeste Ladezeit von nur 40 Minuten ermöglicht eine kontinuierliche Reinigung mit zwei Batterien.
- Sichere Reinigungsumgebung für Gäste, Besucher und den Betreiber ohne Kabel zum Stolpern
- Optimale Leistung mit Boost-Funktion erhöht die Saugleistung für schwere Reinigungsarbeiten.
- Niedriger Schalldruckpegel ermöglicht kostengünstige Reinigung am Tag

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	GD5 BATTERIE EU	GD 5 BATTERY EXCL. CHARGER	GD 5 BATTERY 2B EU
Schläuche und Verbindungen						
	Teleskoprohr Alu Ø 32 mm	011 8130 500	0	•	•	•
Saugschläuche						
	Saugschlauch komplett Ø 32 mm	147 1236 500	0	•	•	•
Hartbodendüsen						
	Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 540	0	•	•	•
Düsen - Sauger						
	Fugendüse, schwarz	107408039	0	•	•	•



Kabelloser Rückentragesauger für maximale Mobilität

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	GD5 BATTERIE EU	GD 5 BATTERY EXCL. CHARGER	GD 5 BATTERY 2B EU
 Kombibodendüse RD295P mit Clip	107417790	0	•	•	•
 Pinseldüse Ø 32 mm	140 8244 500	0	•	•	•
Filter					
 HEPA-Filter kpl. (quadratisch, bis 2017)	147 1104 500	0			
Sackfilter 5l	147 1100 500	0	•	•	•
Vorfilterset (3Stk.)	147 1095 500	0	•	•	•
Filterbeutel					
 Staubbeutel 5 Liter, VPE 5	147 1098 500	0			
Batterien und Ladegeräte					
 BATTERY LI 36V 10S4P + Handgriff orange	41600872	0	•	•	•
 SCHNELLLADEGERÄT LI500W-EU	41600864	0	•		•


Modell	GD5 BATTERIE EU	GD 5 BATTERY EXCL. CHARGER	GD 5 BATTERY 2B EU
Artikel-Nr.	41600841	41600875	41600941
Produkteigenschaften			
Filterbeutel (1 Stück)	•	•	•
Batterieversion	•	•	•



Kabelloser Rückentragesauger für maximale Mobilität










Technische Spezifikationen	GD5 BATTERIE EU	GD 5 BATTERY EXCL. CHARGER	GD 5 BATTERY 2B EU
Steckertyp	EU		EU
Geerdet	Class II		Class II
Batteriekapazität (Ah/5)	7.8/280.8	7.8/280.8	7.8/280.8
Anzahl der Batterien	1	1	2
Spannung (V)	36	36	36
Frequenz (Hz)	na	na	na
Batterieladezeit (Min.)	≤ 40		≤ 40
Batterielaufzeit (Min.)	60/30	60/30	60/30
IP-Schutzklasse	IP20	IP20	IP20
Aufnahmeleistung (W)	650	650	650
Leistungsaufnahme (W)	190/465	190/465	190/465
Batterietyp	Lithium Ion	Lithium Ion	Lithium Ion
Saugleistung, Rohrende (W)	45/116	45/116	45/116
Luftmenge (l/sek.)	21.7/26.7	21.7/26.7	21.7/26.7
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand mit Düse (dB(A)), ISO 11203)	60/65	60/65	60/65
Geräuschpegel (dB(A), IEC 704)	73/78	73/78	73/78
Filterbeutelvolumen (l)	5	5	5
Hauptfilterfläche (cm ²)	35	35	35
Tuchfilterfläche (cm ²)	1397	1397	1397
Anzahl Filter	2	2	2
Abmessungen L x B x H (mm)	240x330x755	240x330x755	240x330x755
Gewicht (kg)	5.3	5.3	5.3
Gewicht mit Batterie (kg)	8	8	8

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk




Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	GD5 BATTERIE EU	GD 5 BATTERY EXCL. CHARGER	GD 5 BATTERY 2B EU
Schläuche und Verbindungen					
	Teleskoprohr Alu Ø 32 mm	011 8130 500	0	●	●
	Verlängerungsrohr Alu Ø 32x500 mm	011 6431 500	0	○	○
Saugschläuche					



Kabelloser Rückentragesauger für maximale Mobilität

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	GD5 BATTERIE EU	GD 5 BATTERY EXCL. CHARGER	GD 5 BATTERY 2B EU
 Saugschlauch komplett Ø 32 mm	147 1236 500	0	•	•	•
Schlauch kpl., konisch leitfähig	147 1449 500	0	○	○	○
Düsen - Sauger					
 Fugendüse, schwarz	107408039	0	•	•	•
 Kombibodendüse RD295 m. Clip, Ø 32 mm	140 8492 520	0	○	○	○
 Kombibodendüse RD295P mit Clip	107417790	0	•	•	•
 Pinseldüse Ø 32 mm	140 8244 500	0	•	•	•
Hartbodendüsen					
 Hartbodendüse m. Clip, 350 mm, grau	107413080	0	○	○	○
 Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 540	0	•	•	•
Filterbeutel					
 Staubbeutel 5 Liter, VPE 5	147 1098 500	0	○	○	○
Filter					
 HEPA-Filter kpl. (quadratisch, bis 2017)	147 1104 500	0	○	○	○
Sackfilter 5l	147 1100 500	0	•	•	•
Vorfilterset (3Stk.)	147 1095 500	0	•	•	•
Batterien und Ladegeräte					

Kabelloser Rückentragesauger für maximale Mobilität

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	GD5 BATTERIE EU	GD 5 BATTERY EXCL. CHARGER	GD 5 BATTERY 2B EU
 BATTERIE LI 36V 10S4P OHNE GRIFF	9100002070	0	○	○	○
 BATTERY LI 36V 10S4P + Handgriff orange	41600872	0	●	●	●
 SCHNELLLADEGERÄT LI500W-EU	41600864	0	●	○	●
Sonstiges					
HANDGRIFF ORANGE FÜR BATTERIE LI	9100002059	0	○	○	○
Netzkabel CH	107418406	0			