

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Die Drehstrom-Industriesauger T75 sind für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im gewerblichen und industriellen Umfeld ausgelegt. Dieser Nass-/Trockensauger ist mit einem leistungsstarken Seitenkanalverdichter ausgestattet und eignet sich für den Dauereinsatz. Einsetzbar sind sie in der Metall- und Chemieindustrie, dem Baugewerbe, der gummi-, kunststoff- und porzellanverarbeitenden Industrie, der Lebensmittelbranche, der Textilindustrie, im Verpackungsbereich sowie in Werkstätten aller Art.

Die robuste und langlebige Konstruktion in Ganzstahl-Bauweise mit Pulverbeschichtung bietet einen sehr hohen Qualitätsstandard.

Durch das kompakte Fahrwerk mit großen Rädern und Lenkrollen lässt sich der Industriesauger leicht manövrieren.

Die hochwertigen Sternfilter mit langen Standzeiten sorgen auch bei feinem Staub oder Problemstäuben für beste Abscheideergebnisse. Das sehr ergonomische Handling, die durchdachten Entleerungsmöglichkeiten mit Schmutzbehälter 100 l oder Longopac™ und die manuelle Filterabreinigung machen die Industriesauger T75 zu effizienten Reinigungswerkzeugen für die Betriebs- oder Maschinenreinigung.

Neben festen Stoffen können auch Flüssigkeiten oder Öle aufgesaugt werden.

Die laufruhigen und wartungsfreien 7,5 kW-Drehstromantriebe sind für den Dauerbetrieb ausgelegt. Zusätzlich sind je nach Anwendungsfall diverse Erweiterungen sowie eine große Auswahl an professionellem Zubehör verfügbar.



Abb. ähnlich

- Robuster Nass/Trocken-Industriesauger für den Dauereinsatz.
- Große Filterfläche durch hochwertigen Sternfilter (Staubklasse „L“ oder „M“) für beste Abscheideergebnisse.
- Manueller Filterrüttler zur Filterreinigung und Manometer zur Filterüberwachung.
- Ergonomisches Fahrwerk mit großen Rädern für einfaches und sicheres Manövrieren.
- Leistungsstarke, laufruhige und wartungsfreie Drehstromantriebe mit 7,5 kW.
- Optional Longopac™ Entleerungssystem verfügbar.
- Optional mit HEPA H14 Filter erweiterbar.
- Anschlussstecker mit integriertem Phasenwender.

• Serienmäßige Ausstattung

Modell	T75 L100 5PP
Artikel-Nr.	4030500126

Produkteigenschaften

Elektrischer Multi-Frequenz-Filterrüttler	
Zugelassen für ATEX Zone 22	
Filterrüttler (manuell)	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)	
Stern-/ Dreieckanlaufschaltung	•
Unterdruck-Begrenzungsventil	•
Filter Staubklasse "L"	•
Filter Staubklasse "M"	•
Schwerlastentleerung mit Kunststoffbeutel	
5-poliger Drehstromstecker	•



Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Modell T75 L100 5PP

Artikel-Nr. 4030500126




Produkteigenschaften

- Stecker mit Phasenwender •
- Kunststoffbeutel
- PTFE Filterpatronen
- Füllstandsabschaltung f. Feststoffe

Technische Spezifikationen T75 L100 5PP

Spannung (V)	400
Frequenz (Hz)	50
IP-Schutzklasse	55
Schutzklasse	F
Aufnahmeleistung (kW)	7,5
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	534 - 8900
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	35 - 350
Geräuschpegel (dB(A))	74
Behältervolumen (l)	100
Hauptfilter	Polyester Star filter
Hauptfilterfläche (cm²)	35000
Absolutfilter Upstream, HEPA H14 (cm²)	-
Einlass (mm)	70
Abmessungen L x B x H (mm)	1300x600x1640
Gewicht (kg)	188











● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP
Muffen und Verbinder			
 Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○
 Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○
Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	○
 Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	○















Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW













Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	1	○
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	○
	Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 vz.	Z7 22113	1	○
	Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	1	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○
	Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	○
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	○
Düsen				
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○
	Bürstenleiste, 10 St., 500mm	Z8 23041	1	○
	Bürstenstreifen (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 23040	1	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	○
Fugendüsen				

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	○
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	○
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○
	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	○
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22023	1	○
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22089	1	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	○
	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	○
Saugschläuche				














Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP
	Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m	Z7 24003	1	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 70;3 m	Z7 24001	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	○
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	○
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	○
	PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	○
	PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	1	○
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○
Rundbürsten				
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	1	○












Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22047	1	○
Konische Düsen				
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	○
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	1	○
Saugdüsen, trocken				
	Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	1	○
	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	○


Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP
	Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	1	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 300mm	Z7 22039	1	○
	Fahrzeugdüse Ø 50 200mm	Z7 22170	1	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	1	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 300mm	Z7 22197	1	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 400mm	Z7 22198	1	○
Filter				
	Absolutfilter AU S2/S3 - TPLUS - T75	4056000478	1	○
Zubehör-Set				
	Industrieset Ø 50	Z7 24151	1	○
	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1	○
	Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP
	Zubehör ölbeständig Ø 50	4072400195	1	○
Verlängerungsrohre				
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	○
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	○
Saugdüsen, nass				
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	1	○
Sonstiges				
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○
Rohr-Reinigungs-Düse				
	Bogenbürste Ø 50 PVC 100mm	Z7 22131	1	○

Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP	
Schläuche und Verbindungen				
	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	○