

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Der VHW211 Beistell-Industriesauger kommt vor allem in Produktionsanwendungen zum Einsatz. Sie sind meist direkt neben einer Fertigungsmaschine platziert

Der VHW211 – entwickelt um höchsten Leistungsanforderungen gerecht zu werden – gerade dann, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht.

Dieser innovative 0,85 kW starke Industriesauger ist bestens für automatisierte Anwendungen neben Prozessmaschinen ausgelegt. Egal ob in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie-, Verpackungsindustrie oder für eine OEM-Verwendung, aufgrund der sehr kompakten Abmessungen ist diese Maschine für jede dieser Anwendungen geeignet.

Die optionalen HEPA H14 Filter (upstream oder downstream) wie auch Versionen für ATEX Zone 22 erweitern die Einsatzbereiche des VHW211 auch auf gefährliche Stäuben bzw. für explosionsgefährdete Bereiche.

- Sehr platzsparend, ideal für den Einsatz in Produktions- oder Fertigungsmaschinen
- GMP-Konformität für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittel und in der chemischen Industrie
- Geräuscharmer Direktantrieb (Seitenkanalverdichter für Dauerbetrieb)
- Modularer Aufbau
- ATEX-Versionen verfügbar
- Edelstahlversionen verfügbar

• Serienmäßige Ausstattung

• Serienmäßige Ausstattung

• Serienmäßige Ausstattung



Abb. ähnlich

Modell	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
Artikel-Nr.	4041100396	4041100397	4041100398

Produkteigenschaften

Edelstahlrahmen			
Wechselstrom			
Filtersack	•	•	•
Edelstahl-Schmutzbehälter			
Zugelassen für ATEX Zone 22			
HEPA-Filter (Abluft)			
Motorschutzschalter			•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)		•	
Erdungsanschluss			
Unterdruck-Begrenzungsventil			
Schutzklappe			



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Modell	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
Artikel-Nr.	4041100399	4041100400	4041100402

Produkteigenschaften

Edelstahlrahmen			•
Wechselstrom	•		
Filtersack	•	•	•
Edelstahl-Schmutzbehälter			•
Zugelassen für ATEX Zone 22			
HEPA-Filter (Abluft)		•	
Motorschutzschalter	•		•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
Erdungsanschluss			
Unterdruck-Begrenzungsventil			
Schutzklappe			

Modell	VHW211 Y
Artikel-Nr.	4041100403

Produkteigenschaften

Edelstahlrahmen	
Wechselstrom	
Filtersack	•
Edelstahl-Schmutzbehälter	
Zugelassen für ATEX Zone 22	
HEPA-Filter (Abluft)	
Motorschutzschalter	
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)	
Erdungsanschluss	
Unterdruck-Begrenzungsventil	•
Schutzklappe	

Technische Spezifikationen

	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
Spannung (V)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP-Schutzklasse	55	55	55
Schutzklasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	0.85	0.85	0.85
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	114 - 1900	114 - 1900	114 - 1900



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Technische Spezifikationen	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Geräuschpegel (dB(A))	59	59	59
Behältervolumen (l)	6.5	6.5	6.5
Hauptfilter	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Hauptfilterfläche (cm ²)	1930	1930	1930
Absolutfilter Upstream, HEPA H14 (cm ²)	-	11000	-
Abluftfilter, HEPA H14 (cm ²)	-	-	-
Einlass (mm)	40	40	40
Abmessungen L x B x H (mm)	420x430x820	420x430x820	420x430x820
Gewicht (kg)	31	32	32

Technische Spezifikationen	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
Spannung (V)	230	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP-Schutzklasse	55	55	55
Schutzklasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	0.85	0.85	0.85
Luftmenge o. Schlauch (m ³ /h - l/min.)	114 - 1900	114 - 1900	114 - 1900
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Geräuschpegel (dB(A))	59	59	59
Behältervolumen (l)	6.5	6.5	6.5
Hauptfilter	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Hauptfilterfläche (cm ²)	1930	1930	1930
Absolutfilter Upstream, HEPA H14 (cm ²)	-	-	-
Abluftfilter, HEPA H14 (cm ²)	-	11000	-
Einlass (mm)	40	40	40
Abmessungen L x B x H (mm)	420x430x820	420x430x1050	420x430x820
Gewicht (kg)	32	35	32

Technische Spezifikationen	VHW211 Y
Spannung (V)	400
Frequenz (Hz)	50
IP-Schutzklasse	55
Schutzklasse	I
Aufnahmeleistung (kW)	0.85
Luftmenge o. Schlauch (m ³ /h - l/min.)	114 - 1900
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	16 - 160



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Technische Spezifikationen

VHW211 Y

Geräuschpegel (dB(A))	59
Behältervolumen (l)	6.5
Hauptfilter	L CLASS POLYESTER
Hauptfilterfläche (cm ²)	1930
Absolutfilter Upstream, HEPA H14 (cm ²)	-
Abluftfilter, HEPA H14 (cm ²)	-
Einlass (mm)	40
Abmessungen L x B x H (mm)	420x430x820
Gewicht (kg)	31

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T	
Saugschläuche						
	Air-Schlauch D40 10m kompl.	4072200504	1	○	○	○
	ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D40 WITH	Z7 22351	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 38/40;5 m	4072200510	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 38;3 m	Z7 22374	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 38;5 m	Z7 22376	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 38;15 m	4072200480	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 38;30 m Rolle	4072400233	1	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER	4072400330	1	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
	Hochtemperaturschlauch D50, Meterware	4072400331	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○	○
	METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 38	Z7 20324	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 38/40	4072000343	1	○	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 40	40000212	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m	Z7 22368	1	○	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m	Z7 22371	1	○	○	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
 Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	1	○	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	1	○	○	○
 PVC Muffe Ø 40	Z7 23022	1	○	○	○
 PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	○	○	○
 PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	○	○	○
 PVC-Schlauch Ø 40;15 m	4072200471	1	○	○	○
 PVC-Schlauch Ø 40;50 m Rolle	4072400227	1	○	○	○
 Saugschlauch antistat, Ø 40;Meterware	Z7 24028	1	○	○	○
 Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware	Z7 24029	1	○	○	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
 Saugschlauch antistat, Ø 70; Meterware	Z7 24030	1	○	○	○
 Saug-Schlauch Ø 40; 3 m	Z7 22150	1	○	○	○
 Saug-Schlauch Ø 40; 5 m	Z7 22360	1	○	○	○
 Saug-Schlauch Ø 40; 15 m	4072200469	1	○	○	○
 Saug-Schlauch Ø 40; 30 m Rolle	4072400231	1	○	○	○
 Schlauch DN40 x 15m + Kugel antistatisch	4072200477	1	○	○	○
 Schlauch PVC DN100 L.30MT	4072400230	1	○	○	○
 SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○	○	○
 SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	○	○	○
 Siliconschlauch D.50, Meterware	4072400220	1	○	○	○
 Silikonschlauch Ø 40; Meterware	Z7 24189	1	○	○	○
 Stahlschlauch Ø 40; 3 m	Z7 22378	1	○	○	○



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
 Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○	○	○
 Zwischenstück flexibel Ø 40	Z7 20327	1	○	○	○
 Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1	○	○	○
 Zwischenstück Gummi Ø 40	Z7 20001	1	○	○	○
Verlängerungsrohre					
 FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	○	○	○
 Fugendüse Ø 40 VA	40000213	1	○	○	○
 HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○	○
 HANDGRIP D50 AISI316L COMPLETE	4072200597	1	○	○	○
 Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	○	○	○
 Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1	○	○	○
 Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○	○	○
 Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○	○	○



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
 Ofenverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○	○	○
 Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1	○	○	○
 Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1	○	○	○
 Verlängerung für Ofen D401 Meter	Z7 22270	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○	○	○
Konische Düsen					
 Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	○	○	○
 Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig	40000214	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○	○



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
 SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA RED D50	4072100113	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1	○	○	○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○	○	○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1	○	○	○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1	○	○	○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○	○	○
Düsen					
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○	○	○
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○	○	○
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm	40000216	1	○	○	○
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm	40000223	1	○	○	○
 Gummispitzdüse Silikon FDA weiss D50	4072400325	1	○	○	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○	○	○
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○	○	○
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○	○	○
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D50	4072400322	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM BLUE D40	4072100118	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM D50	4072100123	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40	4072100120	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM YELLOW D40	4072100121	1	○	○	○
Silikonlippen 500mm	Z8 20255	1	○	○	○
 SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1	○	○	○
 SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1	○	○	○



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T	
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 22022	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 VA	40000220	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○	○	○
Fugendüsen (IVT)						
	Fugendüse Ø 32 VA	80552000	1	○	○	○
Flex-Düse (IVT)						
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 antistat.	81932600	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 NBR	81141101	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 Silikon	81141103	1	○	○	○
Muffen und Verbinder						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	○	○	○



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
 Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○	○	○
 Handrohr reduz. Ø 40-38 VA	Z7 22359	1	○	○	○
 Handrohr reduz. Ø 40-38 vz.	Z7 22358	1	○	○	○
 Reduzierstück Ø 50-40 INOX	Z7 22223	1	○	○	○
 Schlauchanschluss Ø 50 VA	Z7 22230	1	○	○	○
 Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○	○	○
 Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○	○	○

Schläuche und Verbindungen

 BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○	○
 BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○	○	○
 CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○	○	○
 CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○	○	○
 Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○	○	○



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
 REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○	○
 REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○	○
 REDUCER D70/50 INOX SS316L	4072100144	1	○	○	○
 Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA	Z7 22234	1	○	○	○
 Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	1	○	○	○
 Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	1	○	○	○
 Reduzierstück Ø 40-32 VA	Z7 22347	1	○	○	○
 Reduzierstück Ø 50-32 VA	Z7 22346	1	○	○	○
 Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○	○	○
 Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○	○	○
 Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 VA	Z7 22221	1	○	○	○
 Schlauchanschluss Ø 40 VA	Z7 22229	1	○	○	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○
	Y-Stück Ø 50-50-50 VA	Z7 22146	1	○	○	○
Saugdüsen, trocken						
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○	○	○
Zubehör-Set						
	ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D40	4072200612	1	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40	4072200616	1	○	○	○
	Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1	○	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○	○	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
Filter					
Absolutfilter AU VHW210	4089100665	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktivkohlefilter Ø 170 x 150 für VHW 360	Z8 17322	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionen					
Absolutfilter AD VHW210	4083200820	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lenkrolle D60	Z8 40202	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rundbürsten					
 Pinselbürste grün 50/70mm	4072200572	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pinseldüse38/70	4072200580	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pinseldüse50/70	4072200575	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pinseldüse gelb 38/70	4072200581	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ROUND BRUSH FDA WHITE D50	4072400283	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ROUND BRUSH FDA YELLOW D40	4072400277	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ROUND BRUSH RING BLUE 70MM	4072400267	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ROUND BRUSH RING RED 70	4072400265	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
 Rundbürste, farbig Ø 38 blau	4072200579	1	○	○	○
 Rundbürste, farbig Ø 38 grün	4072200578	1	○	○	○
 Rundbürste, farbig Ø 38 rot	4072200577	1	○	○	○
 Rundbürste, farbig Ø 50 blau	4072200573	1	○	○	○
 Rundbürste, farbig Ø 50 rot	4072200571	1	○	○	○
Rundbürste, farbig Ø 50 weiß	4072200574	1	○	○	○
Rundbürste, grün D70 mm	4072400266	1	○	○	○
Bürste					
 RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1	○	○	○
 RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1	○	○	○
 RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1	○	○	○



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211	VHW211 AU	VHW211 T
 TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 TRIANGULAR BRUSH FDA WHITE D50	4072400293	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
Saugschläuche					
 Air-Schlauch D40 10m kompl.	4072200504	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D40 WITH	Z7 22351	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 EVAFLEX leitend, Ø 38/40;5 m	4072200510	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 EVAFLEX leitend, Ø 38;3 m	Z7 22374	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 EVAFLEX leitend, Ø 38;5 m	Z7 22376	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 EVAFLEX leitend, Ø 38;15 m	4072200480	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 EVAFLEX leitend, Ø 38;30 m Rolle	4072400233	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER	4072400330	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
	Hochtemperaturschlauch D50, Meterware	4072400331	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Polyurethan Muffe Ø 38	Z7 20324	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Polyurethan Muffe Ø 38/40	4072000343	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Polyurethan Muffe Ø 40	40000212	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m	Z7 22368	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m	Z7 22371	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
 Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	1	○	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	1	○	○	○
 PVC Muffe Ø 40	Z7 23022	1	○	○	○
 PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	○	○	○
 PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	○	○	○
 PVC-Schlauch Ø 40;15 m	4072200471	1	○	○	○
 PVC-Schlauch Ø 40;50 m Rolle	4072400227	1	○	○	○
 Saugschlauch antistat, Ø 40;Meterware	Z7 24028	1	○	○	○
 Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware	Z7 24029	1	○	○	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
 Saugschlauch antistat, Ø 70; Meterware	Z7 24030	1	○	○	○
 Saug-Schlauch Ø 40; 3 m	Z7 22150	1	○	○	○
 Saug-Schlauch Ø 40; 5 m	Z7 22360	1	○	○	○
 Saug-Schlauch Ø 40; 15 m	4072200469	1	○	○	○
 Saug-Schlauch Ø 40; 30 m Rolle	4072400231	1	○	○	○
 Schlauch DN40 x 15m + Kugel antistatisch	4072200477	1	○	○	○
 Schlauch PVC DN100 L.30MT	4072400230	1	○	○	○
 SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○	○	○
 SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	○	○	○
 Siliconschlauch D.50, Meterware	4072400220	1	○	○	○
 Silikonschlauch Ø 40; Meterware	Z7 24189	1	○	○	○
 Stahlschlauch Ø 40; 3 m	Z7 22378	1	○	○	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○	○	○
	Zwischenstück flexibel Ø 40	Z7 20327	1	○	○	○
	Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1	○	○	○
	Zwischenstück Gummi Ø 40	Z7 20001	1	○	○	○
Verlängerungsrohre						
	FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 40 VA	40000213	1	○	○	○
	HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○	○
	HANDGRIP D50 AISI316L COMPLETE	4072200597	1	○	○	○
	Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	○	○	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1	○	○	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○	○	○
	Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○	○	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
 Ofenverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○	○	○
 Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1	○	○	○
 Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1	○	○	○
 Verlängerung für Ofen D401 Meter	Z7 22270	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○	○	○
Konische Düsen					
 Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	○	○	○
 Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig	40000214	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○	○



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
 SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA RED D50	4072100113	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1	○	○	○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○	○	○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1	○	○	○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1	○	○	○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○	○	○
Düsen					
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○	○	○
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○	○	○
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm	40000216	1	○	○	○
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm	40000223	1	○	○	○
 Gummispitzdüse Silikon FDA weiss D50	4072400325	1	○	○	○



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○	○	○
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○	○	○
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○	○	○
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D50	4072400322	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM BLUE D40	4072100118	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM D50	4072100123	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40	4072100120	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM YELLOW D40	4072100121	1	○	○	○
Silikonlippen 500mm	Z8 20255	1	○	○	○
 SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1	○	○	○
 SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1	○	○	○



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX	
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 22022	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 50 VA	40000220	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○	○	○
Fugendüsen (IVT)						
	Fugendüse Ø 32 VA	80552000	1	○	○	○
Flex-Düse (IVT)						
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 antistat.	81932600	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 NBR	81141101	1	○	○	○
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 Silikon	81141103	1	○	○	○
Muffen und Verbinder						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	○	○	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
 Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○	○	○
 Handrohr reduz. Ø 40-38 VA	Z7 22359	1	○	○	○
 Handrohr reduz. Ø 40-38 vz.	Z7 22358	1	○	○	○
 Reduzierstück Ø 50-40 INOX	Z7 22223	1	○	○	○
 Schlauchanschluss Ø 50 VA	Z7 22230	1	○	○	○
 Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○	○	○
 Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○	○	○

Schläuche und Verbindungen

 BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○	○
 BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○	○	○
 CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○	○	○
 CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○	○	○
 Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○	○	○



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
 REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○	○
 REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○	○
 REDUCER D70/50 INOX SS316L	4072100144	1	○	○	○
 Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA	Z7 22234	1	○	○	○
 Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	1	○	○	○
 Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	1	○	○	○
 Reduzierstück Ø 40-32 VA	Z7 22347	1	○	○	○
 Reduzierstück Ø 50-32 VA	Z7 22346	1	○	○	○
 Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○	○	○
 Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○	○	○
 Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 VA	Z7 22221	1	○	○	○
 Schlauchanschluss Ø 40 VA	Z7 22229	1	○	○	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○
	Y-Stück Ø 50-50-50 VA	Z7 22146	1	○	○	○
Saugdüsen, trocken						
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○	○	○
Zubehör-Set						
	ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D40	4072200612	1	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40	4072200616	1	○	○	○
	Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1	○	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○	○	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
Filter					
Absolutfilter AU VHW210	4089100665	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktivkohlefilter Ø 170 x 150 für VHW 360	Z8 17322	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionen					
Absolutfilter AD VHW210	4083200820	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lenkrolle D60	Z8 40202	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rundbürsten					
 Pinselbürste grün 50/70mm	4072200572	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pinseldüse38/70	4072200580	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pinseldüse50/70	4072200575	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pinseldüse gelb 38/70	4072200581	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ROUND BRUSH FDA WHITE D50	4072400283	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ROUND BRUSH FDA YELLOW D40	4072400277	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ROUND BRUSH RING BLUE 70MM	4072400267	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ROUND BRUSH RING RED 70	4072400265	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
 Rundbürste, farbig Ø 38 blau	4072200579	1	○	○	○
 Rundbürste, farbig Ø 38 grün	4072200578	1	○	○	○
 Rundbürste, farbig Ø 38 rot	4072200577	1	○	○	○
 Rundbürste, farbig Ø 50 blau	4072200573	1	○	○	○
 Rundbürste, farbig Ø 50 rot	4072200571	1	○	○	○
Rundbürste, farbig Ø 50 weiß	4072200574	1	○	○	○
Rundbürste, grün D70 mm	4072400266	1	○	○	○
Bürste					
 RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1	○	○	○
 RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1	○	○	○
 RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1	○	○	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 M T	VHW211 AD	VHW211 T XX
 TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA WHITE D50	4072400293	1	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
Saugschläuche			
 Air-Schlauch D40 10m kompl.	4072200504	1	○
 ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D40 WITH	Z7 22351	1	○
 EVAFLEX leitend, Ø 38/40;5 m	4072200510	1	○
 EVAFLEX leitend, Ø 38;3 m	Z7 22374	1	○
 EVAFLEX leitend, Ø 38;5 m	Z7 22376	1	○
 EVAFLEX leitend, Ø 38;15 m	4072200480	1	○
 EVAFLEX leitend, Ø 38;30 m Rolle	4072400233	1	○
 HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER	4072400330	1	○



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
	Hochtemperaturschlauch D50, Meterware	4072400331	1	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○
	METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1	○
	Polyurethan Muffe Ø 38	Z7 20324	1	○
	Polyurethan Muffe Ø 38/40	4072000343	1	○
	Polyurethan Muffe Ø 40	40000212	1	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m	Z7 22368	1	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m	Z7 22371	1	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	1	○
	PVC Muffe Ø 40	Z7 23022	1	○
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	○
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	○
	PVC-Schlauch Ø 40;15 m	4072200471	1	○
	PVC-Schlauch Ø 40;50 m Rolle	4072400227	1	○
	Saugschlauch antistat, Ø 40;Meterware	Z7 24028	1	○
	Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware	Z7 24029	1	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
	Saugschlauch antistat, Ø 70;Meterware	Z7 24030	1	○
	Saug-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22150	1	○
	Saug-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22360	1	○
	Saug-Schlauch Ø 40;15 m	4072200469	1	○
	Saug-Schlauch Ø 40;30 m Rolle	4072400231	1	○
	Schlauch DN40 x 15m + Kugel antistatisch	4072200477	1	○
	Schlauch PVC DN100 L.30MT	4072400230	1	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	○
	Siliconschlauch D.50, Meterware	4072400220	1	○
	Silikonschlauch Ø 40;Meterware	Z7 24189	1	○
	Stahlschlauch Ø 40;3 m	Z7 22378	1	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○
	Zwischenstück flexibel Ø 40	Z7 20327	1	○
	Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1	○
	Zwischenstück Gummi Ø 40	Z7 20001	1	○
Verlängerungsrohre				
	FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	○
	Fugendüse Ø 40 VA	40000213	1	○
	HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○
	HANDGRIP D50 AISI316L COMPLETE	4072200597	1	○
	Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○
	Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
	Oferverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○
	Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1	○
	Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1	○
	Verlängerung für Ofen D401 Meter	Z7 22270	1	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○
Konische Düsen				
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig	40000214	1	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
	SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○
	SILICONE CONE FDA RED D50	4072100113	1	○
	SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○
Düsen				
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm	40000216	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm	40000223	1	○
	Gummispitzdüse Silikon FDA weiss D50	4072400325	1	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D50	4072400322	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM BLUE D40	4072100118	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D50	4072100123	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40	4072100120	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM YELLOW D40	4072100121	1	○
	Silikonlippen 500mm	Z8 20255	1	○
	SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1	○
	SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1	○



Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
Fugendüsen				
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 22022	1	○
	Fugendüse Ø 50 VA	40000220	1	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○
Fugendüsen (IVT)				
	Fugendüse Ø 32 VA	80552000	1	○
Flex-Düse (IVT)				
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 antistat.	81932600	1	○
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 NBR	81141101	1	○
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 Silikon	81141103	1	○
Muffen und Verbinder				
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○
	Handrohr reduz. Ø 40-38 VA	Z7 22359	1	○
	Handrohr reduz. Ø 40-38 vz.	Z7 22358	1	○
	Reduzierstück Ø 50-40 INOX	Z7 22223	1	○
	Schlauchanschluss Ø 50 VA	Z7 22230	1	○
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○
Schläuche und Verbindungen				
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○
	BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○
	CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
	REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○
	REDUCER D70/50 INOX SS316L	4072100144	1	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA	Z7 22234	1	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	1	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	1	○
	Reduzierstück Ø 40-32 VA	Z7 22347	1	○
	Reduzierstück Ø 50-32 VA	Z7 22346	1	○
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 VA	Z7 22221	1	○
	Schlauchanschluss Ø 40 VA	Z7 22229	1	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○
	Y-Stück Ø 50-50-50 VA	Z7 22146	1	○
Saugdüsen, trocken				
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○
Zubehör-Set				
	ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D40	4072200612	1	○
	HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40	4072200616	1	○
	Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1	○
	Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
Filter				
	Absolutfilter AU VHW210	4089100665	1	<input type="checkbox"/>
	Aktivkohlefilter Ø 170 x 150 für VHW 360	Z8 17322	1	<input type="checkbox"/>
Optionen				
	Absolutfilter AD VHW210	4083200820	1	<input type="checkbox"/>
	Lenkrolle D60	Z8 40202	1	<input type="checkbox"/>
Rundbürsten				
	Pinselfürste grün 50/70mm	4072200572	1	<input type="radio"/>
	Pinselfürste 38/70	4072200580	1	<input type="radio"/>
	Pinselfürste 50/70	4072200575	0	<input type="radio"/>
	Pinselfürste gelb 38/70	4072200581	1	<input type="radio"/>
	ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	<input type="radio"/>
	ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	<input type="radio"/>
	ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	<input type="radio"/>
	ROUND BRUSH FDA WHITE D50	4072400283	1	<input type="radio"/>
	ROUND BRUSH FDA YELLOW D40	4072400277	1	<input type="radio"/>
	ROUND BRUSH RING BLUE 70MM	4072400267	1	<input type="radio"/>
	ROUND BRUSH RING RED 70	4072400265	1	<input type="radio"/>
	Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1	<input type="radio"/>
	Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1	<input type="radio"/>

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
	Rundbürste, farbig Ø 38 blau	4072200579	1	○
	Rundbürste, farbig Ø 38 grün	4072200578	1	○
	Rundbürste, farbig Ø 38 rot	4072200577	1	○
	Rundbürste, farbig Ø 50 blau	4072200573	1	○
	Rundbürste, farbig Ø 50 rot	4072200571	1	○
	Rundbürste, farbig Ø 50 weiß	4072200574	1	○
	Rundbürste, grün D70 mm	4072400266	1	○
Bürste				
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1	○

Klein aber Leistungsstark, ideal für automatisierte Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW211 Y
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA WHITE D50	4072400293	1	○