

Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Durch die geringen Abmessungen ist der VHW201 bestens geeignet um neben einer Fertigungsmaschine eingesetzt zu werden.

Der VHW201 ist ein neuer 0,4 kW starker Industriesauger – speziell entwickelt, um neben einer Fertigungsmaschine eingesetzt zu werden.

Egal ob in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie-, Verpackungsindustrie oder für eine OEM-Verwendung, aufgrund der sehr kleinen Stellfläche ist diese Maschine für jede dieser Anwendungen geeignet.

Die optionalen HEPA H14 Filter (upstream oder downstream) wie auch Versionen für ATEX Zone 22 erweitern die Einsatzbereiche des VHW201 auch auf gefährliche Stäube bzw. für explosionsgefährdete Bereiche

- Sehr platzsparend, ideal für den Einsatz in Produktions- oder Fertigungsmaschinen
- GMP-Konformität für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittel und in der chemischen Industrie
- Geräuscharmer Direktantrieb (Seitenkanalverdichter für Dauerbetrieb)
- Modularer Aufbau
- ATEX Versionen verfügbar
- Edelstahlversionen verfügbar



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

• Serienmäßige Ausstattung

Modell	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
Artikel-Nr.	4041100391	4041100392	4041100393

Produkteigenschaften

Edelstahlrahmen			•
Wechselstrom	•		
Filtersack	•	•	•
Edelstahl-Schmutzbehälter			•
Zugelassen für ATEX Zone 22			
HEPA-Filter (Abluft)			
Motorschutzschalter	•		•
Erdungsanschluss			
Unterdruck-Begrenzungsventil			
Schutzklappe			



Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Modell VHW201 AD

Artikel-Nr. 4041100395

Produkteigenschaften

Edelstahlrahmen

Wechselstrom

Filtersack

•

Edelstahl-Schmutzbehälter

Zugelassen für ATEX Zone 22

HEPA-Filter (Abluft)

Motorschutzschalter

Erdungsanschluss

Unterdruck-Begrenzungsventil

Schutzklappe

Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
Spannung (V)	230	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP-Schutzklasse	55	55	55
Schutzklasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	0.45	0.45	0.45
Luftmenge o. Schlauch (m ³ /h - l/min.)	71.5 - 1192	71.5 - 1192	71.5 - 1192
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	14.8 - 148	14.8 - 148	14.8 - 148
Geräuschpegel (dB(A))	56	56	56
Behältervolumen (l)	6.5	6.5	6.5
Hauptfilter	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Hauptfilterfläche (cm ²)	1840	1840	1840
Abluftfilter, HEPA H14 (cm ²)	-	-	-
Einlass (mm)	40	40	40
Abmessungen L x B x H (mm)	420x430x820	420x430x820	420x430x820
Gewicht (kg)	26	25	26

Technische Spezifikationen

VHW201 AD

Spannung (V)	400
Frequenz (Hz)	50
IP-Schutzklasse	55
Schutzklasse	I
Aufnahmeleistung (kW)	0.45
Luftmenge o. Schlauch (m ³ /h - l/min.)	71.5 - 1192











Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Technische Spezifikationen

VHW201 AD

Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	14.8 - 148
Geräuschpegel (dB(A))	56
Behältervolumen (l)	6.5
Hauptfilter	L CLASS POLYESTER
Hauptfilterfläche (cm ²)	1840
Abluftfilter, HEPA H14 (cm ²)	11000
Einlass (mm)	40
Abmessungen L x B x H (mm)	420x430x820
Gewicht (kg)	27

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX	
Saugschläuche						
	Air-Schlauch D40 10m kompl.	4072200504	1	○	○	○
	ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D40 WITH	Z7 22351	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 38/40;5 m	4072200510	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 38;3 m	Z7 22374	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 38;5 m	Z7 22376	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 38;15 m	4072200480	1	○	○	○
	EVAFLEX leitend, Ø 38;30 m Rolle	4072400233	1	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER	4072400330	1	○	○	○









Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.













Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
 Hochtemperaturschlauch D50, Meterware	4072400331	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Polyurethan Muffe Ø 38	Z7 20324	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Polyurethan Muffe Ø 38/40	4072000343	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Polyurethan Muffe Ø 40	40000212	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m	Z7 22368	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m	Z7 22371	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>













Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
 Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	1	○	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	1	○	○	○
 PVC Muffe Ø 40	Z7 23022	1	○	○	○
 PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	○	○	○
 PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	○	○	○
 PVC-Schlauch Ø 40;15 m	4072200471	1	○	○	○
 PVC-Schlauch Ø 40;50 m Rolle	4072400227	1	○	○	○
 Saugschlauch antistat, Ø 40;Meterware	Z7 24028	1	○	○	○
 Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware	Z7 24029	1	○	○	○













Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
 Saugschlauch antistat, Ø 70; Meterware	Z7 24030	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Saug-Schlauch Ø 40; 3 m	Z7 22150	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Saug-Schlauch Ø 40; 5 m	Z7 22360	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Saug-Schlauch Ø 40; 15 m	4072200469	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Saug-Schlauch Ø 40; 30 m Rolle	4072400231	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Schlauch DN40 x 15m + Kugel antistatisch	4072200477	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Schlauch PVC DN100 L.30MT	4072400230	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Siliconschlauch D.50, Meterware	4072400220	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Silikonschlauch Ø 40; Meterware	Z7 24189	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Stahlschlauch Ø 40; 3 m	Z7 22378	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe






Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
 Stahlschlauch Ø 50; 3 m	Z7 22379	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Zwischenstück flexibel Ø 40	Z7 20327	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Zwischenstück Gummi Ø 40	Z7 20001	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verlängerungsrohre					
 FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Fugendüse Ø 40 VA	40000213	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 HANDGRIP D50 AISI316L COMPLETE	4072200597	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
 Ofenverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Verlängerung für Ofen D401 Meter	Z7 22270	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Konische Düsen					
 Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig	40000214	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>















Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
 SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA RED D50	4072100113	1	○	○	○
 SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1	○	○	○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○	○	○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1	○	○	○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1	○	○	○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○	○	○
Düsen					
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○	○	○
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○	○	○
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm	40000216	1	○	○	○
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm	40000223	1	○	○	○
 Gummispitzdüse Silikon FDA weiss D50	4072400325	1	○	○	○



Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe













Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○	○	○
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○	○	○
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○	○	○
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D50	4072400322	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM BLUE D40	4072100118	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM D50	4072100123	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40	4072100120	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○	○	○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM YELLOW D40	4072100121	1	○	○	○
Silikonlippen 500mm	Z8 20255	1	○	○	○
 SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1	○	○	○
 SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1	○	○	○

Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX	
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 22022	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Fugendüse Ø 50 VA	40000220	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fugendüsen (IVT)						
	Fugendüse Ø 32 VA	80552000	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Flex-Düse (IVT)						
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 antistat.	81932600	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 NBR	81141101	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 Silikon	81141103	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Muffen und Verbinder						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>















Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe











Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○	○	○
	Handrohr reduz. Ø 40-38 VA	Z7 22359	1	○	○	○
	Handrohr reduz. Ø 40-38 vz.	Z7 22358	1	○	○	○
	Reduzierstück Ø 50-40 INOX	Z7 22223	1	○	○	○
	Schlauchanschluss Ø 50 VA	Z7 22230	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○	○	○
Schläuche und Verbindungen						
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○	○
	BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○	○	○













Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
 REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○	○
 REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○	○
 REDUCER D70/50 INOX SS316L	4072100144	1	○	○	○
 Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA	Z7 22234	1	○	○	○
 Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	1	○	○	○
 Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	1	○	○	○
 Reduzierstück Ø 40-32 VA	Z7 22347	1	○	○	○
 Reduzierstück Ø 50-32 VA	Z7 22346	1	○	○	○
 Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○	○	○
 Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○	○	○
 Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 VA	Z7 22221	1	○	○	○
 Schlauchanschluss Ø 40 VA	Z7 22229	1	○	○	○

Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe









Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○
	Y-Stück Ø 50-50-50 VA	Z7 22146	1	○	○	○
Saugdüsen, trocken						
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○	○	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○	○	○
Zubehör-Set						
	ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D40	4072200612	1	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40	4072200616	1	○	○	○
	Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1	○	○	○
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○	○	○
Filter						
	Absolutfilter AU VHW210	4089100665	1	○	○	○
	Aktivkohlefilter Ø 170 x 150 für VHW 360	Z8 17322	1	○	○	○

Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe



Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX	
Rundbürsten						
	Pinsebürste grün 50/70mm	4072200572	1	○	○	○
	Pinsehdüse38/70	4072200580	1	○	○	○
	Pinsehdüse50/70	4072200575	1	○	○	○
	Pinsehdüse gelb 38/70	4072200581	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA WHITE D50	4072400283	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA YELLOW D40	4072400277	1	○	○	○
	ROUND BRUSH RING BLUE 70MM	4072400267	1	○	○	○
	ROUND BRUSH RING RED 70	4072400265	1	○	○	○
	Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1	○	○	○
	Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1	○	○	○
	Rundbürste, farbig Ø 38 blau	4072200579	1	○	○	○
	Rundbürste, farbig Ø 38 grün	4072200578	1	○	○	○












Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
 Rundbürste, farbig Ø 38 rot	4072200577	1	○	○	○
 Rundbürste, farbig Ø 50 blau	4072200573	1	○	○	○
 Rundbürste, farbig Ø 50 rot	4072200571	1	○	○	○
Rundbürste, farbig Ø 50 weiß	4072200574	1	○	○	○
Rundbürste, grün D70 mm	4072400266	1	○	○	○
Bürste					
 RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1	○	○	○
 RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1	○	○	○
 RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○	○	○

Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
 TRIANGULAR BRUSH FDA WHITE D50	4072400293	1	○	○	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40	4072400287	1	○	○	○













● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
Saugschläuche			
 Air-Schlauch D40 10m kompl.	4072200504	1	○
 ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D40 WITH	Z7 22351	1	○
 EVAFLEX leitend, Ø 38/40;5 m	4072200510	1	○
 EVAFLEX leitend, Ø 38;3 m	Z7 22374	1	○
 EVAFLEX leitend, Ø 38;5 m	Z7 22376	1	○
 EVAFLEX leitend, Ø 38;15 m	4072200480	1	○
 EVAFLEX leitend, Ø 38;30 m Rolle	4072400233	1	○
 HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER	4072400330	1	○
 Hochtemperaturschlauch D50, Meterware	4072400331	1	○















Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.













Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○
	METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1	○
	Polyurethan Muffe Ø 38	Z7 20324	1	○
	Polyurethan Muffe Ø 38/40	4072000343	1	○
	Polyurethan Muffe Ø 40	40000212	1	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m	Z7 22368	1	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m	Z7 22371	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○













Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
 Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○
 Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	1	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	1	○
 PVC Muffe Ø 40	Z7 23022	1	○
 PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	○
 PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	○
 PVC-Schlauch Ø 40;15 m	4072200471	1	○
 PVC-Schlauch Ø 40;50 m Rolle	4072400227	1	○
 Saugschlauch antistat, Ø 40;Meterware	Z7 24028	1	○
 Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware	Z7 24029	1	○
 Saugschlauch antistat, Ø 70;Meterware	Z7 24030	1	○













Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
	Saug-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22150	1	○
	Saug-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22360	1	○
	Saug-Schlauch Ø 40;15 m	4072200469	1	○
	Saug-Schlauch Ø 40;30 m Rolle	4072400231	1	○
	Schlauch DN40 x 15m + Kugel antistatisch	4072200477	1	○
	Schlauch PVC DN100 L.30MT	4072400230	1	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	○
	Siliconschlauch D.50, Meterware	4072400220	1	○
	Silikonschlauch Ø 40;Meterware	Z7 24189	1	○
	Stahlschlauch Ø 40;3 m	Z7 22378	1	○
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○













Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
	Zwischenstück flexibel Ø 40	Z7 20327	1	○
	Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1	○
	Zwischenstück Gummi Ø 40	Z7 20001	1	○
Verlängerungsrohre				
	FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	○
	Fugendüse Ø 40 VA	40000213	1	○
	HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○
	HANDGRIP D50 AISI316L COMPLETE	4072200597	1	○
	Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○
	Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○
	Ofenverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○












Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
	Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1	○
	Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1	○
	Verlängerung für Ofen D401 Meter	Z7 22270	1	○
	Verlängerungsr. m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○
Konische Düsen				
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig	40000214	1	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○
	SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○












Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
	SILICONE CONE FDA RED D50	4072100113	1	○
	SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○
Düsen				
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm	40000216	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm	40000223	1	○
	Gummispitzdüse Silikon FDA weiss D50	4072400325	1	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○













Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D50	4072400322	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM BLUE D40	4072100118	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D50	4072100123	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40	4072100120	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM YELLOW D40	4072100121	1	○
	Silikonlippen 500mm	Z8 20255	1	○
	SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1	○
	SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1	○
Fugendüsen				













Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 22022	1	○
	Fugendüse Ø 50 VA	40000220	1	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○
Fugendüsen (IVT)				
	Fugendüse Ø 32 VA	80552000	1	○
Flex-Düse (IVT)				
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 antistat.	81932600	1	○
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 NBR	81141101	1	○
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 Silikon	81141103	1	○
Muffen und Verbinder				
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	○











Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○
	Handrohr reduz. Ø 40-38 VA	Z7 22359	1	○
	Handrohr reduz. Ø 40-38 vz.	Z7 22358	1	○
	Reduzierstück Ø 50-40 INOX	Z7 22223	1	○
	Schlauchanschluss Ø 50 VA	Z7 22230	1	○
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○
Schläuche und Verbindungen				
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○
	BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○
	CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○











Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
	REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○
	REDUCER D70/50 INOX SS316L	4072100144	1	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA	Z7 22234	1	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	1	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	1	○
	Reduzierstück Ø 40-32 VA	Z7 22347	1	○
	Reduzierstück Ø 50-32 VA	Z7 22346	1	○
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 VA	Z7 22221	1	○
	Schlauchanschluss Ø 40 VA	Z7 22229	1	○












Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○
	Y-Stück Ø 50-50-50 VA	Z7 22146	1	○
Saugdüsen, trocken				
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○
Zubehör-Set				
	ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D40	4072200612	1	○
	HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40	4072200616	1	○
	Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1	○
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○
Filter				
	Absolutfilter AU VHW210	4089100665	1	○
	Aktivkohlefilter Ø 170 x 150 für VHW 360	Z8 17322	1	○



Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
Rundbürsten				
	Pinselbürste grün 50/70mm	4072200572	1	○
	Pinseldüse38/70	4072200580	1	○
	Pinseldüse50/70	4072200575	1	○
	Pinseldüse gelb 38/70	4072200581	1	○
	ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	○
	ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	○
	ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	○
	ROUND BRUSH FDA WHITE D50	4072400283	1	○
	ROUND BRUSH FDA YELLOW D40	4072400277	1	○
	ROUND BRUSH RING BLUE 70MM	4072400267	1	○
	ROUND BRUSH RING RED 70	4072400265	1	○
	Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1	○
	Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1	○
	Rundbürste, farbig Ø 38 blau	4072200579	1	○
	Rundbürste, farbig Ø 38 grün	4072200578	1	○

Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
 Rundbürste, farbig Ø 38 rot	4072200577	1	○
 Rundbürste, farbig Ø 50 blau	4072200573	1	○
 Rundbürste, farbig Ø 50 rot	4072200571	1	○
Rundbürste, farbig Ø 50 weiß	4072200574	1	○
Rundbürste, grün D70 mm	4072400266	1	○
Bürste			
 RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1	○
 RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1	○
 RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1	○
 TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○

Die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW201 AD
	TRIANGULAR BRUSH FDA WHITE D50	4072400293	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40	4072400287	1	○