



## **WARNUNG!**

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.**

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

**Beachten Sie beim Arbeiten mit dem Schleif- und Poliergerät SP/E die zusätzlichen Sicherheitshinweise:**

1. Keine beschädigten oder verformten Schleifscheiben verwenden.
2. Nur vom Hersteller empfohlene Schleifscheiben verwenden, die mit einer Umlaufgeschwindigkeit beschriftet sind, die gleich oder größer 24 m/s ist.

### **Warnung:**

- Sorgen Sie für eine regelmäßige und gute Wartung Ihres Werkzeugs
- Unterbrechen sie sofort den Betrieb des Werkzeugs beim Auftreten von übermäßiger Vibration!
- Ein ungeeignetes Einsatzwerkzeug kann übermäßige Vibrationen und Geräusche verursachen. Verwenden Sie nur geeignete Einsatzwerkzeuge!
- Legen Sie beim Arbeiten mit dem Gerät bei Bedarf genügend Pausen ein!

## **Arbeiten mit dem Gerät**

### **Gefahr!**

Verletzungsgefahr!

*Nicht ohne Staubschutzmaske und Schutzbrille mit splittersicheren Gläsern arbeiten.*

*Netzstecker nur bei ausgeschaltetem Gerät in die Steckdose einstecken.*

*Staubabsaugung (Staubsauger) auf der Geräterückseite anschließen.*

*Bei Arbeiten am Schleifstein muss der Polierdorn demontiert werden.*

Verbrennungsgefahr!

*Das Werkstück kann durch den Schleifvorgang stark erhitzt werden.*

Vor dem ersten Einsatz Schleifscheibe ca. 5 Minuten ohne Belastung mit höchster Drehzahl laufen lassen. Dabei den Gefahrenbereich verlassen.

### **Achtung!**

*Bei Staubabsaugung beachten:*

*Funkenflug kann zu Brandschäden an Ihrem Staubsauger führen!*

*Deshalb den Staubsauger erst nach Beendigung der Schleifarbeit einschalten.*

*Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.*

*Bei Überhitzung das Gerät unbedingt ausschalten und abkühlen lassen.*

### **Gefahr!**

Verletzungsgefahr!

*Schleifscheibe niemals ohne Schutzabdeckungen in Betrieb nehmen.*

# Wartung

---

## **Achtung!**

Der Austausch von Ersatzteilen ist nur durch einen Fachmann zugelassen. PROXXON übernimmt keine Haftung bei Schäden, die durch unsachgemäßen Austausch verursacht sind.

**Vor jeglicher Einstellung, Instandhaltungsmaßnahme oder Instandsetzung Netzstecker ziehen!**

Bitte beachten Sie:

Die Netzzuleitung darf nur von unserer Proxxon-Serviceabteilung oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden!