


## Verteiler Serie »multifix«

Artikel Nr. T 33 und T 34 Ident Nr. 100609 und 100610

## Verteiler - breite Ausführung

Typ Kenngröße	T 33	T 34				
Anschlußgewinde	G 1/2	G 3/4				
Bauart	Kreuzverteiler					
Einbaulage	beliebig					
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar					
Mediums- und						
Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)					
Nenndurchfluß	Qn 11000 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)					
Durchfluß P-B G 1/2	Q 8750 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)					
Durchfluß P-C G 1/4	Q 1340 I/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)					
Befestigungsart	Winkel oder 2 Durchgangsbohrungen					
Gewicht	0,682 kg					






#### **Ersatz-Teile**

Nr	Benennung		Werkstoff	Bestell-Nr.	
1	Kopfstück		Zink - Z 410		
2	Verschlußstopfen	V.33-3	Ms - NBR	7.4033.03.100	
				+	


#### Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
  Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KP 33
  Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte, mit schmalem Verteiler Z 33, erfordert Koppelpaket(e) KP 33 Z



### Baugruppe 3

Bestellhinweis



#### Bestellbeispiel: T 33

	Anschluß		
		G 1/2	
1	34	G 3/4	
	Varianten		
2			
×			

# Verteiler Serie »multifix«

Artikel Nr. T 33 und T 34 Ident Nr. 100609 und 100610



### Abmessungen (mm)

