



Material



Stahl verzinkt (DIN 2353)





WEVR1410SLST

**Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, sehr leichte Ausführung**

| Artikel Nr. | Typen Nr.    | Gewinde<br>Ø F2 | Rohr-<br>Außen-Ø<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|--------------|-----------------|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 159150      | WEVR1410SLST | R 1/4           | 10                     | 12      | 27      | 15       | 25       | 20,5     | 17        | 14        | 100       |
| 159151      | WEVR1412SLST | R 1/4           | 12                     | 12      | 25      | 13       | 23       | 19,0     | 19        | 17        | 100       |


**Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung**


| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde<br>Ø F2 | Rohr-<br>Außen-Ø<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|-----------|-----------------|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 159152      | WEV128LST | R 1             | 28                     | 18      | 47      | 30,5     | 48       | 38       | 41        | 36        | 160       |



WEVR146SST

**Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, schwere Ausführung**



| Artikel Nr. | Typen Nr.    | Gewinde<br>Ø F2 | Rohr-<br>Außen-Ø<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|--------------|-----------------|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 159153      | WEVR146SST   | R 1/4           | 6                      | 12      | 31      | 16,0     | 26       | 23       | 17        | 12        | 630       |
| 159154      | WEVR148SST   | R 1/4           | 8                      | 12      | 32      | 17,0     | 27       | 24       | 19        | 14        | 630       |
| 159155      | WEVR3810SST  | R 3/8           | 10                     | 12      | 34      | 17,5     | 28       | 25       | 22        | 17        | 630       |
| 159156      | WEVR3812SST  | R 3/8           | 12                     | 12      | 38      | 21,5     | 31       | 29       | 24        | 17        | 630       |
| 159157      | WEVR1212SST  | R 1/2           | 12                     | 12      | 36      | 21,0     | 34       | 30       | 27        | 19        | 630       |
| 159158      | WEVR1214SST  | R 1/2           | 14                     | 14      | 40      | 22,0     | 32       | 30       | 27        | 19        | 630       |
| 159159      | WEVR13816SST | R 3/8           | 16                     | 12      | 43      | 24,5     | 32       | 33       | 30        | 24        | 400       |
| 159160      | WEVR1216SST  | R 1/2           | 16                     | 14      | 43      | 24,5     | 32       | 33       | 30        | 24        | 400       |
| 159161      | WEVR1220SST  | R 1/2           | 20                     | 14      | 48      | 26,5     | 42       | 37       | 36        | 27        | 400       |
| 159162      | WEVR3420SST  | R 3/4           | 20                     | 16      | 48      | 26,5     | 42       | 37       | 36        | 27        | 400       |
| 159163      | WEVR125SST   | R 1             | 25                     | 18      | 54      | 30,0     | 48       | 42       | 46        | 36        | 400       |



WEV184SLSTNPT

### Winkel-Einschraubverschraubung, NPT-Gewinde, sehr leichte Ausführung



| Artikel Nr. | Typen Nr.     | Gewinde<br>$\varnothing F2$ | Rohr-<br>Außen- $\varnothing$<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 159164      | WEV184SLSTNPT | NPT 1/8                     | 4                                   | 8       | 21      | 11,0     | 17       | 15       | 10        | 9         | 100       |
| 159165      | WEV185SLSTNPT | NPT 1/8                     | 5                                   | 8       | 21      | 9,5      | 17       | 15       | 12        | 9         | 100       |
| 159166      | WEV186SLSTNPT | NPT 1/8                     | 6                                   | 8       | 21      | 9,5      | 17       | 15       | 12        | 9         | 100       |
| 159167      | WEV188SLSTNPT | NPT 1/8                     | 8                                   | 8       | 23      | 11,5     | 20       | 17       | 14        | 12        | 100       |



WEV186LSTNPT

**Winkel-Einschraubverschraubung, NPT-Gewinde, leichte Ausführung**


| Artikel Nr. | Typen Nr.     | Gewinde<br>ø F2 | Rohr-<br>Außen-ø<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|---------------|-----------------|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 159168      | WEV186LSTNPT  | NPT 1/8         | 6                      | 8       | 27      | 12,0     | 20       | 12       | 14        | 12        | 315       |
| 159169      | WEV146LSTNPT  | NPT 1/4         | 6                      | 12      | 29      | 14,0     | 26       | 21       | 14        | 12        | 315       |
| 159170      | WEV148LSTNPT  | NPT 1/4         | 8                      | 12      | 29      | 14,0     | 26       | 21       | 17        | 12        | 315       |
| 159171      | WEV388LSTNPT  | NPT 3/8         | 8                      | 12      | 32      | 17,0     | 28       | 24       | 17        | 17        | 315       |
| 159172      | WEV1410LSTNPT | NPT 1/4         | 10                     | 12      | 30      | 15,0     | 27       | 22       | 19        | 14        | 315       |
| 159173      | WEV3810LSTNPT | NPT 3/8         | 10                     | 12      | 32      | 17,0     | 28       | 24       | 19        | 17        | 315       |
| 159174      | WEV1412LSTNPT | NPT 1/4         | 12                     | 12      | 32      | 17,0     | 28       | 24       | 22        | 17        | 315       |
| 159175      | WEV3812LSTNPT | NPT 3/8         | 12                     | 12      | 32      | 17,0     | 28       | 24       | 22        | 17        | 315       |
| 159176      | WEV1212LSTNPT | NPT 1/2         | 12                     | 14      | 36      | 21,0     | 34       | 28       | 22        | 19        | 315       |
| 159177      | WEV1215LSTNPT | NPT 1/2         | 15                     | 14      | 36      | 21,0     | 34       | 28       | 27        | 19        | 315       |
| 159178      | WEV1218LSTNPT | NPT 1/2         | 18                     | 14      | 40      | 23,5     | 36       | 31       | 32        | 24        | 315       |
| 159179      | WEV3422LSTNPT | NPT 3/4         | 22                     | 16      | 44      | 27,5     | 42       | 35       | 36        | 27        | 160       |
| 159780      | WEV128LSTNPT  | NPT 1           | 28                     | 18      | 47      | 30,5     | 48       | 38       | 41        | 36        | 160       |



WEV146SSTNPT

### Winkel-Einschraubverschraubung, NPT-Gewinde, schwere Ausführung



| Artikel Nr. | Typen Nr.     | Gewinde<br>ø F2 | Rohr-<br>Außen-ø<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|---------------|-----------------|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 159181      | WEV146SSTNPT  | NPT 1/4         | 6                      | 12      | 31      | 16,0     | 26       | 23       | 17        | 12        | 630       |
| 159182      | WEV148SSTNPT  | NPT 1/4         | 8                      | 12      | 32      | 17,0     | 27       | 24       | 19        | 14        | 630       |
| 159183      | WEV3810SSTNPT | NPT 3/8         | 10                     | 12      | 34      | 17,5     | 28       | 25       | 22        | 17        | 630       |
| 159184      | WEV3812SSTNPT | NPT 3/8         | 12                     | 12      | 38      | 21,5     | 31       | 29       | 24        | 17        | 630       |
| 159185      | WEV1212SSTNPT | NPT 1/2         | 12                     | 12      | 36      | 21,0     | 34       | 30       | 27        | 19        | 630       |
| 159186      | WEV1214SSTNPT | NPT 1/2         | 14                     | 16      | 40      | 22,0     | 32       | 30       | 27        | 19        | 630       |
| 159187      | WEV1216SSTNPT | NPT 1/2         | 16                     | 16      | 43      | 24,5     | 36       | 33       | 30        | 24        | 630       |
| 159188      | WEV3420SSTNPT | NPT 3/4         | 20                     | 16      | 48      | 26,5     | 42       | 37       | 36        | 27        | 400       |
| 159189      | WEV125SSTNPT  | NPT 1           | 25                     | 18      | 54      | 30,0     | 48       | 42       | 46        | 36        | 400       |



WEVM84SLST

**Winkel-Einschraubverschraubung, metrisches kegeliges Gewinde, sehr leichte Ausführung**



| Artikel Nr. | Typen Nr.   | Gewinde<br>Ø F2 | Rohr-<br>Außen-Ø<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|-------------|-----------------|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 159190      | WEVM84SLST  | M8x1,0 keg.     | 4                      | 8       | 21      | 11,0     | 17       | 15       | 10        | 9         | 100       |
| 159191      | WEVM85SLST  | M8x1,0 keg.     | 5                      | 8       | 21      | 9,5      | 17       | 15       | 12        | 9         | 100       |
| 159192      | WEVM106SLST | M10x1,0 keg.    | 6                      | 8       | 21      | 9,5      | 17       | 15       | 12        | 9         | 100       |
| 159193      | WEVM108SLST | M10x1,0 keg.    | 8                      | 8       | 23      | 11,5     | 20       | 17       | 14        | 12        | 100       |



WEVM106LST

**Winkel-Einschraubverschraubung, metrisches kegeliges Gewinde, leichte Ausführung**

| Artikel Nr. | Typen Nr.   | Gewinde<br>Ø F2 | Rohr-<br>Außen-Ø<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|-------------|-----------------|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 159194      | WEVM106LST  | M10x1,0 keg.    | 6                      | 8       | 27      | 12,0     | 20       | 19       | 14        | 12        | 315       |
| 159195      | WEVM128LST  | M12x1,5 keg.    | 8                      | 12      | 29      | 14,0     | 26       | 21       | 17        | 12        | 315       |
| 159196      | WEVM1410LST | M14x1,5 keg.    | 10                     | 12      | 30      | 15,0     | 27       | 22       | 19        | 14        | 315       |
| 159197      | WEVM1612LST | M16x1,5 keg.    | 12                     | 12      | 32      | 17,0     | 28       | 24       | 22        | 17        | 315       |
| 159198      | WEVM1815LST | M18x1,5 keg.    | 15                     | 14      | 36      | 21,0     | 32       | 28       | 27        | 19        | 315       |
| 159199      | WEVM2218LST | M22x1,5 keg.    | 18                     | 14      | 40      | 23,5     | 36       | 31       | 32        | 24        | 315       |





WEVM126SST



### Winkel-Einschraubverschraubung, metrisches kegeliges Gewinde, schwere Ausführung

| Artikel Nr. | Typen Nr.   | Gewinde<br>Ø F2 | Rohr-<br>Außen-Ø<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|-------------|-----------------|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 159200      | WEVM126SST  | M12x1,5 keg.    | 6                      | 12      | 31      | 16,0     | 26       | 23       | 17        | 12        | 630       |
| 159201      | WEVM148SST  | M14x1,5 keg.    | 8                      | 12      | 32      | 17,0     | 27       | 24       | 19        | 14        | 630       |
| 159202      | WEVM1610SST | M16x1,5 keg.    | 10                     | 12      | 34      | 17,5     | 28       | 25       | 22        | 17        | 630       |
| 159203      | WEVM1812SST | M18x1,5 keg.    | 12                     | 12      | 38      | 21,5     | 31       | 29       | 24        | 17        | 630       |
| 159204      | WEVM2014SST | M20x1,5 keg.    | 14                     | 14      | 40      | 22,0     | 32       | 30       | 27        | 19        | 630       |
| 159205      | WEVM2216SST | M22x1,5 keg.    | 16                     | 14      | 43      | 24,5     | 32       | 33       | 30        | 24        | 400       |





**WV10SLST**
**Winkel-Verschraubung, sehr leichte Ausführung**

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Rohr-<br>Außen- $\varnothing$<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|-----------|-------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 159739      | WV10SLST  | 10                                  | 27      | 15       | 20,5     | 17        | 14        | 100       |
| 159740      | WV12SLST  | 12                                  | 25      | 13       | 19,0     | 19        | 17        | 100       |




**Winkel-Verschraubung, leichte Ausführung**

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Rohr-<br>Außen- $\varnothing$<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|-----------|-------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 159699      | WV28LST   | 28                                  | 47      | 30,5     | 38       | 41        | 36        | 160       |



### Winkel-Verschraubung, schwere Ausführung



| Artikel Nr. | Typen Nr. | Rohr-<br>Außen- $\varnothing$<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|-----------|-------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 159700      | WV6SST    | 6                                   | 31      | 16,0     | 23       | 17        | 12        | 630       |
| 159701      | WV8SST    | 8                                   | 32      | 17,0     | 24       | 19        | 14        | 630       |
| 159702      | WV10SST   | 10                                  | 34      | 17,5     | 25       | 22        | 17        | 630       |
| 159703      | WV12SST   | 12                                  | 38      | 21,5     | 29       | 24        | 17        | 630       |
| 159704      | WV14SST   | 14                                  | 40      | 22,0     | 30       | 27        | 19        | 630       |
| 159705      | WV16SST   | 16                                  | 43      | 24,5     | 33       | 30        | 24        | 400       |
| 159706      | WV20SST   | 20                                  | 48      | 26,5     | 37       | 36        | 27        | 400       |
| 159707      | WV25SST   | 25                                  | 54      | 30,0     | 42       | 46        | 36        | 400       |



SWVM84SLST

### Schwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde metrisch mit O-Ring, sehr leichte Ausführung



| Artikel Nr. | Typen Nr.   | Gewinde<br>$\phi F$ | Rohr-<br>Außen- $\phi$<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L10<br>mm | L11<br>mm | L12<br>mm | L3<br>mm | $\phi N$<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | CH<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 158836      | SWVM84SLST  | M8x1,0              | 4                            | 6       | 24,5    | 13,0      | 10        | 22        | 17       | 14             | 10        | 14        | 18       | 100       |
| 158837      | SWVM85SLST  | M8x1,0              | 5                            | 6       | 25,0    | 11,5      | 10        | 22        | 17       | 14             | 12        | 14        | 18       | 100       |
| 158838      | SWVM106SLST | M10x1,0             | 6                            | 6       | 25,0    | 11,5      | 10        | 22        | 17       | 14             | 12        | 14        | 18       | 100       |
| 158839      | SWVM108SLST | M10x1,0             | 8                            | 6       | 26,0    | 12,5      | 10        | 22        | 18       | 14             | 14        | 14        | 18       | 100       |



SWVM106LST

**Schwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde metrisch mit O-Ring, leichte Ausführung**



| Artikel Nr. | Typen Nr.   | Gewinde<br>Ø F | Rohr-<br>Außen-Ø<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L10<br>mm | L11<br>mm | L12<br>mm | L3<br>mm | Ø N<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | CH<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|-------------|----------------|------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 158840      | SWVM106LST  | M10x1,0        | 6                      | 8       | 29,0    | 13,0      | 12,5      | 27,0      | 20,0     | 15        | 14        | 17        | 19       | 315       |
| 158841      | SWVM128LST  | M12x1,5        | 8                      | 12      | 30,5    | 14,5      | 15,0      | 30,5      | 21,5     | 17        | 17        | 19        | 22       | 315       |
| 158842      | SWVM1410LST | M14x1,5        | 10                     | 12      | 32,0    | 15,5      | 15,0      | 30,5      | 22,5     | 18        | 19        | 19        | 22       | 315       |
| 158843      | SWVM1612LST | M16x1,5        | 12                     | 12      | 36,0    | 19,5      | 19,0      | 38,5      | 26,5     | 22        | 22        | 24        | 30       | 315       |
| 158844      | SWVM1815LST | M18x1,5        | 15                     | 14      | 39,0    | 22,5      | 21,5      | 44,5      | 29,0     | 22        | 27        | 24        | 32       | 315       |
| 158845      | SWVM2218LST | M22x1,5        | 18                     | 14      | 40,0    | 22,0      | 23,0      | 48,0      | 29,5     | 26        | 32        | 27        | 36       | 315       |
| 158846      | SWVM2622LST | M26x1,5        | 22                     | 16      | 47,0    | 28,0      | 26,0      | 56,0      | 35,5     | 32        | 36        | 32        | 41       | 160       |
| 158847      | SWVM3328LST | M33x2,0        | 28                     | 18      | 51,0    | 31,5      | 32,0      | 69,5      | 39,0     | 39        | 41        | 41        | 50       | 160       |



SWVM126SST

**Schwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde metrisch mit O-Ring, schwere Ausführung**



| Artikel Nr. | Typen Nr.   | Gewinde<br>ø F | Rohr-<br>Außen-ø<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L10<br>mm | L11<br>mm | L12<br>mm | L3<br>mm | ø N<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | CH<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|-------------|----------------|------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 158848      | SWVM126SST  | M12x1,5        | 6                      | 12      | 33,0    | 16,5      | 15        | 30,5      | 23,5     | 17        | 17        | 19        | 22       | 400       |
| 158849      | SWVM148SST  | M14x1,5        | 8                      | 12      | 32,5    | 16,5      | 15        | 30,5      | 23,5     | 18        | 19        | 19        | 22       | 400       |
| 158850      | SWVM1610SST | M16x1,5        | 10                     | 12      | 38,0    | 20,0      | 19        | 38,5      | 27,5     | 22        | 22        | 24        | 30       | 400       |
| 158851      | SWVM1812SST | M18x1,5        | 12                     | 12      | 38,0    | 20,0      | 18        | 37,5      | 27,5     | 22        | 24        | 24        | 30       | 400       |
| 158852      | SWVM2014SST | M20x1,5        | 14                     | 14      | 42,5    | 23,5      | 23        | 48,0      | 31,5     | 26        | 27        | 27        | 36       | 400       |
| 158853      | SWVM2216SST | M22x1,5        | 16                     | 14      | 43,0    | 23,0      | 23        | 48,0      | 31,5     | 26        | 30        | 27        | 36       | 400       |
| 158854      | SWVM2720SST | M27x2,0        | 20                     | 16      | 51,5    | 27,0      | 26        | 56,0      | 37,5     | 32        | 36        | 32        | 41       | 400       |
| 158855      | SWVM3325SST | M33x2,0        | 25                     | 18      | 58,0    | 31,0      | 32        | 69,5      | 43,0     | 39        | 46        | 41        | 50       | 250       |



SWV4SLST

**Schwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring, sehr leichte Ausführung**



| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde<br>ø F | Rohr-<br>Außen-ø<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L10<br>mm | L11<br>mm | L12<br>mm | L3<br>mm | ø N<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | CH<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|-----------|----------------|------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 158856      | SWV4SLST  | G 1/8          | 4                      | 6       | 24,5    | 13,0      | 10        | 22        | 17       | 14        | 10        | 14        | 18       | 100       |
| 158857      | SWV5SLST  | G 1/8          | 5                      | 6       | 25,0    | 11,5      | 10        | 22        | 17       | 14        | 12        | 14        | 18       | 100       |
| 158858      | SWV6SLST  | G 1/8          | 6                      | 6       | 25,0    | 11,5      | 10        | 22        | 17       | 14        | 12        | 14        | 18       | 100       |
| 158859      | SWV8SLST  | G 1/8          | 8                      | 6       | 26,0    | 12,5      | 10        | 22        | 18       | 14        | 14        | 14        | 18       | 100       |



SWV6LST

### Schwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring, leichte Ausführung

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde<br>Ø F | Rohr-<br>Außen-Ø<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L10<br>mm | L11<br>mm | L12<br>mm | L3<br>mm | Ø N<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | CH<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|-----------|----------------|------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 158860      | SWV6LST   | G 1/8          | 6                      | 8       | 29,0    | 13,0      | 12,5      | 27,0      | 20,0     | 15        | 14        | 17        | 19       | 315       |
| 158861      | SWV8LST   | G 1/4          | 8                      | 12      | 30,5    | 14,5      | 15,0      | 30,5      | 21,5     | 18        | 17        | 19        | 22       | 315       |
| 158862      | SWV10LST  | G 1/4          | 10                     | 12      | 32,0    | 15,5      | 15,0      | 30,5      | 22,5     | 18        | 19        | 19        | 22       | 315       |
| 158863      | SWV12LST  | G 3/8          | 12                     | 12      | 36,0    | 19,5      | 19,0      | 38,5      | 26,5     | 22        | 22        | 24        | 30       | 315       |
| 158864      | SWV15LST  | G 1/2          | 15                     | 14      | 39,0    | 22,5      | 23,0      | 48,0      | 29,5     | 26        | 27        | 27        | 36       | 315       |
| 158865      | SWV18LST  | G 1/2          | 18                     | 14      | 40,0    | 22,0      | 23,0      | 48,0      | 29,5     | 26        | 32        | 27        | 36       | 315       |
| 158866      | SWV22LST  | G 3/4          | 22                     | 16      | 47,0    | 28,0      | 26,0      | 56,0      | 35,5     | 32        | 36        | 32        | 41       | 160       |
| 158867      | SWV28LST  | G 1            | 28                     | 18      | 51,0    | 31,5      | 32,0      | 69,5      | 39,0     | 39        | 41        | 41        | 50       | 160       |


**SWV6SST**

### Schwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring, schwere Ausführung

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde<br>Ø F | Rohr-<br>Außen-Ø<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | L10<br>mm | L11<br>mm | L12<br>mm | L3<br>mm | Ø N<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | CH<br>mm | PN<br>bar |
|-------------|-----------|----------------|------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 158868      | SWV6SST   | G 1/4          | 6                      | 12      | 33,0    | 16,5      | 15        | 30,5      | 23,5     | 18        | 17        | 19        | 22       | 400       |
| 158869      | SWV8SST   | G 1/4          | 8                      | 12      | 32,5    | 16,5      | 15        | 30,5      | 23,5     | 18        | 19        | 19        | 22       | 400       |
| 158870      | SWV10SST  | G 3/8          | 10                     | 12      | 38,0    | 20,0      | 19        | 38,5      | 27,5     | 22        | 22        | 24        | 30       | 400       |
| 158871      | SWV12SST  | G 3/8          | 12                     | 12      | 38,0    | 20,0      | 19        | 38,5      | 27,5     | 22        | 24        | 24        | 30       | 400       |
| 158872      | SWV14SST  | G 1/2          | 14                     | 14      | 42,5    | 23,5      | 23        | 48,0      | 31,5     | 26        | 27        | 27        | 36       | 400       |
| 158873      | SWV16SST  | G 1/2          | 16                     | 14      | 43,0    | 23,0      | 23        | 48,0      | 31,5     | 26        | 30        | 27        | 36       | 400       |
| 158874      | SWV20SST  | G 3/4          | 20                     | 16      | 51,5    | 27,0      | 26        | 56,0      | 37,5     | 32        | 36        | 32        | 41       | 400       |
| 158875      | SWV25SST  | G 1            | 25                     | 18      | 58,0    | 31,0      | 32        | 69,5      | 43,0     | 39        | 46        | 41        | 50       | 250       |