# Datenblatt/ datasheet



### Artikelnummer/Itemnumber: 4110

Warn- und Schutzprofile gelb / schwarz, 1000 mm, Typ A

Warning and protection profiles yellow / black, 1000 mm, Type A

## Artikelbeschreibung:

Warn- und Schutzprofile Profilkörper: recyclebarer Polyurethanschaum, FCKW - frei Oberfläche: fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, kein außenliegender Farbauftrag Kleber: Acrylatkleber Klebkraft 21 N/25 mm Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +100°C für Innen und Außeneinsatz Brandprüfung: DIN 4102 B2 Alle Profile werden mit stark haftendem Klebeband geliefert (Ausnahme Typ B). Die flexiblen Warn- und Schutzprofile warnen durch ihre gelb / schwarze Warnmarkierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen. Gleichzeitig absorbieren sie harte Stöße und vermeiden dadurch auch Stoßverletzungen und schützen vor Rammschäden, 1000 mm, Typ A

# item description:

Warning and protection profiles yellow / black – 1000 mm / 5000 mm, 1000 mm, Type A

### technical specifications:

weight: 0,00 kg/pc

#### **Technische Daten:**

Gewicht: 0,00 kg/St