

starmix

WORKS - LINE

Die neue starmix WORKS-LINE bringt geballtes Sauger-Know-how jetzt auch für den preissensiblen Einstiegsbereich





Unsere Preis-Leistungskracher - die starmix Works-Line wird unter höchsten Qualitätsstandards in der Electrostar Fabrik in Shanghai produziert. Die Serie umfasst eine Range an Produkten die einfacher und somit günstiger ausgestattet aber dennoch hochwertige Maschinen sind und sich optimal für den DIY-Bereich eignen.

Works-Line Geräte stehen für

- ✓ Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- ✓ 2 Jahre Garantie
- ✓ Zubehör im Lieferumfang enthalten
- ✓ Bewährte Leistungsdaten bei Saugleistung und Filterabreinigung



ENERGETIC ab S. 4



FLEXO ab S. 6





ASCHESAUGER ab S. 8



STARSWEEP S. 10



SAUGMAUS S. 11

Energetic-Serie

Stark. Vielseitig. Sicher. Preiswert.

Die Energetic-Sauger der neuen Works-Line bieten eine Vielzahl an Profi-Funktionsmerkmalen mit top Saugleistung und das zu einem unschlagbaren Preis.

Der neue Spezialist für den Handwerker ist in den Staubklassen M und H erhältlich und ist damit ein starker Partner für alle Arbeiten auf der Baustelle und in der Werkstatt.

✓ Der einzige Sauger mit **halbautomatischer Filterabreinigung** in diesem Preissegment, sichert **konstant hohen Luftstrom** nach der Abreinigung und damit **höhere Produktivität**.

✓ Die **Luftstrommessung** überwacht mit **hoher Präzision** den realen Luftstrom und warnt den Kunden, wenn dieser unter den vorgegebenen Mindestwert fällt.



„Gut zu Fuß“

Extrem robuste Laufräder mit Gummibeschichtung und eine Metallachse sorgen für die notwendige Robustheit.



Komfortable Entleerung

Dank einer simpel zu bedienenden Ablassschraube können Flüssigkeiten einfach entleert werden.



Alles verstaut

Sowohl das gesamte mitgelieferte Zubehör kann über die Steckplätze ordentlich verstaut werden, als auch der Schlauch mittels zwei Schlauchhaken die seitlich am Gerät eingehängt werden können.



Übersichtliches Bedienpanel

- Gerätesteckdose zum Ansteuern (Ein-/Ausschalten) des Saugers über E-Werkzeuge
- Volumenstromüberwachung: optisches und akustisches Warnsignal
- Füllstandsanzeige Filterbeutel
- Stufenloser Drehzahlsteller
- Vorwahlschalter Schlauchdurchmesser
- ON/OFF/AUTO-Schalter



Energetic APDM-1430
Zum Nass- und Trockensaugen,
mit Filterabreinigung, 30l-Behälter



Energetic APDH-1430
Zum Nass- und Trockensaugen,
mit Filterabreinigung, 30l-Behälter

Artikel-Nr.	110042	110066
Lieferumfang enthält		
Zubehör	*siehe Zubehör	*siehe Zubehör
Filterbeutel	ja, 1 Stück FBV 30, Vliesfilterbeutel Nachkauf im 5-Pack Art.-Nr. 460772	ja, 1 Stück FBVPE 30, Vliesfilterbeutel in PET-Beutel Nachkauf im 5-Pack Art.-Nr. 460482
Ausstattung		
Hauptfilter	FPP 3500, WS Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr.: 460727	FPP 5000 HEPA, WS Staubrückhaltevermögen: 99,99 % Art.-Nr.: 460475
Filterabreinigung	Semi-automatic, PressClean	Semi-automatic, PressClean
Gerätesteckdose	ja	ja
Drehzahlsteller	ja, stufenlos	ja, stufenlos
Schlauchaufwicklung	ja	ja
Blasfunktion	nein	nein
Ablassfunktion	ja	ja
Parkposition	ja	ja
Gummierte Rollen	ja	ja
Stand-by-LED	ja	ja
Wasserstandserkennung	ja	ja
Zubehöraufbewahrung (Steckplätze)	ja	ja
Technische Daten		
Leistungsaufnahme (max.)	Watt 1400	1400
Volumenstrom (max.)	l/s 70	70
Unterdruck (max.)	mbar 220	220
Behältervolumen (max.) - Brutto-Staub- Wasser	l 30 - Kunststoff	30 - Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A) 76	76
Abmessungen	L x B x H 39,5 x 38 x 61,5 cm	39,5 x 38 x 61,5 cm
Gewicht	kg 12,5	12,5
Netzleitungslänge	m 5 (schwarz)	5 (schwarz)
Aktionsradius	m 9	9

ZUBEHÖR*

Energetic APDM-1430

- 1 x Schlauch AS 35-350, WS (460499)
- 1 x Griffrohr 35 mit NL, WS (460505)
- 2 x Saugrohr St Cr 35-50, WS (460512)
- 1 x Bodendüse 35, WS mit Bürsten- und Gummileisten (460529)
- 1 x Fugendüse, WS (460710)
- 1 x Werkzeugmuffe, WS (460567)
- 1 x Schaumstofffilter, WS (460543)
- 1 x Saugrohrhalter Energetic, WS (460536)
- 2 x Schlauchhaken Energetic, WS (460550)



Energetic APDH-1430

- 1 x Schlauch AS 35-350, WS (460499)
- 1 x Griffrohr 35 mit NL, WS (460505)
- 2 x Saugrohr St Cr 35-50, WS (460512)
- 1 x Bodendüse 35, WS mit Bürsten- und Gummileisten (460529)
- 1 x Fugendüse, WS (460710)
- 1 x Werkzeugmuffe, WS (460567)
- 1 x Schaumstofffilter, WS (460543)
- 1 x Saugrohrhalter Energetic, WS (460536)
- 2 x Schlauchhaken Energetic, WS (460550)



Flexo-Serie

Flexo - für jedermann ein Gewinn

Der Allrounder für den Einsteigerbereich und -Geldbeutel.

Als Spezialist im DIY-Bereich sind die Flexo-Sauger ideal für kleine Handwerks-Arbeiten, sowie Anwendungen rund ums Haus, Werkstatt, Garage, Garten und Auto. Vielseitig einsetzbar und zuverlässig im Ergebnis.




Blasfunktion

Durch Umstecken des Saugschlauchs vom grauen in den roten Stutzen, wird aus der Saugfunktion eine kraftvolle Blasfunktion.



Filterabreinigung

Die Abreinigung der Filter erfolgt mittels PressClean - Schlauch zuhalten und Schalter mehrmals betätigen (min. 3x).



Sauber aufgeräumt

Sowohl das gesamte mitgelieferte Zubehör kann über die Steckplätze ordentlich verstaut werden, als auch das Kabel mittels einem integrierten Kabelhaken.



Bedienpanel

Das übersichtliche Bedienpanel beherbergt den EIN/AUS Schalter sowie eine Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge (nur Flexo AP-1420).



Flexo P-1420
Zum Nass- und Trockensaugen,
mit Filterabreinigung, 20l-Behälter



Flexo AP-1420
Zum Nass- und Trockensaugen,
mit Filterabreinigung, 20l-Behälter

Artikel-Nr.	110103	110110
Lieferumfang enthält		
Zubehör	*siehe Zubehör	*siehe Zubehör
Filterbeutel	ja, 1 Stück FBV 20, Vliesfilterbeutel Nachkauf im 5-Pack Art.-Nr. 462578	ja, 1 Stück FBV 20, Vliesfilterbeutel Nachkauf im 5-Pack Art.-Nr. 462578
Ausstattung		
Hauptfilter	FPP 750, WS Art.-Nr.: 462561	FPP 750, WS Art.-Nr.: 462561
Filterabreinigung	Semi-automatic, PressClean	Semi-automatic, PressClean
Gerätesteckdose	nein	ja
Drehzahlsteller	nein	nein
Schlauchaufwicklung	nein	nein
Blasfunktion	ja	ja
Ablassfunktion	nein	nein
Parkposition	ja	ja
Nachlaufsteuerung	nein	ja
Wasserstandserkennung	ja	ja
Antistatisch vorbereitet	nein	nein
Zubehöraufbewahrung (Steckplätze)	ja	ja
Technische Daten		
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1400
Volumenstrom (max.)	l/s	30
Unterdruck (max.)	mbar	216
Behältervolumen (max.) - Brutto-Staub- Wasser	l	20 - Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Abmessungen	L x B x H	32,9 x 36,1 x 53 cm
Gewicht	kg	5
Netzleitungslänge	m	5
Aktionsradius	m	8

ZUBEHÖR*

Flexo P-1420

- 1 x Saugschlauch Ø 32, 3 m
- 1 x Bodendüse
- 1 x Griffrohr, Kunststoff mit Nebenluftschieber, WS (460505)
- 2 x Saugrohr Kunststoff
- 1 x Fugendüse, WS (460710)
- 1 x Aufblasset
- 1 x Schaumstofffilter



Nachkauf-Alternative:
Bodendüse 35, WS 460529
Saugrohr St Cr 35-50, WS 460512

Flexo AP-1420

- 1 x Saugschlauch Ø 32, 4 m
- 1 x Bodendüse
- 1 x Griffrohr, Kunststoff mit Nebenluftschieber (460505)
- 2 x Saugrohr St Cr 35-50, WS (460512)
- 1 x Fugendüse, WS (460710)
- 1 x Aufblasset
- 1 x Schaumstofffilter
- 1 x Werkzeugmuffe, WS (460567)




Nachkauf-Alternative: Bodendüse 35, WS 460529

AV-Serie

Asche zu Asche - eine saubere Sache

Grill, Kamin oder Ofen - So gerne wir sie nutzen, so ungerne reinigen wir Sie. Das Entfernen der Asche kann eine ganz schön schmutzige Angelegenheit sein. Umso besser wenn hierfür ein kleiner, kompakter Sauger bereitsteht der die Asche schnell beseitigt - mit den Geräten der AV-Serie geht das sogar zum kleinen Preis.



Einfach bedienbar

Großer Fußschalter für EIN/AUS.

Manuelle Filterabreinigung - **PressClean**. Einfach Schlauch zuhalten und Schalter drücken.



Zweistufiges Filtersystem

Zur Schonung des Hauptfilters wird ein waschbarer Vorfilter über den Cellulose-Hauptfilter gestülpt.



Akku - einer für alle(s)

Der Akku-Aschesauger AV P-15 18V ist ein Produkt aus dem CAS-System und kombinierbar mit alle 18V-Akkupacks und Ladegeräten der über 30 CAS Marken.
Weitere Infos zum CAS-System unter www.cordless-alliance-system.com

100% Deine Vorteile

- ✓ Geld sparen
- ✓ Zeit sparen
- ✓ Ressourcen schonen



AV P-615
Zum Trockensaugen,
mit Filterabreinigung, 15l-Behälter



AV P-15 18V
Zum Trockensaugen,
mit Filterabreinigung, 15l-Behälter



Artikel-Nr.	100159	110011	
Lieferumfang enthält			
Zubehör	*siehe Zubehör	*siehe Zubehör	
Filterbeutel	ja, 1 Stück FBPP 15, PP Entsorgungsbeutel Nachkauf im 5-Pack Art.-Nr. 462073	ja, 1 Stück FBPP 15, PP Entsorgungsbeutel Nachkauf im 5-Pack Art.-Nr. 462073	
Ausstattung			
Hauptfilter	FF 3000, WS, Flachfaltenfilter Cellulose Art.-Nr.: 459608	FF 3000, WS, Flachfaltenfilter Cellulose Art.-Nr.: 459608	
Filterabreinigung	Semi-automatic, PressClean	Semi-automatic, PressClean	
Gerätesteckdose	nein	nein	
Drehzahlsteller	nein	nein	
Schlauchaufwicklung	ja	ja	
Blasfunktion	nein	nein	
Nachlaufsteuerung	nein	nein	
Wasserstandserkennung	nein	nein	
Antistatisch vorbereitet	nein	nein	
Zubehöraufbewahrung (Steckplätze)	ja	ja	
Technische Daten			
Spannung	Volt	220-240V/50-60Hz	18
Laufzeit mit 1 x 18V 5.2 Ah / 2.0 Ah Akku	Min.	-	ca. 21 / ca. 8
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	600	350
Volumenstrom (max.)	l/s	23	20
Unterdruck (max.)	mbar	160	120
Behältervolumen (max.) - Brutto-Staub- Wasser	l	15 - Stahl	15 - Stahl
Schalldruckpegel	dB(A)	k.A.	70,5
Abmessungen	L x B x H	31,2 x 35 x 38,5 cm	31,2 x 35 x 38,5 cm
Gewicht	kg	2,8	2,8
Netzleitungsänge	m	4	-
Aktionsradius	m	5,3	∞

ZUBEHÖR*

AV P-615

1 x Saugschlauch aluverstärkt 1,3 m
1 x Aluminium Kratzdüse
1 x Vorfilter FSP 630, WS
(462080)



AV P-15 18V

1 x Saugschlauch aluverstärkt 1,3 m
1 x Aluminium Kratzdüse
1 x Vorfilter FSP 630, WS
(462080)



Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!

Akku Empfehlung:
Akkupack 18 V Li-Power 2.0 Ah
Laufzeit: ca. 8 min.
Art.-Nr. 461205

Ladegerät Empfehlung:
Akku-Ladegerät SC 30
Ladezeit für Li-Power 18V 2.0 Ah: 30 min.
Art. Nr. 462219

StarSweep-Serie

Laub zu Laub

Wer einen eigenen Hof hat oder zumindest die („beliebte“) Kehrwoche auf dem Gehweg machen muss, der weiß die Vorzüge einer Kehrmaschine zu schätzen.

Wenn das nützliche Geräte dann noch zu einem erschwinglichen Preis seine Arbeit erledigt, was will man mehr - CHECK ✓



StarSweep 65

Für den Einsatz rund ums Haus, im Garten sowie kleinere Gewerbeeinheiten



Überstehende Tellerbesen

Mit den beidseitig überstehenden Tellerbesen wird eine höhere Kehrleistung erreicht.

Artikel-Nr.

130170

Ausstattung

Antrieb		Riemen
Beidseitig überstehende Tellerbesen		ja
Seitenführung		nein
Bürsten-Niederhalter		nein
Bürsten-Höhenverstellung		nein
Höhenverstellbarer Schiebebügel		ja, 2-stufig
Feinschmutzkehrwalze		ja


Technische Daten

Bürstenantrieb		manuell
Kehrbreite	cm	65
Behältervolumen	l	18
Kehrleistung	m ² /h	2100
Gewicht	kg	10



Platzsparend

Der Schiebebügel ist zweifach zusammenklappbar, die Kehrmaschine lässt sich dadurch bequem und kompakt verstauen.



Angenehmer Grip

Dank gepolstertem Schiebebügel ist das Schieben der Maschine besonders angenehm.



Vielseitig einsetzbar

Specials-Serie

Saugmaus - Anti-Krümelmmonster

Klein aber oho, und ein praktischer Helfer in jedem Haushalt, Büro, Kantine, überall wo es „krümelt“.



Saugmaus
Zur Trockenreinigung auf glatten Oberflächen



Artikel-Nr.	107707	
Ausstattung		
Hauptfilter	Meshfilter	
Technische Daten		
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	3
Spannung (max.)	Volt	3,2
Volumenstrom (max.)	l/s	3,9
Unterdruck (max.)	mbar	3
Abmessungen	L x B x H	10,5 x 8,5 x 6,8 cm
Gewicht	kg	0,16




Simple Handling

Die Saugmaus verfügt an der Oberseite über einen EIN/AUS Schalter. Über den Push-Button an der Rückseite erfolgt die Entleerung.



Filter

Ein Meshfilter hält den größten Schmutz vom Motor fern.



Batteriefach

Das Batteriefach ist einfach zugänglich. Die Saugmaus ist mit 2 x AA Batterien startklar (nicht im Lieferumfang enthalten).



Vielseitig einsetzbar



WORKS - LINE

VIELSEITIG UND PREISGÜNSTIG