



BETRIEBSANLEITUNG

STIER Servierwagen mit 3 Etagen,

860 x 480 x 980 mm

Artikel-Nr.: 903107

02.12.2024



Inhaltsverzeichnis

1	Technische Daten.....	6
2	Sicherheitsanweisung	7
3	Montage	8

Sicherheitshinweise und Kennzeichnungen

Sicherheitshinweise und wichtige Erläuterungen sind durch folgende Piktogramme gekennzeichnet:



GEFAHR

Kennzeichnet Hinweise, die genau zu beachten sind, um eine Gefahr für Leib und Leben von Personen auszuschließen.



VORSICHT

Kennzeichnet Hinweise, die genau einzuhalten sind, um eine Verletzung von Personen auszuschließen.



ACHTUNG

Kennzeichnet Hinweise, die genau einzuhalten sind, um Materialbeschädigungen und/oder Zerstörungen vorzubeugen.



HINWEIS

Kennzeichnet technische oder sachliche Notwendigkeiten, die besondere Beachtung erfordern.

DE

Vorwort

Die vorliegende Originalbetriebsanleitung vermittelt alle notwendigen Kenntnisse zur sicheren Handhabung und Erhaltung der vollen Funktionsfähigkeit des beschriebenen Servierwagens. Demzufolge sind alle Hinweise vor Inbetriebnahme des Servierwagens sorgfältig zu lesen und anschließend zu befolgen. Nur somit können Unfälle vermieden und die Garantie gewährleistet werden.

Urheberrecht

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung obliegt der Stier Industrial GmbH. Die Betriebsanleitung darf ausschließlich mit schriftlicher Genehmigung vom Hersteller übersetzt, vervielfältigt oder an Dritte weitergereicht werden.



DE GEBRAUCHSANLEITUNG LESEN Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Servierwagen aufstellen, in Betrieb nehmen oder Eingriffe daran vornehmen.





VORWORT

Die vorliegende Originalbetriebsanleitung vermittelt alle notwendigen Kenntnisse zur sicheren Handhabung und Erhaltung der vollen Funktionsfähigkeit des beschriebenen Produkts. Demzufolge sind alle Hinweise vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig zu lesen und anschließend zu befolgen. Nur somit können Unfälle vermieden und die Garantie gewährleistet werden.

ÜBER DIESE ANLEITUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einrichten, in Betrieb nehmen oder Eingriffe daran vornehmen.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Bedienung diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen, um sich mit der Verwendung in vollem Umfang vertraut zu machen. Eine unsachgemäße Bedienung kann eine Gefährdung verursachen. Die vollständige Beachtung aller Sicherheitshinweise und Informationen ermöglicht einen bestimmungsgemäßen Gebrauch. Für



DANKE, DASS DU DICH FÜR STIER ENTSCIEDEN HAST.

STIER Werkzeug ist langlebig, kraftvoll und widerstandsfähig. Ob Werkstattbedarf, Druckluft- oder Befestigungstechnik, Handwerkzeug oder Materialbearbeitung: Das breite STIER Sortiment bietet für all deine Herausforderungen echte Profi-Qualität.

VIEL ERFOLG BEI DEINEM PROJEKT.

@stier_official

@STIER.Werkzeug

@STIER.Werkzeug

etwaige Schäden, die auf unsachgemäßen oder fehlerhaften Gebrauch zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung. Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanleitungen für den zukünftigen Gebrauch sorgfältig auf. Die Anweisungen in diesem Handbuch ersetzen jedoch keine Normen oder zusätzliche (auch nicht gesetzliche) Vorschriften, die aus Sicherheitsgründen erlassen wurde.

ENTSORGUNG

Dieses Altgerät kann an eine Entsorgungsstelle abgegeben werden, wo es im Sinne des nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes entsorgt wird. Das Gerät und seine Zubehörteile sind aus verschiedensten Materialien zusammengesetzt. Defekte Komponenten müssen als Sondermüll behandelt und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Ziehen Sie vor der Entsorgung des Produkts Möglichkeiten zur Abfallvermeidung (z. B. Veräußerung funktionsfähiger Produkte oder Reparatur) in

Betracht. Entfernen Sie alle Betriebsmittel aus dem Produkt (Öl, Kraftstoff). Entnehmen Sie Batterien / Akkus und Lampen / Leuchtmittel vor der Entsorgung aus dem Produkt, wenn dies zerstörungsfrei möglich ist. Private Endkunden können das Produkt zur Entsorgung bei einer öffentlichen Sammel- oder Rücknahmestelle in ihrer Nähe abgeben. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie von der Stadt- oder Kommunalverwaltung. Gewerbliche Endkunden können das Produkt zur Entsorgung an einer der folgenden Stellen abgeben: Hersteller.





RECHTSVORBEHALT

Die STIER Industrial GmbH haftet nicht für den Verlust von Daten auf eingesandten Geräten. Alle Angaben, die als Marken oder Dienstleistungsmarken bekannt sind, sind entsprechend hervorgehoben. Die Benutzung dieser Angaben soll nicht die Validität oder Reputation der Marken oder Dienstleistungsmarken beeinflussen. STIER Industrial GmbH behält sich vor, bei Bedarf Änderungen, Löschungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten durchzuführen. Technische Daten, Spezifikationen und Erscheinungsbild können unangekündigt geändert werden und in den Darstellungen vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Copyright 2024 STIER Industrial GmbH. STIER und das STIER-Logo sind eingetragene Marken von STIER Industrial GmbH

ONLINEMANUAL



Durch den Scan des folgenden QR-Codes gelangst du zur digitalen Version der Betriebsanleitung. Gib dazu bitte die Herstellernummer (MSKU NUMMER EINFÜGEN) in das Suchfeld ein.



1 Technische Daten

STIER Servierwagen 3 Etagen (903107)		
Maße	mm	860 x 480 x 980
Kapazität	kg	150
Rollentyp		4 Lenkrollen (zwei Bremsanlagen)
Raddurchmesser	mm	100
Abstand zwischen den Etagen	mm	280
Ladeflächenlänge	mm	680
Ladeflächenbreite	mm	450
Nettogewicht	kg	9,6

1.1 Bauteile

	2x		8x		2x
	1x		Je 2x		Je 4x
					1x

Weiteres benötigtes Werkzeug	 HINWEIS
Gummihammer	
Schraubendreher	

Bitte verwenden Sie einen Gummihammer, um den Wagen zu montieren.

DE

Anmerkung

Die Betriebsanleitung kann sich ohne Ankündigung ändern.

Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für den Verlust von Produkten.

Der Inhalt dieser Betriebsanleitung kann nicht als Grund dafür verwendet werden, das Produkt für irgendwelche anderen Anwendungen zu verwenden.

2 Sicherheitsanweisung



GEFAHR

1. NICHT auf diesem Produkt stehen. Sie könnten herunterfallen oder das Produkt beschädigen.
2. Montieren Sie dieses Produkt NICHT auf einer Ladefläche oder einem anderen beweglichen Gegenstand.
3. Verwenden Sie den Wagen nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein kurzes Unachtsamkeitsgefühl während der Bedienung des Werkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen.



VORSICHT

4. Ziehen Sie das Gerät NICHT, sondern drücken Sie es während der Bewegung. Das Drücken des Gerätes verhindert Knöchel- und Fußverletzungen.
5. BENUTZEN SIE DIE BREMSE, wenn Sie dieses Produkt nicht bewegen. Dadurch wird ein Verrollen des Produkts verhindert.
6. Ändern Sie dieses Produkt NICHT in irgendeiner Weise. Schweißen Sie beispielsweise keine externen Schließstangen an und befestigen Sie keine elektrischen Geräte.
7. Bewahren Sie das Produkt auf ebenen Flächen auf. Andernfalls kann das Produkt instabil werden und umfallen.
8. Lassen Sie Personen das Produkt erst dann bedienen oder montieren, wenn sie diese Anleitung gelesen haben.

9. Lassen Sie das Produkt nicht von Kindern handhaben.
10. Dieses Produkt ist nicht zum direkten Anheben mit einem Gabelstapler oder zum Abschleppen mit mechanischen Geräten bestimmt.
11. Dieses Produkt für den Transport mit einem Fahrzeug leeren und gut sichern.
12. Das maximale Produktgewicht, einschließlich des Inhalts, darf nicht überschritten werden.
13. Achten Sie auf die dynamische Belastung. Eine plötzliche Beladungsbewegung kann kurzzeitig zu einer Überlastung führen, die zum Ausfall des Produkts führt.
14. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, trocken, frei von Unordnung und gut beleuchtet. Unübersichtliche, nasse oder dunkle Arbeitsbereiche können zu Verletzungen führen.
15. Ziehen Sie sich entsprechend an. Tragen Sie keine lose Kleidung, hängende Gegenstände oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern, da diese sich verfangen können.
16. Verwenden Sie bei der Montage und dem Transport dieses Gerätes ausreichend Personal. Andernfalls kann es zu Verletzungen / Produktschäden kommen.
17. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch auf beschädigte Teile und ob das Produkt seine vorgesehene Funktion erfüllt. Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile sofort. Betreiben Sie das Produkt niemals mit einem beschädigten Teil.



Entsorgen Sie den Plattformwagen entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen. Das Gerät und seine Zubehörteile sind aus verschiedensten Materialien zusammengesetzt.

Die Verpackung besteht aus Rohstoffen und kann deshalb wiederverwendet, oder zu einer Sammelstelle, gebracht werden. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

3 Montage

- Von oben nach unten durcharbeiten.
- Teile mit einem Gummihammer festklopfen.
- Verwenden Sie die beigegefügt Schrauben und Unterlegscheiben.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest angezogen sind und dass die Rollen richtig rollen, bevor Sie den Wagen belasten.



HINWEIS

Verwenden Sie für die Rollen hochwertiges Lagerfett, mind. jährlich nachfetten.

1. Montieren Sie die 2 Griffe in die obere Platte.	2. Montieren Sie die 4 Stützen mit einem Gummihammer in die untere Platte.
3. Verwenden Sie einen Gummihammer, um die mittlere und die obere Platte mit weiteren 4 Stützen zu montieren.	4. Sichern Sie die Räder mit einem Schraubenschlüssel an der unteren Platte.

Table of contents

4	Specifications	13
5	Safety precaution	14
6	Assembly	15

Safety instructions and markings

Safety instructions and important explanations are marked by the following pictograms:



Indicates indications that must be observed precisely in order to rule out a danger to life and limb of persons.



Marks instructions that must be strictly adhered to in order to rule out injury to persons.



Marks instructions that must be strictly adhered to in order to prevent material damage and/or destruction.



Identifies technical or material necessities that require special attention.

EN

Foreword

This original operating manual provides all the necessary knowledge for the safe handling and maintenance of the full functionality of the serving trolley described. Accordingly, all instructions must be read carefully before the serving trolley is put into operation and then followed. This is the only way to avoid accidents and guarantee the warranty.

Copyright

The copyright to this operating manual is held by Stier Industrial GmbH. The operating instructions may only be translated, duplicated or passed on to third parties with the written permission of the manufacturer.



EN READ THE INSTRUCTIONS FOR USE Read the instructions carefully before setting up, operating or making any interventions to the serving trolley.





FOREWORD

This original operating manual provides all the necessary knowledge for safe handling and maintaining the full functionality of the product described. Consequently, all instructions must be read carefully before using the product and then followed. This is the only way to avoid accidents and guarantee the warranty.

ABOUT THIS GUIDE

READ THE OWNER'S MANUAL: Read the instruction manual carefully before setting up, operating, or making any interventions to the product.



GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Read this instruction manual carefully before operation to fully familiarize yourself with its use. Improper operation can cause a hazard. Full compliance with all safety instructions and information allows for proper use. For



THANK YOU FOR CHOOSING STIER.

STIER tool is durable, powerful and resistant. Whether workshop supplies, compressed air or fastening technology, hand tools or material processing: the wide STIER range offers real professional quality for all your challenges.

GOOD LUCK WITH YOUR PROJECT.

@stier_official

@STIER.Werkzeug

@STIER.Werkzeug

the manufacturer assumes no liability whatsoever for any damage caused by improper or incorrect use. Keep the safety and operating instructions carefully for future use. However, the instructions in this manual do not replace standards or additional regulations (not even statutory) issued for safety reasons.

DISPOSAL

This old equipment can be handed in to a disposal point, where it is disposed of in accordance with the national Circular Economy and Waste Act. The device and its accessories are made of a wide variety of materials. Defective components must be treated as hazardous waste and disposed of in accordance with legal requirements.

Before disposing of the product, consider ways to avoid waste (e.g., dispose of functional products or repair) in

Consideration. Remove all equipment from the product (oil, fuel). Remove batteries / rechargeable batteries and lamps / lamps from the product before disposal if this is possible non-destructively. Private end customers can hand in the product for disposal at a public collection or return point in their area. Addresses of suitable collection points can be obtained from the city or local administration. Commercial end customers can hand in the product for disposal at one of the following locations: Manufacturer.





RESERVATION OF RIGHTS

STIER Industrial GmbH is not liable for the loss of data on sent devices. All indications known as trademarks or service marks are highlighted accordingly. The use of this information should not affect the validity or reputation of the trademarks or service marks. STIER Industrial GmbH reserves the right to make changes, deletions or additions to the information or data provided if necessary. Technical data, specifications and appearance are subject to change without notice and may differ in the representations from the actual product.

Copyright 2024 STIER Industrial GmbH. STIER and the STIER logo are registered trademarks of STIER Industrial GmbH

ONLINEMANUAL




By scanning the following QR code, you will get to the digital version of the operating manual. To do this, please enter the manufacturer number (insert MSKU NUMBER) in the search field.



4 Specifications

STIER Serving trolley 3 tiers (903107)		
Metrics	Mm	860 x 480 x 980
Capacity	medical history	150
Role		4 swivel castors (two brake systems)
Wheel diameter	Mm	100
Distance between floors	Mm	280
Loading area length	Mm	680
Loading area width	Mm	450
Net weight	medical history	9,6

4.1 Devices

	2x		8x		2x
	1x		2x each	 	4x each 1x

Other tools needed	 HINT Please use a rubber mallet to assemble the cart.
Rubber mallet	
Screwdriver	

EN

Note

The operating instructions are subject to change without notice.

Our company does not take any responsibility for the loss of products.

The contents of this instruction manual cannot be used as a reason to use the product for any other applications.

5 Safety precaution



DANGER

18. DO NOT stand on this product. They could fall or damage the product.
19. DO NOT mount this product on a truck bed or other moving object.
20. Do not use the cart if you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A brief feeling of carelessness while operating the tool can lead to serious injuries.



CAUTION

21. DO NOT pull the device, but press it while moving. Pressing the device prevents ankle and foot injuries.
22. USE THE BRAKE when not moving this product. This prevents the product from rolling.
23. DO NOT modify this product in any way. For example, do not weld on external locking rods or attach any electrical equipment.
24. Store the product on flat surfaces. Otherwise, the product may become unstable and fall over.
25. Do not have people operate or assemble the product until they have read these instructions.

26. Do not allow children to handle the product.
27. This product is not intended for direct lifting with a forklift or towing with mechanical equipment.
28. Empty this product for transport with a vehicle and secure it well.
29. The maximum weight of the product, including the contents, must not be exceeded.
30. Pay attention to the dynamic load. A sudden loading movement can briefly lead to overloading, which leads to the failure of the product.
31. Keep the work area clean, dry, free of clutter and well-lit. Confusing, wet or dark work areas can lead to injuries.
32. Do not wear loose clothing, hanging objects or jewellery. Keep hair, clothing, and gloves away from moving parts, as they can get caught.
33. Use sufficient personnel when assembling and transporting this device. Failure to do so may result in injury/product damage.
34. Before each use, check for damaged parts and whether the product is performing its intended function. Replace damaged or worn parts immediately. Never operate the product with a damaged part.



Dispose of the platform trolley in accordance with the laws and regulations applicable in your country. The device and its accessories are made of a wide variety of materials. The packaging is made of raw materials and can therefore be reused or taken to a collection point. Dispose of the packaging by type. Put cardboard and cardboard in the waste paper, foils in the recyclable material collection.

6 Assembly

- Work from top to bottom.
- Knock parts down with a rubber mallet.
- Use the included screws and washers.
- Make sure that all parts are tightened and that the rollers are rolling properly before loading the cart.



HINT

Use high-quality bearing grease for the rollers, regrease at least annually.

1. Mount the 2 handles into the top plate.	2. Assemble the 4 supports into the lower plate with a rubber mallet.
3. Use a rubber mallet to mount the middle and top plates with another 4 supports.	4. Secure the wheels to the bottom plate with a wrench.

Tabla de contenidos

7	Características técnicas.....	20
8	Precaución	21
9	Ensamblaje.....	22

Instrucciones de seguridad y marcas

Las instrucciones de seguridad y las explicaciones importantes están marcadas con los siguientes pictogramas:



Indica las indicaciones que deben observarse con precisión para descartar un peligro para la vida y la integridad física de las personas.



Marca instrucciones que deben cumplirse estrictamente para descartar lesiones a las personas.



Marca las instrucciones que deben cumplirse estrictamente para evitar daños materiales y/o destrucción.



Identifica las necesidades técnicas o materiales que requieren una atención especial.

ES

Prefacio

Este manual de instrucciones original proporciona todos los conocimientos necesarios para el manejo seguro y el mantenimiento de la funcionalidad completa del carro de servicio descrito. En consecuencia, todas las instrucciones deben leerse detenidamente antes de poner en funcionamiento el carro de servicio y luego seguirse. Esta es la única forma de evitar accidentes y garantizar la garantía.

Derechos de autor

Los derechos de autor de este manual de instrucciones son propiedad de Stier Industrial GmbH. Las instrucciones de uso solo pueden ser traducidas, duplicadas o transmitidas a terceros con el permiso escrito del fabricante.



ES LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO antes de instalar, utilizar o realizar cualquier intervención en el carro de servicio.





PREFACIO

Este manual de instrucciones original proporciona todos los conocimientos necesarios para un manejo seguro y mantener la plena funcionalidad del producto descrito. En consecuencia, todas las instrucciones deben leerse detenidamente antes de usar el producto y luego seguirse. Esta es la única forma de evitar accidentes y garantizar la garantía.

ACERCA DE ESTA GUÍA

LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO: Lea atentamente el manual de instrucciones antes de configurar, operar o realizar cualquier intervención en el producto.



INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de la operación para familiarizarse completamente con su uso. El funcionamiento incorrecto puede causar un peligro. El cumplimiento total de todas las instrucciones e información de seguridad permite un uso adecuado. Para



GRACIAS POR ELEGIR STIER.

La herramienta STIER es duradera, potente y resistente. Ya sean suministros de taller, aire comprimido o tecnología de fijación, herramientas manuales o procesamiento de materiales: la amplia gama STIER ofrece una verdadera calidad profesional para todos sus desafíos.

BUENA SUERTE CON TU PROYECTO.

@stier_official

@STIER.Werkzeug

@STIER.Werkzeug

El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto. Guarde cuidadosamente las instrucciones de seguridad y funcionamiento para su uso futuro. Sin embargo, las instrucciones de este manual no sustituyen a las normas o reglamentos adicionales (ni siquiera estatutarios) emitidos por razones de seguridad.

DISPOSICIÓN

Estos equipos viejos se pueden entregar en un punto de eliminación, donde se eliminan de acuerdo con la Ley Nacional de Economía Circular y Residuos. El dispositivo y sus accesorios están hechos de una amplia variedad de materiales. Los componentes defectuosos deben tratarse como residuos peligrosos y eliminarse de acuerdo con los requisitos legales.

Antes de desechar el producto, considere formas de evitar el desperdicio (p. ej., desecho productos funcionales o repare) en

Consideración. Retire todo el equipo del producto (aceite, combustible). Retire las pilas/pilas recargables y las lámparas/lámparas del producto antes de desecharlas si es posible de forma no destructiva. Los clientes finales privados pueden entregar el producto para su eliminación en un punto público de recogida o devolución de su zona. Las direcciones de los puntos de recogida adecuados se pueden obtener de la ciudad o de la administración local. Los clientes finales comerciales pueden entregar el producto para su eliminación en una de las siguientes ubicaciones: Fabricante.





RESERVA DE DERECHOS

STIER Industrial GmbH no se hace responsable de la pérdida de datos en los dispositivos enviados. Todas las indicaciones conocidas como marcas comerciales o marcas de servicio se resaltan en consecuencia. El uso de esta información no debe afectar la validez o reputación de las marcas comerciales o marcas de servicio. STIER Industrial GmbH se reserva el derecho de modificar, eliminar o añadir la información o los datos proporcionados si es necesario. Los datos técnicos, las especificaciones y la apariencia están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden diferir en las representaciones del producto real.

Copyright 2024 STIER Industrial GmbH. STIER y el logotipo de STIER son marcas registradas de STIER Industrial GmbH

MANUAL EN LÍNEA




Al escanear el siguiente código QR, accederá a la versión digital del manual de instrucciones. Para ello, introduzca el número de fabricante (inserte el número de MSKU) en el campo de búsqueda.



7 Características técnicas

STIER Carro de servicio 3 niveles (903107)		
Métricas	Milímetro	860 x 480 x 980
Capacidad	kg	150
Rol		4 ruedas giratorias (dos sistemas de freno)
Diámetro de la rueda	Milímetro	100
Distancia entre plantas	Milímetro	280
Longitud de la zona de carga	Milímetro	680
Anchura de la zona de carga	Milímetro	450
Peso neto	kg	9,6

7.1 Dispositivos

	2 veces		8 veces		2 veces
	1 vez		2 veces cada uno		4 veces cada uno
					1 vez

Otras herramientas necesarias	 INDIRECTA Utilice un mazo de goma para ensamblar el carro.
Mazo de goma	
Destornillador	

ES

Nota

Las instrucciones de funcionamiento están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nuestra empresa no se hace responsable de la pérdida de productos.

El contenido de este manual de instrucciones no se puede utilizar como motivo para utilizar el producto para ninguna otra aplicación.

8 Precaución



PELIGRO

- 35. NO se pare sobre este producto. Podrían caerse o dañarse el producto.
- 36. NO monte este producto en la caja de un camión u otro objeto en movimiento.
- 37. No use el carrito si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Una breve sensación de descuido al operar la herramienta puede provocar lesiones graves.



CAUTELA

- 38. NO tire del dispositivo, pero presiónelo mientras se mueve. Al presionar el dispositivo, se evitan lesiones en el tobillo y el pie.
- 39. USE EL FRENO cuando no esté moviendo este producto. Esto evita que el producto ruede.
- 40. NO modifique este producto de ninguna manera. Por ejemplo, no suelde en varillas de bloqueo externas ni conecte ningún equipo eléctrico.
- 41. Almacene el producto en superficies planas. De lo contrario, el producto puede volverse inestable y caerse.
- 42. No permita que otras personas operen o ensamblen el producto hasta que hayan leído estas instrucciones.
- 43. No permita que los niños manipulen el producto.

- 44. Este producto no está diseñado para la elevación directa con una carretilla elevadora o el remolque con equipos mecánicos.
- 45. Vacíe este producto para transportarlo con un vehículo y asegúrelo bien.
- 46. No se debe exceder el peso máximo del producto, incluido el contenido.
- 47. Preste atención a la carga dinámica. Un movimiento de carga repentino puede provocar brevemente una sobrecarga, lo que conduce a la falla del producto.
- 48. Mantenga el área de trabajo limpia, seca, libre de desorden y bien iluminada. Las áreas de trabajo confusas, húmedas u oscuras pueden provocar lesiones.
- 49. No use ropa holgada, objetos colgados o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles, ya que pueden quedar atrapados.
- 50. Utilice suficiente personal al ensamblar y transportar este dispositivo. Si no lo hace, puede resultar en lesiones o daños al producto.
- 51. Antes de cada uso, compruebe si hay piezas dañadas y si el producto está realizando la función prevista. Reemplace las piezas dañadas o desgastadas de inmediato. Nunca opere el producto con una pieza dañada.



Deseche el carro de plataforma de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables en su país. El dispositivo y sus accesorios están hechos de una amplia variedad de materiales. El embalaje está hecho de materias primas y, por lo tanto, se puede reutilizar o llevar a un punto de recogida. Deseche el embalaje por tipo. Coloque el cartón y el cartón en el papel usado, las láminas en la recolección de material reciclable.

9 Ensamblaje

- Trabaja de arriba a abajo.
- Derriba las piezas con un mazo de goma.
- Utilice los tornillos y arandelas incluidos.
- Asegúrese de que todas las piezas estén apretadas y de que los rodillos rueden correctamente antes de cargar el carro.



INDIRECTA

Utilice grasa para rodamientos de alta calidad para los rodillos, vuelva a engrasar al menos una vez al año.

1. Monte las 2 manijas en la placa superior.	2. Ensamble los 4 soportes en la placa inferior con un mazo de goma.
3. Utilice un mazo de goma para montar las placas central y superior con otros 4 soportes.	4. Asegure las ruedas a la placa inferior con una llave.

Table des matières

10	Spécifications	27
11	Précaution.....	28
12	Assemblée.....	29


Consignes de sécurité et marquages

Les consignes de sécurité et les explications importantes sont signalées par les pictogrammes suivants :



DANGER

Indique les indications qui doivent être observées avec précision afin d'écartier la possibilité d'un danger pour la vie et l'intégrité physique des personnes.



PRUDENCE

Marque les instructions qui doivent être strictement

respectées afin d'exclure les blessures aux personnes.



ATTENTION

Marque les instructions qui doivent être strictement respectées afin d'éviter les dommages matériels et/ou la destruction.



INDICE

Identifie les nécessités techniques ou matérielles qui nécessitent une attention particulière.

FR

Avant-propos

Ce manuel d'utilisation original fournit toutes les connaissances nécessaires à la manipulation et à l'entretien en toute sécurité de la fonctionnalité complète du chariot de service décrit. Par conséquent, toutes les instructions doivent être lues attentivement avant la mise en service du chariot de service, puis suivies. C'est le seul moyen d'éviter les accidents et de garantir la garantie.

Copyright

Les droits d'auteur de ce manuel d'utilisation sont détenus par Stier Industrial GmbH. Le mode d'emploi ne peut être traduit, dupliqué ou transmis à des tiers qu'avec l'autorisation écrite du fabricant.



FR LIRE LE MODE D'EMPLOI Lisez attentivement les instructions avant de configurer, d'utiliser ou d'effectuer toute intervention sur le chariot de service.





AVANT-PROPOS

Ce manuel d'utilisation original fournit toutes les connaissances nécessaires pour une manipulation en toute sécurité et le maintien de la pleine fonctionnalité du produit décrit. Par conséquent, toutes les instructions doivent être lues attentivement avant d'utiliser le produit, puis suivies. C'est le seul moyen d'éviter les accidents et de garantir la garantie.

À PROPOS DE CE GUIDE

LIRE LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE : Lisez attentivement le manuel d'instructions avant de configurer, d'utiliser ou d'effectuer toute intervention sur le produit.



CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant l'utilisation pour vous familiariser pleinement avec son utilisation. Une mauvaise utilisation peut entraîner un danger. Le respect total de toutes les consignes et informations de sécurité permet une utilisation correcte. Pour



MERCI D'AVOIR CHOISI STIER.

L'outil STIER est durable, puissant et résistant. Qu'il s'agisse de fournitures d'atelier, de technologie d'air comprimé ou de fixation, d'outils à main ou de traitement des matériaux : la large gamme STIER offre une véritable qualité professionnelle pour tous vos défis.

BONNE CHANCE DANS VOTRE PROJET.

@stier_official

@STIER.Werkzeug

@STIER.Werkzeug

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une utilisation inappropriée ou incorrecte. Conservez soigneusement les instructions de sécurité et d'utilisation pour une utilisation future. Cependant, les instructions de ce manuel ne remplacent pas les normes ou les réglementations supplémentaires (même pas légales) émises pour des raisons de sécurité.

DISPOSITION

Ces anciens équipements peuvent être remis à un point d'élimination, où ils sont éliminés conformément à la loi nationale sur l'économie circulaire et les déchets. L'appareil et ses accessoires sont fabriqués dans une grande variété de matériaux. Les composants défectueux doivent être traités comme des déchets dangereux et éliminés conformément aux exigences légales.

Avant de jeter le produit, réfléchissez à des moyens d'éviter les déchets (p. ex., éliminer les produits fonctionnels ou les réparer)

Considération. Retirez tous les équipements du produit (huile, carburant). Retirez les piles / piles rechargeables et les lampes / lampes du produit avant de le jeter si cela est possible de manière non destructive. Les clients finaux privés peuvent remettre le produit pour qu'il soit éliminé dans un point de collecte ou de retour public situé dans leur région. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de la ville ou de l'administration locale. Les clients finaux commerciaux peuvent remettre le produit pour élimination à l'un des endroits suivants : Fabricant.





RÉSERVE DE DROITS

STIER Industrial GmbH n'est pas responsable de la perte de données sur les appareils envoyés. Toutes les indications connues sous le nom de marques ou de marques de service sont mises en évidence en conséquence. L'utilisation de ces informations ne doit pas affecter la validité ou la réputation des marques de commerce ou de service. STIER Industrial GmbH se réserve le droit d'apporter des modifications, des suppressions ou des compléments aux informations ou données fournies si nécessaire. Les données techniques, les spécifications et l'apparence sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et peuvent différer dans les représentations du produit réel.

Copyright 2024 STIER Industrial GmbH. STIER et le logo STIER sont des marques déposées de STIER Industrial GmbH

MANUEL EN LIGNE




En scannant le code QR suivant, vous accéderez à la version numérique du manuel d'utilisation. Pour ce faire, veuillez entrer le numéro du fabricant (insérer le numéro MSKU) dans le champ de recherche.



10 Spécifications

STIER Chariot de service 3 niveaux (903107)		
Métrique	Mm	860 x 480 x 980
Capacité	Kg	150
Rôle	4 roulettes pivotantes (deux systèmes de freinage)	
Diamètre de la roue	Mm	100
Distance entre les étages	Mm	280
Longueur de la zone de chargement	Mm	680
Largeur de la zone de chargement	Mm	450
Poids net	Kg	9,6

10.1 Dispositifs

	2x		8 fois		2x
	1x		2x chacun		4x chacun
					1x

Autres outils nécessaires	
Maillet en caoutchouc	 INDICE Veuillez utiliser un maillet en caoutchouc pour assembler le chariot.
Tournevis	

FR

Note

Le mode d'emploi est susceptible d'être modifié sans préavis.

Notre société n'assume aucune responsabilité en cas de perte de produits.

Le contenu de ce manuel d'instructions ne peut pas être utilisé comme une raison pour utiliser le produit pour d'autres applications.

11 Précaution



DANGER

- 52. NE PAS se tenir debout sur ce produit. Ils pourraient tomber ou endommager le produit.
- 53. NE PAS monter ce produit sur une plate-forme de camion ou tout autre objet en mouvement.
- 54. N'utilisez pas le chariot si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Une brève sensation d'inattention lors de l'utilisation de l'outil peut entraîner des blessures graves.



PRUDENCE

- 55. NE PAS tirer sur l'appareil, mais appuyer dessus tout en se déplaçant. En appuyant sur l'appareil, on évite les blessures à la cheville et au pied.
- 56. UTILISEZ LE FREIN lorsque vous ne déplacez pas ce produit. Cela empêche le produit de rouler.
- 57. NE PAS modifier ce produit de quelque manière que ce soit. Par exemple, ne soudez pas sur des tiges de verrouillage externes et ne fixez aucun équipement électrique.
- 58. Stockez le produit sur des surfaces planes. Sinon, le produit peut devenir instable et tomber.
- 59. Ne demandez pas à des personnes d'utiliser ou d'assembler le produit avant d'avoir lu ces instructions.

- 60. Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- 61. Ce produit n'est pas destiné au levage direct avec un chariot élévateur ou au remorquage avec un équipement mécanique.
- 62. Videz ce produit pour le transport avec un véhicule et sécurisez-le bien.
- 63. Le poids maximum du produit, y compris le contenu, ne doit pas être dépassé.
- 64. Faites attention à la charge dynamique. Un mouvement de chargement soudain peut brièvement entraîner une surcharge, ce qui conduit à la défaillance du produit.
- 65. Gardez la zone de travail propre, sèche, dégagée et bien éclairée. Les zones de travail déroutantes, humides ou sombres peuvent entraîner des blessures.
- 66. Ne portez pas de vêtements amples, d'objets suspendus ou de bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles, car ils peuvent se coincer.
- 67. Utilisez suffisamment de personnel lors de l'assemblage et du transport de cet appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures/dommages au produit.
- 68. Avant chaque utilisation, vérifiez que les pièces ne sont pas endommagées et que le produit remplit sa fonction prévue. Remplacez immédiatement les pièces endommagées ou usées. N'utilisez jamais le produit avec une pièce endommagée.



Disposez du chariot à plate-forme conformément aux lois et réglementations applicables dans votre pays. L'appareil et ses accessoires sont fabriqués dans une grande variété de matériaux.

L'emballage est composé de matières premières et peut donc être réutilisé ou acheminé vers un point de collecte. Jetez l'emballage par type. Mettez le carton et le carton dans les vieux papiers, les feuilles dans la collecte des matériaux recyclables.

12 Assemblée

- Travaillez de haut en bas.
- Faites tomber les pièces avec un maillet en caoutchouc.
- Utilisez les vis et les rondelles fournies.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont serrées et que les rouleaux roulent correctement avant de charger le chariot.



INDICE

Utilisez de la graisse pour roulements de haute qualité pour les rouleaux, regraissez au moins une fois par an.

1. Montez les 2 poignées dans la plaque supérieure.	2. Assemblez les 4 supports dans la plaque inférieure à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
3. Utilisez un maillet en caoutchouc pour monter les plaques centrale et supérieure avec 4 autres supports.	4. Fixez les roues à la plaque inférieure à l'aide d'une clé.

Sommario

13	Indicazioni.....	34
14	Precauzioni di sicurezza	35
15	Assemblea.....	36

Istruzioni e contrassegni di sicurezza

Le istruzioni di sicurezza e le spiegazioni importanti sono contrassegnate dai seguenti pittogrammi:



Indica indicazioni che devono essere osservate con precisione per escludere un pericolo per la vita e l'incolumità fisica delle persone.



Contrassegna le istruzioni che devono essere

rigorosamente rispettate per escludere lesioni alle persone.



Contrassegna le istruzioni che devono essere rigorosamente rispettate per evitare danni materiali e/o distruzione.



Identifica le necessità tecniche o materiali che richiedono un'attenzione particolare.

IT

Prefazione

Questo manuale operativo originale fornisce tutte le informazioni necessarie per la gestione e il mantenimento in sicurezza della piena funzionalità del carrello di servizio descritto. Di conseguenza, tutte le istruzioni devono essere lette attentamente prima di mettere in funzione il carrello di servizio e quindi seguite. Questo è l'unico modo per evitare incidenti e garantire la garanzia.

Diritto d'autore

Il copyright di queste istruzioni per l'uso è di proprietà di Stier Industrial GmbH. Le istruzioni per l'uso possono essere tradotte, duplicate o trasmesse a terzi solo con l'autorizzazione scritta del produttore.



IT LEGGERE LE ISTRUZIONI PER L'USO Leggere attentamente le istruzioni prima di installare, utilizzare o effettuare qualsiasi intervento sul carrello di servizio.





PREFAZIONE

Questo manuale operativo originale fornisce tutte le informazioni necessarie per una manipolazione sicura e il mantenimento della piena funzionalità del prodotto descritto. Di conseguenza, tutte le istruzioni devono essere lette attentamente prima di utilizzare il prodotto e quindi seguite. Questo è l'unico modo per evitare incidenti e garantire la garanzia.

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA

LEGGERE IL MANUALE D'USO: Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di installare, utilizzare o effettuare qualsiasi intervento sul prodotto.



ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso per familiarizzare completamente con il suo utilizzo. Un funzionamento improprio può causare un pericolo. Il pieno rispetto di tutte le istruzioni e le informazioni di sicurezza ne consente un uso corretto. Per

GRAZIE PER AVER SCELTO STIER.



L'utensile STIER è durevole, potente e resistente. Che si tratti di forniture per l'officina, aria compressa o tecnologia di fissaggio, utensili manuali o lavorazione dei materiali: l'ampia gamma STIER offre una vera qualità professionale per tutte le vostre sfide.

BUONA FORTUNA CON IL TUO PROGETTO.

@stier_official

@STIER. Strumento

@STIER. Strumento

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio o scorretto. Conservare attentamente le istruzioni di sicurezza e di funzionamento per un uso futuro. Tuttavia, le istruzioni contenute in questo manuale non sostituiscono norme o regolamenti aggiuntivi (nemmeno statutari) emessi per motivi di sicurezza.

DISPOSIZIONE

Questa vecchia attrezzatura può essere consegnata a un punto di smaltimento, dove viene smaltita in conformità con la legge nazionale sull'economia circolare e sui rifiuti. Il dispositivo e i suoi accessori sono realizzati con un'ampia varietà di materiali. I componenti difettosi devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti in conformità con i requisiti di legge.

Prima di smaltire il prodotto, considerare i modi per evitare sprechi (ad es. smaltire prodotti funzionali o riparare) in

Considerazione. Rimuovere tutte le apparecchiature dal prodotto (olio, carburante). Rimuovere le batterie / batterie ricaricabili e lamps / lamps dal prodotto prima dello smaltimento, se ciò è possibile in modo non distruttivo. I clienti finali privati possono consegnare il prodotto per lo smaltimento presso un punto di raccolta o restituzione pubblico nella loro zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti alla città o all'amministrazione locale. I clienti finali commerciali possono consegnare il prodotto per lo smaltimento in uno dei seguenti luoghi: Produttore.





RISERVA DI DIRITTI

STIER Industrial GmbH non è responsabile per la perdita di dati sui dispositivi inviati. Tutte le indicazioni note come marchi commerciali o marchi di servizio sono evidenziate di conseguenza. L'uso di queste informazioni non deve pregiudicare la validità o la reputazione dei marchi commerciali o dei marchi di servizio. STIER Industrial GmbH si riserva il diritto di apportare modifiche, cancellazioni o integrazioni alle informazioni o ai dati forniti, se necessario. I dati tecnici, le specifiche e l'aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono differire nelle rappresentazioni dal prodotto reale.

Copyright 2024 STIER Industrial GmbH. STIER e il logo STIER sono marchi registrati di STIER Industrial GmbH

ONLINEMANUALE



Scansionando il seguente codice QR, si accede alla versione digitale delle istruzioni per l'uso. A tale scopo, inserire il numero del produttore (inserire il NUMERO MSKU) nel campo di ricerca.



13 Indicazioni

STIER Carrello di servizio 3 livelli (903107)		
Metriche	Millimetro	860 x 480 x 980
Capacità	Kg	150
Ruolo		4 ruote piroettanti (due sistemi frenanti)
Diametro ruota	Millimetro	100
Distanza tra i piani	Millimetro	280
Lunghezza dell'area di carico	Millimetro	680
Larghezza dell'area di carico	Millimetro	450
Peso netto	Kg	9,6

13.1 Dispositivi

	2x		8 volte		2x
	1x		2 volte ciascuno		4 volte ciascuno
					1x

Altri strumenti necessari	 ALLUDERE Si prega di utilizzare un martello di gomma per assemblare il carrello.
Martello di gomma	
Cacciavite	

IT

Nota

Le istruzioni per l'uso sono soggette a modifiche senza preavviso.

La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per la perdita dei prodotti.

Il contenuto di questo manuale di istruzioni non può essere utilizzato come motivo per utilizzare il prodotto per altre applicazioni.

14 Precauzioni di sicurezza



PERICOLO

- 69. NON salire su questo prodotto. Potrebbero cadere o danneggiare il prodotto.
- 70. NON montare questo prodotto sul pianale di un camion o su altri oggetti in movimento.
- 71. Non utilizzare il carrello se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Una breve sensazione di disattenzione durante l'utilizzo dell'utensile può causare gravi lesioni.



CAUTELA

- 72. NON tirare il dispositivo, ma premerlo mentre è in movimento. La pressione del dispositivo previene lesioni alla caviglia e al piede.
- 73. UTILIZZARE IL FRENO quando non si sposta questo prodotto. Ciò impedisce al prodotto di rotolare.
- 74. NON modificare in alcun modo questo prodotto. Ad esempio, non saldare su aste di bloccaggio esterne né collegare apparecchiature elettriche.
- 75. Conservare il prodotto su superfici piane. In caso contrario, il prodotto potrebbe diventare instabile e cadere.
- 76. Non far utilizzare o assemblare il prodotto da persone prima di aver letto queste istruzioni.
- 77. Non permettere ai bambini di maneggiare il prodotto.
- 78. Questo prodotto non è destinato al sollevamento diretto con un carrello elevatore o al traino con attrezzature meccaniche.
- 79. Svuotare questo prodotto per il trasporto con un veicolo e fissarlo bene.
- 80. Il peso massimo del prodotto, compreso il contenuto, non deve essere superato.
- 81. Prestare attenzione al carico dinamico. Un movimento di caricamento improvviso può portare brevemente a un sovraccarico, che porta al guasto del prodotto.
- 82. Mantenere l'area di lavoro pulita, asciutta, priva di ingombri e ben illuminata. Aree di lavoro confuse, bagnate o buie possono causare lesioni.
- 83. Non indossare abiti larghi, oggetti appesi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti lontani dalle parti in movimento, poiché possono rimanere impigliati.
- 84. Utilizzare personale sufficiente per il montaggio e il trasporto di questo dispositivo. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni/danni al prodotto.
- 85. Prima di ogni utilizzo, verificare la presenza di parti danneggiate e se il prodotto sta svolgendo la funzione prevista. Sostituire immediatamente le parti danneggiate o usurate. Non utilizzare mai il prodotto con una parte danneggiata.



Smaltire il carrello a piattaforma in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili nel proprio paese. Il dispositivo e i suoi accessori sono realizzati con un'ampia varietà di materiali.

L'imballaggio è realizzato con materie prime e può quindi essere riutilizzato o portato in un punto di raccolta. Smaltire l'imballaggio per tipologia. Metti cartone e cartone nella carta straccia, i fogli nella raccolta del materiale riciclabile.

15 Assembla

- Lavorare dall'alto verso il basso.
- Abbatti le parti con un martello di gomma.
- Utilizzare le viti e le rondelle incluse.
- Assicurarsi che tutte le parti siano serrate e che i rulli ruotino correttamente prima di caricare il carrello.



ALLUDERE

Utilizzare grasso per cuscinetti di alta qualità per i rulli, ingrassare almeno una volta all'anno.

1. Montare le 2 maniglie nella piastra superiore.	2. Assemblare i 4 supporti nella piastra inferiore con un martello di gomma.
3. Utilizzare un martello di gomma per montare le piastre centrale e superiore con altri 4 supporti.	4. Fissare le ruote alla piastra inferiore con una chiave.

Inhoudsopgave

16	Specificaties	41
17	Veiligheidsmaatregel	42
18	Vergadering	43

Veiligheidsinstructies en markeringen

Veiligheidsinstructies en belangrijke uitleg zijn gemarkeerd met de volgende pictogrammen:



Geeft aanwijzingen aan die precies in acht moeten worden genomen om gevaar voor lijf en leden van personen uit te sluiten.



Markeer instructies die strikt moeten worden opgevolgd om persoonlijk letsel uit te sluiten.



Markeer instructies die strikt moeten worden opgevolgd om materiële schade en/of vernieling te voorkomen.



Identificeert technische of materiële behoeften die speciale aandacht vereisen.

NL

Voorwoord

Deze originele gebruiksaanwijzing biedt alle benodigde kennis voor een veilige hantering en onderhoud van de volledige functionaliteit van de beschreven serveerwagen. Daarom moeten alle instructies zorgvuldig worden gelezen voordat de serveerwagen in gebruik wordt genomen en vervolgens worden opgevolgd. Dit is de enige manier om ongelukken te voorkomen en de garantie te garanderen.

Auteursrecht

Het auteursrecht op deze gebruiksaanwijzing berust bij Stier Industrial GmbH. De gebruiksaanwijzing mag alleen met schriftelijke toestemming van de fabrikant worden vertaald, gedupliceerd of aan derden worden doorgegeven.



NL LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de serveerwagen plaatst, bedient of er ingrepen aan uitvoert.





VOORWOORD

Deze originele gebruiksaanwijzing biedt alle benodigde kennis voor een veilige omgang en het behoud van de volledige functionaliteit van het beschreven product. Daarom moeten alle instructies zorgvuldig worden gelezen voordat het product wordt gebruikt en vervolgens worden opgevolgd. Dit is de enige manier om ongelukken te voorkomen en de garantie te garanderen.

OVER DEZE GIDS

LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING: Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product instelt, bedient of er ingrepen aan uitvoert.



ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor gebruik om volledig vertrouwd te raken met het gebruik ervan. Onjuiste bediening kan gevaar opleveren. Volledige naleving van alle veiligheidsinstructies en informatie maakt correct gebruik mogelijk. Voor

BEDANKT DAT JE VOOR STIER HEBT GEKOZEN.



STIER-tool is duurzaam, krachtig en resistent. Of het nu gaat om werkplaatsbenodigdheden, perslucht of bevestigingstechniek, handgereedschap of materiaalverwerking: het brede STIER-assortiment biedt echte professionele kwaliteit voor al uw uitdagingen.

VEEL SUCCES MET JE PROJECT.

@stier_official

@STIER. Werktuig

@STIER. Werktuig

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik. Bewaar de veiligheids- en gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor toekomstig gebruik. De instructies in deze handleiding vervangen echter geen normen of aanvullende voorschriften (zelfs niet wettelijk) die om veiligheidsredenen zijn uitgevaardigd.

ZIN

Deze oude apparatuur kan worden ingeleverd bij een inzamelpunt, waar het wordt afgevoerd in overeenstemming met de nationale Wet Circulaire Economie en Afvalstoffen. Het apparaat en zijn accessoires zijn gemaakt van een grote verscheidenheid aan materialen. Defecte onderdelen moeten worden behandeld als gevaarlijk afval en worden afgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Voordat u het product weggooit, moet u manieren overwegen om afval te voorkomen (bijv. functionele producten weggooien of repareren) in

Overweging. Verwijder alle apparatuur van het product (olie, brandstof). Verwijder batterijen / oplaadbare batterijen en lampen / lampen uit het product voordat u het weggooit, indien dit mogelijk is, op niet-destructieve wijze. Particuliere eindklanten kunnen het product inleveren voor verwijdering bij een openbaar inzamel- of inleverpunt bij hen in de buurt. Adressen van geschikte inzamelpunten kunnen worden verkregen bij de stad of de lokale overheid. Zakelijke eindklanten kunnen het product inleveren voor verwijdering op een van de volgende locaties: Fabrikant.





VOORBEHOUD VAN RECHTEN

STIER Industrial GmbH is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens op verzonden apparaten. Alle aanduidingen die bekend staan als handelsmerken of dienstmerken worden dienovereenkomstig gemarkeerd. Het gebruik van deze informatie mag geen invloed hebben op de geldigheid of reputatie van de handelsmerken of dienstmerken. STIER Industrial GmbH behoudt zich het recht voor om indien nodig wijzigingen, verwijderingen of aanvullingen aan te brengen in de verstrekte informatie of gegevens. Technische gegevens, specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen in de afbeeldingen afwijken van het daadwerkelijke product.

Copyright 2024 STIER Industrial GmbH. STIER en het STIER-logo zijn geregistreerde handelsmerken van STIER Industrial GmbH

ONLINEHANDLEIDING



Door de volgende QR-code te scannen, komt u bij de digitale versie van de gebruiksaanwijzing. Voer hiervoor het fabrikantnummer (MSKU-NUMMER in) in het zoekveld in.



16 Specificaties

STIER Serveerwagen 3 lagen (903107)		
Statistieken	Mm	860 x 480 x 980
Capaciteit	Kg	150
Rol		4 zwenkwielen (twee remsystemen)
Diameter van het wiel	Mm	100
Afstand tussen verdiepingen	Mm	280
Lengte laadgebied	Mm	680
Breedte laadgebied	Mm	450
Nettogewicht	Kg	9,6

16.1 Apparaten

	2 keer		8 keer		2 keer
	1x		2x elk		4x elk
					1x

Andere benodigde hulpmiddelen	 TIP
Rubberen hamer	
Schroevendraaier	

Gebruik een rubberen hamer om de kar in elkaar te zetten.

NL

Notitie

De gebruiksaanwijzing kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ons bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies van producten.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan niet worden gebruikt als reden om het product voor andere toepassingen te gebruiken.

17 Veiligheidsmaatregel



GEVAAR

- 86. Ga NIET op dit product staan. Ze kunnen vallen of het product beschadigen.
- 87. Monteer dit product NIET op een laadbak van een vrachtwagen of een ander bewegend voorwerp.
- 88. Gebruik de wagen niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een kort gevoel van onvoorzichtigheid tijdens het gebruik van het gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.



VOORZICHTIGHEID

- 89. Trek NIET aan het apparaat, maar druk erop terwijl u het beweegt. Door op het apparaat te drukken, worden enkel- en voetblessures voorkomen.
- 90. GEBRUIK DE REM wanneer u dit product niet verplaatst. Dit voorkomt dat het product gaat rollen.
- 91. Wijzig dit product op geen enkele manier. Las bijvoorbeeld niet op externe vergrendelingsstangen en bevestig geen elektrische apparatuur.
- 92. Bewaar het product op een vlakke ondergrond. Anders kan het product instabiel worden en omvallen.
- 93. Laat mensen het product niet bedienen of monteren totdat ze deze instructies hebben gelezen.
- 94. Laat kinderen niet met het product omgaan.

- 95. Dit product is niet bedoeld voor direct heffen met een vorkheftruck of slepen met mechanische apparatuur.
- 96. Leeg dit product voor transport met een voertuig en zet het goed vast.
- 97. Het maximale gewicht van het product, inclusief de inhoud, mag niet worden overschreden.
- 98. Let op de dynamische belasting. Een plotselinge laadbeweging kan kortstondig leiden tot overbelasting, wat leidt tot het falen van het product.
- 99. Houd het werkgebied schoon, droog, vrij van rommel en goed verlicht. Verwarrende, natte of donkere werkplekken kunnen leiden tot verwondingen.
- 100. Draag geen loshangende kleding, hangende voorwerpen of sieraden. Houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen, omdat ze vast kunnen komen te zitten.
- 101. Gebruik voldoende personeel bij het monteren en vervoeren van dit apparaat. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel/productschade.
- 102. Controleer voor elk gebruik op beschadigde onderdelen en of het product de beoogde functie vervult. Vervang beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk. Gebruik het product nooit met een beschadigd onderdeel.



Voer de platformwagen af in overeenstemming met de in uw land geldende wet- en regelgeving. Het apparaat en zijn accessoires zijn gemaakt van een grote verscheidenheid aan materialen.

De verpakking is gemaakt van grondstoffen en kan dus worden hergebruikt of naar een inzamelpunt worden gebracht. Gooi de verpakking per soort weg. Doe karton en karton in het oud papier, folies in de recyclebare materiaalinzameling.

18 Vergadering

- Werk van boven naar beneden.
- Klop onderdelen naar beneden met een rubberen hamer.
- Gebruik de meegeleverde schroeven en ringen.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen zijn vastgedraaid en dat de rollen goed rollen voordat u de kar laadt.



TIP

Gebruik hoogwaardig lagervet voor de rollen, smeer minimaal jaarlijks opnieuw in.

1. Monteer de 2 handgrepen in de bovenplaat.	2. Monteer de 4 steunen met een rubberen hamer in de onderste plaat.
3. Gebruik een rubberen hamer om de midden- en bovenplaten te monteren met nog eens 4 steunen.	4. Bevestig de wielen met een sleutel aan de bodemplaat.

Spis treści

19	Specyfikacje	48
20	Środki ostrożności	49
21	Montaż	50

Instrukcje bezpieczeństwa i oznaczenia

Instrukcje bezpieczeństwa i ważne wyjaśnienia są oznaczone następującymi piktogramami:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje wskazania, których należy dokładnie przestrzegać, aby wykluczyć zagrożenie dla życia i zdrowia osób.



OSTROŻNOŚĆ

Zaznacza instrukcje, których należy ściśle przestrzegać, aby wykluczyć obrażenia osób.



UWAGA

Znaki instrukcje, których należy ściśle przestrzegać, aby zapobiec uszkodzeniom materialnym i/lub zniszczeniu.



ALUZJA

Identyfikuje potrzeby techniczne lub materialne, które wymagają szczególnej uwagi.

PL

Przedmowa

Niniejsza oryginalna instrukcja obsługi zawiera całą niezbędną wiedzę do bezpiecznej obsługi i konserwacji pełnej funkcjonalności opisanego wózka do serwowania. W związku z tym wszystkie instrukcje należy uważnie przeczytać przed uruchomieniem wózka do serwowania, a następnie postępować zgodnie z nimi. Tylko w ten sposób można uniknąć wypadków i zagwarantować gwarancję.

Prawo autorskie

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy Stier Industrial GmbH. Instrukcja obsługi może być tłumaczona, powielana lub przekazywana osobom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą producenta.



PL PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA Przeczytaj uważnie instrukcję przed ustawieniem, obsługą lub wykonaniem jakichkolwiek interwencji w wózku do serwowania.





PRZEDMOWA

Niniejsza oryginalna instrukcja obsługi zawiera całą niezbędną wiedzę do bezpiecznej obsługi i utrzymania pełnej funkcjonalności opisywanego produktu. W związku z tym przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje, a następnie postępować zgodnie z nimi. Tylko w ten sposób można uniknąć wypadków i zagwarantować gwarancję.

O TYM PRZEWODNIKU

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI: Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed konfiguracją, obsługą lub dokonaniem jakichkolwiek ingerencji w produkt.



OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do obsługi, aby w pełni zapoznać się z jej użytkowaniem. Niewłaściwa obsługa może spowodować zagrożenie. Pełne przestrzeganie wszystkich instrukcji i informacji bezpieczeństwa pozwala na prawidłowe użytkowanie. Dla



DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE STIER.

Narzędzie STIER jest trwałe, mocne i odporne. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaopatrzenie warsztatu, sprężone powietrze lub technikę mocowania, narzędzia ręczne czy obróbkę materiałów: szeroka gama STIER oferuje prawdziwą profesjonalną jakość dla wszystkich Twoich wyzwań.

POWODZENIA W TWOIM PROJEKCIE.

@stier_official

@STIER.Werkzeug

@STIER.Werkzeug

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem. Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy starannie przechowywać do wykorzystania w przyszłości. Instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie zastępują jednak norm ani dodatkowych przepisów (nawet ustawowych) wydanych ze względów bezpieczeństwa.

DYSPOZYCJI

Ten stary sprzęt można oddać do punktu utylizacji, gdzie jest utylizowany zgodnie z krajową ustawą o gospodarce o obiegu zamkniętym i odpadach. Urządzenie i jego akcesoria wykonane są z szerokiej gamy materiałów. Wadliwe elementy należy traktować jako odpady niebezpieczne i utylizować zgodnie z wymogami prawnymi.

Przed wyrzuceniem produktu należy zastanowić się nad sposobami uniknięcia marnotrawstwa (np. utylizacji sprawnych produktów lub naprawy) w

Rozwaga. Usuń wszystkie urządzenia z produktu (olej, paliwo). Wyjmij baterie / akumulatory i lamps / lamps z produktu przed utylizacją, jeśli jest to możliwe w sposób nieniszczący. Prywatni klienci końcowi mogą oddać produkt do utylizacji w publicznym punkcie zbiórki lub zwrotu w swojej okolicy. Adresy odpowiednich punktów odbioru można uzyskać w urzędzie miejskim lub lokalnym. Komercyjni klienci końcowi mogą oddać produkt do utylizacji w jednym z następujących miejsc: Producent.





ZASTRZEŻENIE PRAW

STIER Industrial GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na przesłanych urządzeniach. Wszystkie oznaczenia znane jako znaki towarowe lub znaki usługowe są odpowiednio wyróżnione. Wykorzystanie tych informacji nie powinno mieć wpływu na ważność lub renomę znaków towarowych lub znaków usługowych. STIER Industrial GmbH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, usunięć lub uzupełnień udostępnionych informacji lub danych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dane techniczne, specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą różnić się w przedstawieniach od rzeczywistego produktu.

Copyright 2024 STIER Industrial GmbH. STIER i logo STIER są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy STIER Industrial GmbH

INSTRUKCJA ONLINE



Skanując poniższy kod QR, przejdziesz do cyfrowej wersji instrukcji obsługi. W tym celu należy wpisać w polu wyszukiwania numer producenta (wstawić NUMER MSKU).



19 Specyfikacje

STIER Wózek do serwowania 3 poziomy (903107)		
Metryki	Mm	Wymiary 860 x 480 x 980
Pojemność	Kg	150
Rola		4 kółka skrętne (dwa układy hamulcowe)
Średnica koła	Mm	100
Odległość między piętrami	Mm	280
Długość przestrzeni ładunkowej	Mm	680
Szerokość przestrzeni ładunkowej	Mm	450
Waga netto	Kg	9,6

19.1 Urządzeń

	2x		8x		2x
	1x		2x każdy		4x każdy
					1x

Inne potrzebne narzędzia	 ALUZJA Do złożenia wózka należy użyć gumowego młotka.
Gumowy młotek	
Śrubokręt	

PL

Nuta

Instrukcja obsługi może ulec zmianie bez powiadomienia.

Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę produktów.

Treść niniejszej instrukcji obsługi nie może być wykorzystywana jako powód do używania produktu do jakichkolwiek innych zastosowań.

20 Środki ostrożności



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- 103. NIE stawaj na tym produkcie. Mogą spaść lub uszkodzić produkt.
- 104. NIE montuj tego produktu na skrzyni ciężarówki lub innym ruchomym obiekcie.
- 105. Nie używaj wózka, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Krótkie uczucie nieostrożności podczas obsługi narzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń.



OSTROŻNOŚĆ

- 106. NIE ciągnij urządzenia, ale naciskaj je podczas ruchu. Naciśnięcie urządzenia zapobiega kontuzjom kostki i stopy.
- 107. UŻYWAJ HAMULCA, gdy nie poruszasz tym produktem. Zapobiega to toczeniu się produktu.
- 108. NIE modyfikuj tego produktu w żaden sposób. Na przykład nie należy spawać zewnętrznych prętów blokujących ani mocować żadnego sprzętu elektrycznego.
- 109. Przechowuj produkt na płaskich powierzchniach. W przeciwnym razie produkt może stać się niestabilny i przewrócić się.
- 110. Nie pozwól, aby ludzie obsługiwali ani montowali produkt, dopóki nie przeczytają niniejszej instrukcji.
- 111. Nie pozwalaj dzieciom dotykać produktu.

- 112. Ten produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego podnoszenia wózkiem widłowym ani holowania za pomocą sprzętu mechanicznego.
- 113. Opróżnij ten produkt do transportu pojazdem i dobrze go zabezpiecz.
- 114. Nie wolno przekraczać maksymalnej wagi produktu, w tym zawartości.
- 115. Zwróć uwagę na obciążenie dynamiczne. Nagły ruch załadunku może na krótko doprowadzić do przeciążenia, co prowadzi do awarii produktu.
- 116. Utrzymuj miejsce pracy czyste, suche, wolne od bałaganu i dobrze oświetlone. Mylące, mokre lub ciemne miejsca pracy mogą prowadzić do obrażeń.
- 117. Nie noś luźnych ubrań, wiszących przedmiotów ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części, ponieważ mogą zostać złapane.
- 118. Podczas montażu i transportu tego urządzenia należy zatrudnić wystarczającą liczbę personelu. Niezastosowanie się do tego może spowodować obrażenia/uszkodzenie produktu.
- 119. Przed każdym użyciem sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części i czy produkt spełnia swoją zamierzoną funkcję. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić. Nigdy nie używaj produktu z uszkodzoną częścią.



Wózek platformowy należy utylizować zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w Twoim kraju. Urządzenie i jego akcesoria wykonane są z szerokiej gamy materiałów.

Opakowanie jest wykonane z surowców, dzięki czemu może być ponownie wykorzystane lub oddane do punktu zbiórki. Opakowanie należy utylizować według rodzaju. Karton i tekturę należy wyrzucić do makulatury, folie do zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.

21 Montaż

- Pracuj od góry do dołu.
- Powalaj części gumowym młotkiem.
- Użyj dołączonych i podkładek.
- Upewnij się, że wszystkie części są dokręcone i że rolki toczą się prawidłowo przed załadowaniem wózka.



ALUZJA

Używaj wysokiej jakości smaru łożyskowego do rolek, smaruj co najmniej raz w roku.

1. Zamontuj 2 uchwyty w górnej płycie.	2. Zamontuj 4 wsporniki w dolnej płycie za pomocą gumowego młotka.
3. Użyj gumowego młotka, aby zamontować środkową i górną płytę z kolejnymi 4 wspornikami.	4. Przymocuj koła do dolnej płyty za pomocą klucza.

Innehållsförteckning

22	Specifikationer	55
23	Säkerhetsåtgärder	56
24	Församling	57

Säkerhetsanvisningar och märkningar

Säkerhetsinstruktioner och viktiga förklaringar är markerade med följande piktogram:



FARA

Indikerar indikationer som måste observeras exakt för att utesluta fara för liv och lem för personer.



FÖRSIKTIGHET

Markerar instruktioner som måste följas strikt för att utesluta skada på person.



UPPMÄRKSAMHET

Markerar instruktioner som måste följas strikt för att förhindra materiell skada och/eller förstörelse.



ANTYDAN

Identifierar tekniska eller materiella nödvändigheter som kräver särskild uppmärksamhet.

SV

Förord

Denna originalbruksanvisning ger all nödvändig kunskap för säker hantering och underhåll av den beskrivna serveringsvagnens fulla funktionalitet. Följaktligen måste alla instruktioner läsas noggrant innan serveringsvagnen tas i drift och sedan följas. Detta är det enda sättet att undvika olyckor och garantera garantin.

Upphovsrätt

Upphovsrätten till denna bruksanvisning innehas av Stier Industrial GmbH. Bruksanvisningen får endast översättas, kopieras eller vidarebefordras till tredje part med skriftligt tillstånd från tillverkaren.



SV LÄS BRUKSANVISNINGEN Läs instruktionerna noggrant innan du ställer upp, använder eller gör några ingrepp på serveringsvagnen.





FÖRORD

Denna originalbruksanvisning ger all nödvändig kunskap för säker hantering och underhåll av den beskrivna produktens fulla funktionalitet. Följaktligen måste alla instruktioner läsas noggrant innan du använder produkten och sedan följas. Detta är det enda sättet att undvika olyckor och garantera garantin.

OM DEN HÄR GUIDEN

LÄS BRUKSANVISNINGEN: Läs bruksanvisningen noggrant innan du installerar, använder eller gör några ingrepp på produkten.



ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att helt bekanta dig med dess användning. Felaktig användning kan orsaka fara. Full överensstämmelse med alla säkerhetsinstruktioner och information möjliggör korrekt användning. För

TACK FÖR ATT DU VALDE STIER.



STIER-verktyget är hållbart, kraftfullt och motståndskraftigt. Oavsett om det gäller verkstadsmaterial, trycklufts- eller fästteknik, handverktyg eller materialbearbetning: det breda STIER-sortimentet erbjuder verklig professionell kvalitet för alla dina utmaningar.

LYCKA TILL MED DITT PROJEKT.

@stier_official

@STIER.Werkzeug

@STIER.Werkzeug

Tillverkaren tar inget som helst ansvar för skador som orsakats av felaktig eller felaktig användning. Förvara säkerhets- och bruksanvisningen noggrant för framtida bruk. Instruktionerna i denna handbok ersätter dock inte standarder eller ytterligare föreskrifter (inte ens lagstadgade) som utfärdats av säkerhetsskäl.

FÖRFOGANDE

Denna gamla utrustning kan lämnas in till en avfallsstation, där den kasseras i enlighet med den nationella lagen om cirkulär ekonomi och avfall. Enheten och dess tillbehör är gjorda av en mängd olika material. Defekta komponenter måste behandlas som farligt avfall och kasseras i enlighet med lagkrav.

Innan du kasserar produkten, överväg sätt att undvika avfall (t.ex. kassera funktionella produkter eller reparera) i

Hänsyn. Ta bort all utrustning från produkten (olja, bränsle). Ta bort batterier / uppladdningsbara batterier och lamps / lamps från produkten innan du kasserar den om detta är möjligt på ett icke-destruktivt sätt. Privata slutkunder kan lämna in produkten för kassering på en offentlig insamlings- eller returstation i sitt område. Adresser till lämpliga insamlingsställen kan erhållas från staden eller den lokala förvaltningen. Kommersiella slutkunder kan lämna in produkten för kassering på någon av följande platser: Tillverkare.





FÖRBEHÅLL AV RÄTTIGHETER

STIER Industrial GmbH ansvarar inte för förlust av data på skickade enheter. Alla indikationer som kallas varumärken eller servicemärken markeras i enlighet med detta. Användningen av denna information bör inte påverka giltigheten eller ryktet för varumärkena eller servicemärkena. STIER Industrial GmbH förbehåller sig rätten att vid behov göra ändringar, raderingar eller tillägg till den information eller de data som lämnats. Tekniska data, specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande och kan skilja sig i representationerna från den faktiska produkten.

Copyright 2024 STIER Industrial GmbH. STIER och STIER-logotypen är registrerade varumärken som tillhör STIER Industrial GmbH

ONLINEMANUAL



Genom att skanna följande QR-kod kommer du till den digitala versionen av bruksanvisningen. För att göra detta, ange tillverkarnumret (infoga MSKU-NUMMER) i sökfältet.



22 Specifikationer

STIER Serveringsvagn 3 nivåer (903107)		
Metrik	Mm	860 x 480 x 980
Kapacitet	kg	150
Roll		4 länkhjul (två bromssystem)
Hjulets diameter	Mm	100
Avstånd mellan våningar	Mm	280
Lastytans längd	Mm	680
Lastytans bredd	Mm	450
Nettovikt	kg	9,6

22.1 Enheter

	2 gångar		8 gångar		2 gångar
	1x		2x vardera		4x vardera
					1x

Andra verktyg som behövs	 ANTYDAN Använd en gummiklubba för att montera vagnen.
Gummiklubba	
Skruvmejsel	

SV

Not

Bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.

Vårt företag tar inget ansvar för förlust av produkter.

Innehållet i denna bruksanvisning kan inte användas som en anledning att använda produkten för andra applikationer.

23 Säkerhetsåtgärder



FARA

- 120. Stå INTE på denna produkt. De kan falla eller skada produkten.
- 121. Montera INTE denna produkt på ett lastbilsflak eller annat rörligt föremål.
- 122. Använd inte vagnen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. En kort känsla av slarv när du använder verktyget kan leda till allvarliga skador.



FÖRSIKTIGHET

- 123. Dra INTE i enheten, utan tryck på den medan du rör dig. Genom att trycka på enheten förhindrar man fotleds- och fotskador.
- 124. ANVÄND BROMSEN när du inte flyttar denna produkt. Detta förhindrar att produkten rullar.
- 125. Modifiera INTE denna produkt på något sätt. Svetsa till exempel inte på utvändiga låsstänger och fäst inte någon elektrisk utrustning.
- 126. Förvara produkten på plana ytor. Annars kan produkten bli instabil och välta.
- 127. Låt inte personer använda eller montera produkten förrän de har läst dessa instruktioner.
- 128. Låt inte barn hantera produkten.

- 129. Denna produkt är inte avsedd för direktlyft med en gaffeltruck eller bogsering med mekanisk utrustning.
- 130. Töm denna produkt för transport med ett fordon och säkra den väl.
- 131. Produktens maximala vikt, inklusive innehållet, får inte överskridas.
- 132. Var uppmärksam på den dynamiska belastningen. En plötslig laddningsrörelse kan kortvarigt leda till överbelastning, vilket leder till att produkten går sönder.
- 133. Håll arbetsområdet rent, torrt, fritt från skräp och väl upplyst. Förvirrande, våta eller mörka arbetsområden kan leda till skador.
- 134. Bär inte löst sittande kläder, hängande föremål eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar, eftersom de kan fastna.
- 135. Använd tillräckligt med personal vid montering och transport av denna enhet. Underlåtenhet att göra det kan leda till personskada/produktskada.
- 136. Före varje användning, kontrollera om det finns skadade delar och om produkten utför sin avsedda funktion. Byt ut skadade eller slitna delar omedelbart. Använd aldrig produkten med en skadad del.



Kassera plattformsvagnen i enlighet med de lagar och förordningar som gäller i ditt land. Enheten och dess tillbehör är gjorda av en mängd olika material. Förpackningen är gjord av råmaterial och kan därför återanvändas eller tas till en insamlingsplats. Kassera förpackningen efter typ. Lägg kartong och kartong i returpapperet, folierna i insamlingen av återvinningsbart material.

24 Församling

- Arbeta uppifrån och ner.
- Slå ner delar med en gummiklubba.
- Använd de medföljande skruvarna och brickorna.
- Se till att alla delar är åtdragna och att rullarna rullar ordentligt innan du lastar vagnen.



ANTYDAN

Använd lagerfett av hög kvalitet för rullarna, smörj om minst en gång om året.

1. Montera de 2 handtagen i toppplattan.	2. Montera de 4 stöden i den nedre plattan med en gummiklubba.
3. Använd en gummiklubba för att montera mitt- och toppplattorna med ytterligare 4 stöd.	4. Fäst hjulen på bottenplattan med en skiftnyckel.