Fiche de données de sécurité conformément au règlement UE n° 453/2010

Date de création : 05.12.2013 Remplace la fiche de données du : 20.07.2012
"*" Modifications par rapport à la fiche précédente, n.a. = non applicable, n.d. = non disponible

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 **Identificateur de produit**

Dénomination commerciale : **Chiffon de nettoyage pour lunettes**
Code article : n.d.
N° de formule : n.d.
N° d'enregistrement : n.d.

1.2 **Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisation : produit de nettoyage

1.3 **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

1.3.1 **Adresse du fabricant/fournisseur :**

ASU Verpackungsges. m.b.H., Dauernheimer Str. 6-8, D- 63691 Ranstadt, tél. : 06041-8234-0, fax : 06041-8234-10, e-mail : info@asu-gmbh.de

1.3.2 **Responsable de la fiche de données :**

CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 27, D - 35041 Marbourg, info@cosichem.de

1.4 **Numéro d'appel d'urgence**

Urgence - N° de téléphone du fabricant/fournisseur
Tél. : 06041-8234-10 (8:30 - 16:30)

Centre antipoison
Tél. : +49 761 19240 (Allemagne)
Tél. : +43 1 406 43 43 (Autriche)

SECTION 2 : Identification des dangers

*2.1 **Classification de la substance ou du mélange**

Classification conformément à la directive 1272/2008/CE :

Classification conformément à la directive 1999/45/CE :

n.a.

2.2 **Éléments d'étiquetage**

Étiquetage obligatoire conformément au règlement (CE) 1999/45 : non. Exceptions applicables :

Désignation(s) des dangers : Symbole(s) de danger :

Composant(s) :

Phrases R :

Phrases S :

S 2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S 46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Étiquetages particuliers :

Bien que ce produit ne soit pas soumis à l'obligation d'étiquetage, nous recommandons de respecter les conseils de prudence.

L'étiquetage ci-dessus s'applique en cas de remise à un consommateur privé.

2.3 **Autres dangers**

Vérifier la résistance des matériaux avant usage.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1 **Substances**

Substances dangereuses :

3.2 **Mélanges**

Caractérisation chimique :

Cellulose imprégnée d'alcools

Substances dangereuses :

N° CAS	N° index	N° CE	Désignation	Plage m%	Symbole Phrases R / H
64-17-5	603-002-00-5	200-578-6	Éthanol	25 - 35%	F ; GHS02 DgrR 11 ; H225
67-63-0	603-117-00-0	200-661-7	2-Propanol	1 - 5%	F, Xi ; GHS02 R 11-36-67 ; H225 GHS07 Dgr H319 H336

Intitulé des phrases R/H : voir section 16.

Dénomination commerciale : chiffon de nettoyage pour lunettes
Fabricant/fournisseur : ASU Verpackungsges. m.b.H., Dauernheimer Str. 6-8, D- 63691 Ranstadt,
tél. : 06041-8234-0, date de création : 05.12.2013 Remplace la fiche de données du : 20.07.2012

SECTION 4 : Premiers secours

4.1 **Description des premiers secours**

4.1.1 **En cas d'inhalation :**
En cas d'inhalation accidentelles de gaz de combustion ou de produits de décomposition, amener la victime à l'air frais. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

4.1.2 **En cas de contact avec la peau :**
Laver à l'eau et au savon. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

4.1.3 **En cas de contact avec les yeux :**
Bie rincer abondamment à l'eau, même sous les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

4.1.4 **En cas d'ingestion :**
Ne pas faire vomir. Rincer la bouche à l'eau et faire boire beaucoup d'eau. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

4.2 **Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Néant.

4.3 **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
En cas d'ingestion, il existe un risque d'irritations de l'estomac, de nausées, de vomissements et de diarrhée.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 **Moyens d'extinction**

5.1.1 **Moyens d'extinction appropriés :**
Utiliser de la poudre, du CO2, de l'eau pulvérisée ou de la mousse "alcool"

5.1.2 **Moyens d'extinction inappropriés :**
Jet d'eau

5.2 **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
En cas d'incendie, risque de dégagement d'oxyde de carbone

5.3 **Conseils aux pompiers**

5.3.1 **Équipement de protection spécial :**
Porter un appareil de protection respiratoire autonome. Équipement de protection chimique étanche.

5.3.2 **Remarques supplémentaires :**
Néant.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 **Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d'urgence**
Voir section 8.2.2.
Veiller à une ventilation appropriée.

6.1 **Précautions relatives à l'environnement**
Ne pas déverser dans les canalisations. Dans l'impossibilité de contenir des quantités plus élevées de produit répandu, en informer les autorités locales.

6.1 **Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage**
Absorber à l'aide d'un matériau absorbant les liquides (p. ex. sable, gel de silice, liant pour acides, liant universel, sciure).

6.1 **Référence à d'autres sections**
Néant.

Dénomination commerciale : chiffon de nettoyage pour lunettes
Fabricant/fournisseur : ASU Verpackungsges. m.b.H., Dauernheimer Str. 6-8, D- 63691 Ranstadt,
tél. : 06041-8234-0, date de création : 05.12.2013 Remplace la fiche de données du : 20.07.2012

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1 **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

7.1.1 **Instructions pour une manipulation sûre :**
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Retirer immédiatement les vêtements souillés et imprégnés. Ne pas respirer les vapeurs/poussières. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit.

7.1.2 **Instructions relatives à la protection contre l'incendie et les explosions :**
En cas d'utilisation, possibilité de formation de mélanges air/vapeur explosibles/facilement inflammables.

7.2 **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

7.2 **Exigences relatives aux locaux de stockage et récipients :**
Aucune mesure particulière nécessaire.

7.2 **Indications relatives à un stockage collectif :**
Incompatible avec les agents oxydants.

7.2 **Indications supplémentaires relatives aux conditions de stockage :**
Aucune mesure particulière nécessaire.

7.3 **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**
n.d.

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 **Paramètres de contrôle**

Désignation de la substance	**Valeur de contrôle**
Éthanol	VLEP : 500 ppm | 960 mg/m^3
2-Propanol	VLEP : 200 ppm | 500 mg/m3 / II/380

8.2 **Contrôle de l'exposition**

8.2..1 **Contrôles techniques appropriés**
Garder le récipient bien fermé. Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.

8.2..2 **Mesures de protection individuelle**

8.2.2a **Protection respiratoire :** En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire.

8.2.2b **Protection des mains :** Gants en caoutchouc butyle imperméable
Respecter les instructions du fournisseur de gants concernant la perméabilité et le temps de perméabilité. Tenir également compte des conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles que le risque de coupure, l'abrasion et la durée de contact.

8.2.2c **Protection des yeux :** Lunettes de protection

8.2.2d **Protection du corps :** Vêtements de protection

8.2.2e **Divers :** Respecter la limitation de temps de port.

8.2..3 **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement :**
n.d.

Dénomination commerciale : chiffon de nettoyage pour lunettes
Fabricant/fournisseur : ASU Verpackungsges. m.b.H., Dauernheimer Str. 6-8, D- 63691 Ranstadt,
tél. : 06041-8234-0, date de création : 05.12.2013 Remplace la fiche de données du : 20.07.2012

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1	**Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**		
9.1.1	**Forme :** Liquide absorbé par le substrat inerte	**Couleur :** Blanc	**Odeur :** Alcoolique
		Seuil olfactif : n.d.	
9.1.2	pH, non dilué :	n.a., pH, 1 % dans l'eau : n.a.	
9.1.3	Point/intervalle d'ébullition (°C) :	> 100, point/intervalle de fusion (°C) : n.a.	
9.1.4	Point d'éclair (°C) :	~30 (auto-extinguible/ Self-extinguishing), en vase clos	
9.1.5	Inflammabilité (CE A10/A13) :	n.d.	
9.1.6	Point d'auto-inflammation (°C) :	n.d.	
9.1.7	Auto-inflammabilité (CE A16) :	n.d.	
9.1.8	Propriétés comburantes :	Néant.	
9.1.9	Risque d'explosion :	Néant.	
9.1.10	Limites d'explosivité (% vol.) inférieures :	n.d., supérieures : n.d.	
9.1.11	Pression de vapeur : / densité de vapeur (air = 1)	n.d. / Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et se répandent sur le sol.	
9.1.12	Densité (g/ml) :	~ 1	
9.1.13	Hydrosolubilité :	Miscible (solution)	Soluble dans :
9.1.14	Coefficient de partage, octanol/eau :	n.d.	
9.1.15	Viscosité :	n.d.	
9.1.16	Teneur en solvants (% poids) :	< 30 %	
9.1.17	Décomposition thermique (°C) :	n.d.	
9.1.18	Taux d'évaporation :	n.d.	
9.2	**Autres informations** n.d.		

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 **Réactivité**
Néant.

10.2 **Stabilité chimique**
Stable dans des conditions normales.

10.3 **Possibilité de réactions dangereuses**
Aucune réaction dangereuse connue en cas d'utilisation conforme.

10.4 **Conditions à éviter**
Aucune mesure particulière nécessaire.

10.5 **Matières incompatibles** Agents oxydants forts

10.6 **Produits de décomposition dangereux**
Aucune décomposition en cas d'utilisation conforme.

Dénomination commerciale : chiffon de nettoyage pour lunettes
Fabricant/fournisseur : ASU Verpackungsges. m.b.H., Dauernheimer Str. 6-8, D- 63691 Ranstadt,
tél. : 06041-8234-0, date de création : 05.12.2013 Remplace la fiche de données du : 20.07.2012

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 **Informations sur les effets toxicologiques**
11.1.1 **Substances**
n.a.
11.1.2 **Mélanges** Toxicité aiguë :

Inhalation :	n.d.
Ingestion :	n.d.
Contact avec la peau :	n.d.
Irritation/corrosivité (peau/yeux) :	n.d.
Sensibilisation :	n.d.
Cancérogénicité :	n.d.
Mutagénicité :	n.d.
Toxicité vis-à-vis de la reproduction :	n.d.
Effet narcotique :	n.d.

11.1.3 - **Expériences issues de la pratique**
11.1.12 n.d.
11.1.13 Expériences issues de la pratique
Observations pertinentes pour la classification :
n.d.
Autres observations :
n.d.
La classification de la préparation est basée sur la méthode de calcul.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 **Toxicité**
n.d.
12.2 **Persistance et dégradabilité**
Le produit est difficilement soluble dans l'eau. Il peut être éliminé de l'eau par des processus abiotiques.
12.3 **Potentiel de bioaccumulation**n.d.
12.4 **Mobilité dans le sol**
Dégradabilité biologique potentielle = .? % après .? jours
12.5 **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
n.d.
12.6 **Autres effets néfastes**
12.6.1 Valeur DCO, mg/g : n.d.
12.6.2 Valeur DBO_5, mg/g : n.d.
12.6.3 Valeur AOX : n.d.
12.6.4 Composants importants sur le plan écologique : Néant.
12.6.5 Autres effets nocifs : Néant.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1 **Méthodes de traitement des déchets**
13.1.1 Recommandation : D 10 / R 2 Code déchets : 07 06 99
Le code déchets doit être déterminé en concertation avec le consommateur, le fabricant et la société chargée de l'élimination.
Respecter également les réglementations locales.
13.2 **Pour les emballages non nettoyés**
13.2.1 Recommandation : Rincer à l'aide d'un produit de nettoyage approprié. Sinon, comme les résidus de produit. Emmener les matériaux d'emballage nettoyés dans un centre de recyclage local.
13.2.2 Utilisation sûre : Comme pour les résidus de produit. Respecter les mesures de précaution habituelles concernant les produits chimiques.

Dénomination commerciale : chiffon de nettoyage pour lunettes
Fabricant/fournisseur : ASU Verpackungsges. m.b.H., Dauernheimer Str. 6-8, D- 63691 Ranstadt,
tél. : 06041-8234-0, date de création : 05.12.2013 Remplace la fiche de données du : 20.07.2012

SECTION 14 : Informations relatives au transport

*	**ADR** N'est pas une substance dangereuse au sens des règlementations sur le transport. (S216)	**IMDG** N'est pas une substance dangereuse au sens des règlementations sur le transport. (S216)	**IATA** N'est pas une substance dangereuse au sens des règlementations sur le transport. (A46)
14.1	**Numéro ONU**		
14.2	**Nom d'expédition des Nations unie**		
14.3	**Classe de danger pour le transport**		
14.4	**Groupe d'emballage**		
14.5	**Dangers pour l'environnement**		
14.6	**Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**		
	Catégorie de transport : Code de classification Numéro de danger : LQ :		Instruction d'emballage (avion de transport de passagers) Instruction d'emballage (avion de transport de fret)
14.7	**Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC**		

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 **Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

15.1.1 **Respect des restrictions d'emploi conformément aux lois allemandes sur la protection de la mère (MuSchG)/protection du travail des jeunes (JArbSchG) :** non.

15.1.2 **Respect de l'obligation de garde en vertu de l'article 8, par. 6 du GefStoffV :** non.

15.1.3 **Respect de l'ordonnance sur les accidents majeurs :** non.

15.1.4 **Instructions techniques air :**

Classe		Chiffre	Part m%
III	5.2.5	< 30%	

15.1.5 **Classe de danger pour l'eau :** 1 ; règlement administratif allemand sur les substances de nature à altérer les eaux - VwVwS

*15.1.6 **Classe de stockage :** LGK 3 (solution)

15.1.7 **Respect de la zone de réglementation des TRGS 510 (règlements techniques) :** non.

15.1.8 **Respect de la zone de réglementation des TRGS 300 (règlements techniques) :** non.

15.1.9 **Respect de la zone de réglementation de la WRMG (loi allemande sur les détergents) :** non.

15.1.10 **Autres mesures à respecter :** Néant.

15.2 **Évaluation de la sécurité chimique :**

Néant.

Dénomination commerciale : chiffon de nettoyage pour lunettes
Fabricant/fournisseur : ASU Verpackungsges. m.b.H., Dauernheimer Str. 6-8, D- 63691 Ranstadt,
tél. : 06041-8234-0, date de création : 05.12.2013 Remplace la fiche de données du : 20.07.2012

SECTION 16 : Autres informations

Phrases R/H visées au point 3
R 11 : Facilement inflammable.
R 36 : Irritant pour les yeux.
R 67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Cette fiche de données a été élaborée conformément au règlement UE n° 453/2010.
Les informations qu'elle contient sont basées sur l'état des connaissances et des expériences acquises à la date de création. Elles ne constituent aucune garantie quant aux propriétés du produit. Elles ne peuvent pas être modifiées ni transférées à d'autres produits. Toute reproduction à l'état non modifié est autorisée.
Rédigé par : CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 27, D - 35041 Marbourg, info@cosichem.de, +49-6421-886563
Entrée des données : 18.07.2012, asv_0015